




PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi






	<p>PVC Kantenschutz 120-3000 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/100m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3001 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/100m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3002 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3003/2,5 PVC Kantenschutz 120-3003/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3007 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/100m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi






	<p>PVC Kantenschutz 120-3008 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3009 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3010 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3011/2,5 PVC Kantenschutz 120-3011/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3014 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi






	<p>PVC Kantenschutz 120-3015 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3016 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3017 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3023 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3024 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,5 – 3,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi




	<p>PVC Kantenschutz 120-3026 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 2,0 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3027 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 25m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3063 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3064 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3030/2,5 PVC Kantenschutz 120-3030/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3034 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi






	<p>PVC Kantenschutz 120-3038/2,5 PVC Kantenschutz 120-3038/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 25m/25m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3039/2,5 PVC Kantenschutz 120-3039/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3044 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3045 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3050 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi





	<p>PVC Kantenschutz 120-3054 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3055 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/100m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3041 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 8,0 – 12,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m Abmessungen: 32,0 x 16,5mm Höhe Tülle: 15mm</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3043 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3046 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m Abmessungen: 17,5 x 30,0mm</p>	

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi






	<p>PVC Kantenschutz 120-3049 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3051 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,5 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3020 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/X m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3021 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 4,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3022/2,5 PVC Kantenschutz 120-3022/5 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich /2,5: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich /5: 2,5 – 5,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 25m/25m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi


	<p>PVC Kantenschutz 120-3052 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 0,5 – 2,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 100m/100m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3004 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3005 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 3,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3025 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 1,0 – 4,5 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	
	<p>PVC Kantenschutz 120-3056 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
<p>Klemmbereich: 2,0 – 4,0 mm Farbe: *schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/50m</p>	

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

*lagernd, x = Neuproduktion notwendig

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi

	<p>PVC Kantenschutz 120-3058 mit eingebettetem Metallklemmband</p>
	<p>PVC Kantenschutz 120-3061 mit eingebettetem Metallklemmband</p> <p>Klemmbereich: 1,0 – 2,5 mm Klemmbereich: 2,5 – 5,0 mm Farbe: schwarz Bundlänge/Verkaufseinheit: 50m/ X m</p>

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!

***lagernd, x = Neuproduktion notwendig**