

DAHA KALİTELİ VERİM İÇİN AGROHASAT

AGROHASAT FOR HIGHER
QUALITY YIELD



✉ bilgi@agrohasat.com 🌐 www.agrohasat.com



✉ bilgi@agrohasat.com 🌐 www.agrohasat.com

DAHA KALİTELİ VERİM İÇİN AGROHASAT

AGROHASAT FOR HIGHER
QUALITY YIELD

HAKKIMIZDA

Agrohasat Tarım; Ziraat aletleri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. 1990 yılında ziraat aletleri imalatına başlayan firmamız, günümüze kadar süreçte üretimini yaptığı ziraat aletleriyle ülke tarımının modern makinelerle taşınmasına katkı sağlayan öncü kuruluş olmuştur.

Firmamız, üretimde kusursuz hizmet akışını sağlamak için yenilikleri sürekli takip ederek uygulamaya koymakta, sizlerden aldığı güçle yine sizlere yeni tasarımları ile alternatif ürün çeşitleri sunabilmek için üretimini kararlılık ve yeniliklerle sürdürmektedir.

İmalatını yaptığımız ürünlerimizi kısaca sayacak olursak;

Asılır tip gübre serpme makinesi,
Çekilir tip gübre serpme makinesi ve
Gübre serpme makineleri ekipmanlarından oluşmaktadır.

ABOUT US

Agrohasat; Agricultural equipment has been operating in the manufacturing sector. Our company started production in 1990 agriculture equipment, the agricultural production process, up to the present day modern machinery, transport of tools that contribute to the country's agriculture has been the lead organization.

Our company, in order to ensure the flow of production innovations in the service impeccable and puts into practice the power of you again with new designs and innovations stability of production continues to offer an alternative product types.

If we simply ignore the products that we produce;

Suspended type fertilizer spreader,
Towable type fertilizer spreader
It consists of fertilizer spreaders equipment.

AGROHASAT FOR HIGHER QUALITY YIELD

KALİTELİ VERİM

KALİTELİ VERİM
AGROHASAT FOR HIGHER QUALITY YIELD

AGRO HASAT



DAHA KALİTELİ VERİM İÇİN AGROHASAT

AGROHASAT FOR HIGHER QUALITY YIELD





Daha Kaliteli

Gübre Serpme Makinesi Asılır Tip Serisi

MANURE SPREADER,
MOUNTED TYPE SERIES

AGH - A TAKIMI AGH - A SET

AGH - A01 / 900

AGH - A01 / 1200

AGH - A01 / 1500

AGH - A01 / 1800

AGH - A03 / 2000

AGH - A03 / 2500

AGH - A03 / 3000



AGROHASAT FOR HIGHER QU

i Verim için

AGH - 900 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcıli hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18 -24 disc
- Rear plastic tow bar

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A01 / 900
İş Genişliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	900 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mill (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	365

STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



AGH - 900 LT KROM / CHROME

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli baryerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- Koruyucu krom muhafaza
- Arka plastik çekme kolu
- Makine rengi yeşil
- Alt taban kısmı krom geçme takım

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- Protective chrome casing
- Rear plastic tow bar
- Machine color green
- Bottom part chrome fitting kit



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A02 / 900
İş Genişliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	900 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mil (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	365

STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-30
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



AGH - 1200 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcıli hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir vakapınabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay sökülüp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18-24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt



STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



Krom Muhafaza
Chrome Housing



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A01 / 1200
Iş Geniřlięi Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	1200 LT
Renk Colour	Yeřil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Milı (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	390

AGH - 1500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay sökülüp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front rolling barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18 -24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A01 / 1500
İş Geniřlięi Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	1500 LT
Renk Colour	Yeřil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mil (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	400



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



OPSİYONLAR / OPTIONS

Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



AGH - 1800 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir vakaparıabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay sökölüp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front rolling barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18 -24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt



STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



Krom Muhafaza
Chrome Housing



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A01 / 1800
Iş Geniştirlii Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	1800 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mill (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	410

AGH - 2000 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay sökülüp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata
- Kolay erişebilirlik merdiveni

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18-24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt
- Easily accessible ladder



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A03 / 2000
İş Geniřlięi Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	2000 LT
Renk Colour	Yeřil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mill (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	425



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Krom Muhafaza
Chrome Housing



AGH - 2500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay söküp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata
- Kolay erişebilirlik merdiveni
- Çift ilaveli

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18-24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt
- Easily accessible ladder
- Double attachment

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A03 / 2500
İş Geniştirliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	2500 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mill (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	460



STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



Krom Muhafaza
Chrome Housing



AGH - 3000 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Çelik ön korkuluk geçmeli bariyerler
- Şaft
- Frenli ve oynar mafsallı tekerlek
- 18-24 m disk
- Arka plastik çekme kolu
- Kolay sökülüp takılabilen ek ilave
- Köşe bağlantı yerleri zipka civata
- Kolay erişebilirlik merdiveni
- Çift ilaveli

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Steel front railing barriers
- Shaft
- Brake and movable articulated wheel
- 18-24 disc
- Rear plastic tow bar
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Corner fittings zipka bolt
- Easily accessible ladder
- Double attachment



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - A
Seri No Series	AGH - A03 / 3000
İş Geniliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	3000 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	475



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box





Daha Kalite



Gübre Serpme Makinesi Çekilir Tip T2 - T4 Serisi

MANURE SPREADER, PULLED
TYPE T2 - T4 SERIES

AGH - T2 TAKIMI
AGH - T2 SET

AGH - T2.01 / 2500

AGH - T2.01 / 3000

AGH - T2.01 / 3500

AGH - T4 TAKIMI
AGH - T4 SET

AGH - T4.01 / 2500

AGH - T4.01 / 3000

AGH - T4.01 / 3500

AGROHASAT FOR HIGHER QUALITY

li Verim İçin

AGH / T2. 2500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay söküp takılabilen ek ilave
- Kolay bağlantılı çıkış merdiveni
- Çift dingil ağırlık merkezi uyarlı
- Çift liaveli

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Easy connected exit ladder
- Double axle center of weight adaptable
- Double attachment



STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Krom Muhafaza
Chrome Housing



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T2.01 / 2500
İş Geniliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	2500 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	550
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	880

AGH / T4. 2500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay bağlantılı çıkış merdiveni
- Dingil bağlantı kısımları burç ve somunlu
- Denge takozlu esnek ve güvenilir

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy connected exit ladder
- Axle connection parts with bushing and nut
- Flexible and reliable with balance block



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T4.01 / 2500
İş Genişliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	2500 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mill (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	935



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



AGH / T2. 3000 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay söküp takılabilen ek ilave
- Kolay bağlantılı çıkış merdiveni
- Çift dingil ağırlık merkezi uyarlı
- Çift ilaveli

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Easy connected exit ladder
- Double axle center of weight adaptable
- Double attachment

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T2.01 / 3000
Iş Geniliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	3000 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kıvrık Mili (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	550
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	900

STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Kare Fosfor
Square Phosphorus



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



Krom Muhafaza
Chrome Housing



AGH / T4. 3000 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir eiek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay bağlantılı çıkış merdiveni
- Dingil bağlantı kısımları burç ve somunlu
- Denge takozlu esnek ve güvenilir

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy connected exit ladder
- Axle connection parts with bushing and nut
- Flexible and reliable with balance block



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T4.01 / 3000
İş Geniřlięi Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	3000 LT
Renk Colour	Yeřil/Green
Karıştırıcı Tipi Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mil (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Dingil Sayısı Number of Axles	4
Ağırlık (kg) Weight (kg)	950



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



AGH / T2. 3500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir ekle
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay sökülüp takılabilen ek ilave
- Kolay bağlanabilir çıkış merdiveni
- Çift dingil ağırlık merkezi uyarlı
- Çift ilaveli

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy to remove and assemble additional attachment
- Easy connected exit ladder
- Double axle center of weight adaptable
- Double attachment

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T2.01 / 3500
İş Geniřlięi Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	3500 LT
Renk Colour	Yeřil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Milii (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	550
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Ağırlık (kg) Weight (kg)	910

STANDART / STANDARD

OPSİYONLAR / OPTIONS

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box



AGH / T4. 3500 LT STANDART / STANDARD

Standart Özellikler

- Krom çift diskli
- Çift dağıtıcı hidrolik sistem
- Açılabilir elek
- 2 fonksiyonlu 0/180° açılabilir ve kapanabilir mekanizmalı çadır
- Elektrikli ve fosforlu reflektör
- Şaft
- Kolay bağlantılı çıkış merdiveni
- Dingil bağlantı kısımları burç ve somunlu
- Denge takozlu-esnek ve güvenilir

Standard Features

- Chrome double disc
- Double distributor hydraulic system
- Openable screen
- 2 Functional tent with mechanism that can be opened 0/180°
- Electric and phosphorus reflector
- Shaft
- Easy connected exit ladder
- Axle connection parts with bushing and nut
- Flexible and reliable with balance block



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ana Kodu Main Code	AGH - T
Seri No Series	AGH - T4.01 / 3500
İş Geniliği Work Width	18-24 M
Hacim Capacity	3500 LT
Renk Colour	Yeşil/Green
Karıştırıcı Tip Mixer Type	Yatay/Horizontal
Disk Adet Disc Quantity	2
Her Diskteki Kanat Adet Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mil (PTO) Devri D/dak Shaft (PTO) Rpm	560
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	10-12
Dingil Sayısı Number of Axes	4
Ağırlık (kg) Weight (kg)	970



STANDART / STANDARD

18-24
Krom Disk
Chrome Disc



Siyah Sac Muhafaza
Chrome Housing



Kare Fosfor
Square Phosphorus



Elektrikli Reflektör
Electric Reflector



OPSİYONLAR / OPTIONS

24-36
Krom Disk
Chrome Disc



Krom Muhafaza
Chrome Housing



Krom Davlumbaz
Chrome Paddle Box




ASILIR TİP GÜBRE MAKİNELERİ

Asılır tip gübre serpmek makineleri 7 çeşit makine grubundan oluşup kendi aralarında 2 gruba ayrılmaktadır. Litrö kapasiteleri göz önüne alındığında isteğe ve kullanım şekline göre tüketicinin ve çiftçinin ihtiyacını giderebilmektedir. Genel olarak özelliklerinden bahsederseniz çift diskli ve çift hidrolik olarak çalışmaktadır. Bunun yanında disk ve muhafazalar isteğe bağlı krom olmaktadır. Bunun avantajı gübrenin yapmış olduğu metalürjik dönüşümle doğada termodinamik durumlarındaki oksitler ve sülfürler hallerine dönerken zamanla malzemenin kademeli olarak bozulabiliyor bunun için düzgün malzeme tercih sebebi olmaktadır.

Makinenin gübre atma mesafesi m. Cinsinden min. 18 Ve maks. 36 M. Olarak değişiklik göstermektedir. disklerdeki kanatların yardımı sayesinde taşıyıcı özelliği bulunmakta olup istenilen mesafeye derece ayarlarıyla ayarlanıp atımı sağlanmaktadır. Bu sayede sürekli bir şekilde yatay karıştırıcı ile beraber devamlı olarak atım gerçekleşmektedir.

Tüm makine parkurunda olduğu gibi fırın boyı işlemine girilmeden önce makinelerin yıkanması vb. gibi işlemler yapıldıktan sonra yaklaşık 300°C derecede boyı işlemi gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda gübre serpmek makinelerinde kullanılan şanzuman sistemi stabilize halde olup makinenin baş ağırlığından istifade edilerek ve ağırlık merkezine göre tasarlanarak daha stabil halde çalışması kazandırılmıştır. Şanzuman kısmı zincir dişli vasıtasıyla eş merkezli çalışarak krom mil, 6 köşe eksen milleri ve galvanizli burçlar malzemeler kullanılarak dış etkenlere karşı koruyucu özelliği yapıp makinenin daha uzun ömürlü hale getirilmesi sağlanmıştır.



GÜBRE SERPME MAKİNESİ YATAY ASILIR SERİSİ Horizontal Mounted Fertilizer Spreader Series

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Model	X	Y	Z	Hacim/Lt Capacity/Lt	Ağırlık/Kg Weight/kg	Açma/Kapatma On/Off	Disk Disc	Seri Series
AGH - A01	2160	1400	1300	900	365	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A01	2160	1400	1450	1200	390	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A01	2160	1410	1530	1500	400	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A01	2160	1425	1670	1800	410	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A03	2675	1410	1630	2000	425	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A03	2675	1420	1865	2500	460	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - A03	2675	1440	2000	3000	475	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard


SUSPENDED TYPE FERTILIZER SPREADER

Suspended type fertilizer spreaders consist of 7 kinds of machine groups and are separated into 2 groups between them. Optional it meets the needs of the consumer and the farmers according to the type of use and request when liter capacities are considered. If talking about general features it is operated as double disc and double hydraulic and also disc and storage are optional chrome. The advantage of this is that material deteriorates gradually in time when fertilizer turns into oxides and sulfurs in thermodynamic case due to metalurgical transformation and this makes it a proper material.

Fertilizer spreading distance of the machine is min 18 m and max 36 m m, it has a carrier feature thanks to the help of the wings on the disk, and spreading to the desired distance is maintained by setting the grades. The spreading is continuously realized together with the horizontal mixer. Operations such as washing the machine is made before realizing oven painting operations as it is all in machine park and painting operation is made at approximately 300°C.

At the same time, the transmission system used in fertilizer spreaders is stabilized and it has been working more stable by using the empty weight of the machine and designing according to the weight center.


The transmission part works co-centered through the chain gear, using the materials of chrome shaft, 6 corner axis and galvanized bushings materials, making it protective feature against external features and makes the machine longer reserved.



GÜBRE SERPME MAKİNESİ YATAY T2 SERİSİ / Fertilizer Spreader T2 Series

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Model	X	Y	Z	W	Hacim/Lt Capacity/Lt	Ağırlık/Kg Weight/Kg	Açma/Kapatma On/Off	Disk Disc	Seri Series
AGH - T2.01	2675	2900	2300	2150	2500	880	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - T2.01	2675	2900	2415	2150	3000	900	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - T2.01	2675	2900	2500	2150	3500	910	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard



GÜBRE SERPME MAKİNESİ YATAY T4 SERİSİ / Fertilizer Spreader T4 Series

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Model	X	Y	Z	W	Hacim/Lt Capacity/Lt	Ağırlık/Kg Weight/Kg	Açma/Kapatma On/Off	Disk Disc	Seri Series
AGH - T4.01	2675	3150	2350	2100	2500	935	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - T4.01	2675	3150	2500	2100	3000	960	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard
AGH - T4.01	2675	3150	2565	2100	3500	970	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Opsiyon Options	Standart Standard

ÇEKİLİR TİP GÜBRE MAKİNELERİ

Çekilir tip gübre serpmek makineleri 6 çeşit makine grubundan oluşmaktadır, ve bunlar kendi aralarında 2 gruba ayrılmaktadır. 2 dingil ve 4 dingil olarak bu makineler 2 tekerlek segmentindeki serilerde çiftçinin kullanım esasına göre tasarlanmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

4 Tekerlek için yine büyük lt. larda daha sağlam ve daha iyi performans olarak görülüp çiftçinin tercihleri arasına girmektedir, bu makinedeki özellik 4 dingillerde esneme ve yük oranına göre dengelemeyi sağlamaktadır dingil yoruları milli ve burçlu olup çıkarılabilir, yağlanabilir vb. Kolaylıklar sağlanmıştır aynı zamanda çok engebeli arazilerde göz önünde bulundurularak denge takozları takılarak ilerlemeyi kolay hale getirilmiştir.

Gübrayı kolay müdahale için çıkış merdivenleri, arka park stop lambaları gibi alt montaj elemanlarının tercihi çiftçinin kolay kullanması için düşünülmüştür. Tüm seri makinelerde opsiyon özellikler olup çiftçinin tercihinin bırakılmıştır. Aynı şekilde çekilir tip makinelerde ilaveler arttırılabilir lt. Olarak kullanılmaktadır bu ilaveler bağlantı yerleri kolay montaj olacak şekilde tasarlanmış olup çiftçiye avantaj sunmuştur.

Makinelerin tamamı sağlamlık yönüne göre ağırlık merkezine göre tasarlanarak gelecek fixed kuvveti dağıtmıştır, makineyi kuvvet uygulanacak yerler çelik dövme gibi malzemeler kullanılarak sağlam hale getirilmiştir.

TOWABLE TYPE FERTILIZER SPREADER

Towable type fertilizer spreaders consist of 6 kinds of machine groups and they are separated into 2 groups within their own range. Machines consists of 2 axes or 4 axes and designed according to usage principles of farmers and easiness for usage is maintained. More proper and better performance were observed at greater liters for 4 wheel and it is preferred by farmers. The feature of this machine that it provides balance on 4 axes according to flexibility and load ratio. Axle locations can be shafted or with bushing and there are some facilities such that they can be removed, lubricated etc. Also forward movement was made easier by mounting balance blocks considering very rough terrains.

The preference of sub mounting elements such as exit ladders, rear park stop lights for easy intervention with fertilizer are considered for easy use of farmers. All serial machines have optional features and have been left to the farmers' preference, in the same way, attachments are used as it which can be increased. These attachments are designed such that installation of connection places is easy and provided advantage for farmers. All machines were designed according to gravity center for robustness and fixed force which may occur were distributed. Locations where force will be applied over machine are made more robust by using forged steel.

NOT:NOTE



✉ bilgi@agrohasat.com 🌐 www.agrohasat.com



✉ bilgi@agrohasat.com 🌐 www.agrohasat.com

📍 Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi
Büyük Kayacık Mah. Vezirköy Cad. No:1
Karatay / KONYA

☎ 0 (332) 236 96 96