



VERİMLİ İŞ GÜCÜ MAKİNELERİ



ENERJİ TASARRUFU DONANIMLARI

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : [0232] 328 23 87 / Fax : [0232] 386 84 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr / arbomak@superonline.com



MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy / İstanbul
Tel : [0212] 211 31 10 / Fax : [0212] 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com

www.arbomak.com

Sayfa No:	Açıklama	Modeli
2	Akordion Körükler	Depo ve Garajlar
3	Akordion Körükler	Depo ve Garajlar
4	Otomatik Branda Kapılar	Rulo ve Katlanır Kapılar
5	Otomatik Branda Kapılar	Rulo ve Katlanır Kapılar
6	İzoleli Seksiyonel Kapılar	İzoleli Başüstü Sürgülü Kapılar
7	Otomatik Rulo Kapılar	Aluminyum veya Çelik, İzoleli, İzolesiz
8	Manuel Rulo kapılar	Aluminyum veya Çelik, İzoleli, İzolesiz
9	İzoleli Yana Kayar Kapılar	İzoleli Panel Yana Kayar Kapılar
10	İzoleli Çarpma Kapılar	İzoleli Panel Çarpma Kapılar
11	Katlanır Kapılar	İzoleli Panel Katlanır Kapılar
12	Otomatik Bahçe Kapıları	Fabrika, Müessese Giriş Kapıları
13	Platformlu Çelik Merdivenler	MAR-4 Modeli
14	Platformlu Çelik Merdivenler	Özel Çelik Merdivenler
15	Platformlu Çelik Atölye Merdiveni	MAR-2 Modeli
16	Platformlu Çelik Atölye Merdiveni	MAR-2 Denge Ayaklı
17	Platformlu Çelik Katlanır Merdiven	MAR-1C
18	Stok Deposu Merdivenleri	MAROT-2
19	Stok Deposu Merdivenleri	MAROT-1 , 4 , 5 , 7 , 9 Modelleri
20	Stok Deposu Merdivenleri	MAROT-8 , PLATFORM , ARME
21	Roll Container	ROLKON-15 , 100 , 120
22	Roll Container	ROLKON-100 ROLKONVOY Çeki Kollu
23	Market ve Stok Deposu Arabaları	KONAR-1 , ROLMAR-1 , KON-2 , 3 , STOKAR
24	Market ve Stok Deposu Ekipmanı	Katlanır Mil Kafes Sandık ve Arabalar
25	Römörkler	PARDİN - BORDİN
26	Römörkler	PIRDİN
27	Römörkler	TEKADİN
28	Römörkler	TEKADİN
29	Madeni İstif Sandıkları	ARS-1 ARS-2
30	Madeni İstif Sandıkları	ARS-9 , OLSA-1
31	Madeni İstif Sandıkları	OLSA-4 , OLSA-6
32	Madeni Sandık ve Paletler	OLSA-7 , ARP-2 , ARP-3
33	Hidrolik Makas Platformlar	200-1000KG Kapasitelerde
34	Hidrolik Makas Platformlar	500 KG Kapasite
35	Forklift Ataşmanı	Damperli Ataşman ATAŞ-16
36	Forklift Ataşmanı	Damperli Ataşman ATAŞ-16
37	Forklift Ataşmanı	Polietilen Damperli Ataşman ATAŞ-16P
38	Forklift Ataşmanı	Altın Boşaltmalı Sandık Ataşman ATAŞ-22 , 22T
39	Forklift Ataşmanı	Altın Boşaltmalı Sandık Ataşman ATAŞ-22 , 22T
40	Forklift Ataşmanı	Ördek Sandık Damperli Ataşman ATAŞ-24
41	Forklift Ataşmanı	Personel Güvenli Çalışma Platformu ATAŞ-9 , 9T
42	Konveyör Sistemleri	Bant , Zincir , Rulo Konveyörler
43	Konveyör Sistemleri	Rulo Konveyörler
44	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	Standard Şerit Kapılar
45	Şeffaf PVC Şerit ve Plakalar	Şeffaf , Opak , Renkl , Renksiz Şerit ve Plakalar
46	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	Yana Kayar Şerit Kapılar , Frigrofik Kamyon kapıları
47	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	Akordeon katlanır Şerit Kapılar
48	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	Dış Mekan Depo Koruma, Alan Ayırma Perdeleri
49	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	Dış Mekan Depo Koruma, Alan Ayırma Perdeleri
50	Şeffaf PVC Şerit Kapı ve Perdeler	İç Mekan Depo Koruma ve Alan Ayırma Perdeleri
51	Yük Taşıma Arabaları	Koli Arabaları KOLAR-2 , 5 KOL-1/4 TÜRKOL-B , S
52	Yük Taşıma Arabaları	Koli Arabaları SİLKOR-1 , SİLKOR-8
53	Yük Taşıma Arabaları	Platformlu Arabalar PAK-1 , PAK-2 , PAR-1
54	Yük Taşıma Arabaları	Birbirine geçmeli Arabalar GEÇ-GEÇ ARABA
55	Tüp Arabaları	Propan Tüp Taşıma Arbası PROP-2T
56	Tüp İstif Palet ve İstasyonları	TÜPPAL-2 , TÜPİS

57 Tüp Taşıma Arabaları	PIRTÜP , IPTÜP , MERTÜP , ASTÜP-2
58 Varil Arabaları	PIRVAR-1
59 Varil Arabaları	PIRVAR-2 VE 2T
60 Varil Arabaları	DOLİ , VARBOSE
61 Varil Arabaları	PIRVARTER-VARMEKTER
62 Varil Arabaları	PLAF-1
63 Varil İstif Palet ve İstasyonları	VARPLAL , VARPİS
64 Varil İstif Palet ve İstasyonları	KOLVARPA



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



AKORDEON KÖRÜKLER

**İKLİM ŞARTLARINDAN
ETKİLENMEDEN GÜVENLE
YÜKLEME ve BOŞALTMA
YAPMANIZI SAĞLAR.**

**KAPALI HALDE YER
KAPLAMAZ VE YÜKLEME
ALANININ VERİMLİLİ
KULLANIMINA İMKAN TANIR.**

AKORDEON KÖRÜKLER

**MANUEL (EL İLE) yada
ELEFTRİK MOTORLU
OTOMATİK OLARAK
AÇILIR - KAPANIR.
ARAÇ UZUN YADA KISA
OLSUN İSTENİLEN
UZUNLUKTA AÇILABİLİR.**



YÜKLEME İSKELESİ ÖNÜ MOTORLU AKORDEON KÖRÜKLER ECZACIBAŞI TEKİRDAĞ





**AKORDEON KÖRÜKLERDE BEKLEME
ANINDA KULLANILACAK BRANDA
KAPI PERDESİ MEVCUTTUR**



**FABRİKA İÇİNE UZANAN YÜKLEME
RAMPASI UYGULAMASI
"MERKEZ ÇELİK" KAYSERİ**



"MERKEZ ÇELİK" KAYSERİ



"MERKEZ ÇELİK" KAYSERİ



**YÜKLEME İSKELESİ ÜZERİ UYGULAMA
"BENTO GIDA" İSTANBUL**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ELEKTRİK MOTORLU OTOMATİK BRANDA KAPILAR **"YOĞUN GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPILAN KAPILAR İÇİN İDEALDİR"**

DIŞ KAPILARDA KULLANIMA UYGUN SANİYEDE 75 cm - 1 m hızla açılıp kapanır. / Perde alüminyum borular ile takviye edilmiştir ve RÜZGARA DAYANIKLIDIR.

Aç-kapa-acil stop düğmeli standart kumanda panosu...

Panoda manuel veya "zaman ayarlı" otomatik kapanma seçim şalteri...

İçte ve dışta kapı perdesi hareketini durduran "emniyet fotoselleri"



Elektrik kesintisi durumunda manuel aç-kapa sistemi

**Uzaktan kumanda...
Hareket radarı...
İp-çek switch ile açma kapama...
Perde altında kapanma anında çarpmalara karşı emniyet yastığı OPSİYONELDİR...**



BRANDA KAPI



İÇTEN GÖRÜNÜM





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



FABRİKA HANGAR VE DEPO KAPILARINDA YEPYENİ BİR UYGULAMA

**"HIZLI AÇILIR-KAPANIR"
MEGADOOR
ÖZEL BRANDA PERDELİ
OTOMATİK KAPILAR**

**UYGULAMA FOTOĞRAFLARINDA
(SOL)**

KAPI ENİ : 8000 mm

KAPI YÜKS : 8500 mm

PERDE : ÇİFT CİDARLI

MOTOR : ÇİFT TRİFAZE

HIZ : 15 saniye tam açılım

**KUMANDA : Standart branda
kapılardaki tüm opsiyonlar
uygulanabilmektedir.**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



İZOLELİ SEKSIYONEL KAPILAR

İzoleli seksiyonel kapılar özellikle kapı açılmadan personel geçişi yapılması istendiğinde tercih konusudur. Perde yüzeyinde akrilik pencere uygulaması ışıklandırma sağlar.

Seksiyonel kapılar...
Duvara paralel "GIYOTİN".
Tavana paralel "STANDART YATAKLAMA"

Yada giyotin olarak yükselip tavana paralel açılma "YÜKSEK YATAKLAMA" şeklinde açılabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

Kapı Perdesi Panelleri...
Ortası 40-45 mm kalınlığında poliüretan köpük dolgu.
Yüzeyler galvanizli çelik sac kaplı ve 600 mm eninde.
Panel içerisinde üstte ve altta rüzgar direnci artırıcı çelik bar mevcuttur.

Güvenlik ...

Halat kopmalarına ve yay atmasına karşı güvenlik sistemi.

Kilit ...

Yaylı sürgülü kilit

Motor ...

220 V monofaze yada 380 V trifaze.

Kumanda...

Standart bas buton aç-kapa kumanda.

Opsiyonel uzaktan kumanda.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ELEKTRİK MOTORLU OTOMATİK RULO KAPILAR



Rulo kapılar dış mekana açılan kapılarda ve çalışma zamanı süresince sıklıkla kullanılmayacak geçişlerde uygulanır.

Perde yüzeyi içi poliüretan köpük doldurulmuş alüminyum yada içi boş çelik latalaradan imal edilir.

Perdenin hareketi üzerine sarıldığı çelik tambur içine geçen tüp motor ile sağlanır.

Elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere manuel aç-kapa sistemi mevcuttur.

Bas buton düğmeli , uzaktan kumandalı açma kapama sistemleri mevcuttur.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MANUEL AÇILIR KAPANIR "İzolesiz" GALVANİZLİ ÇELİK RULO KAPILAR



İÇTEN GÖRÜNÜM



DIŞTAN GÖRÜNÜM

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



YANA KAYAR İZOLASYONLU PANEL KAPILAR



EN
9000 mm
YÜKSEKLİK
6000 mm
MOTOR
Trifaze
KUMANDA

Aç-Kapa- Acil Stop

AÇIKLAMA

Kapı üzerinde bulunan personel kapısı...
Kapı yüzeyi 4500mm eninde iki kanattan oluşmaktadır.

İki kanat bir arada yana kayar ve tüm kapı alanı açılır.
Kapı kanadı ortasında bulunan ÖZEL bir mekanizmanın çekilmesi ile "SOL" (birinci kanat) yerinde kalırken yalnızca "SAĞ" (ikinci kanat) açılır.
Böylece geçiş için sadece gerekli alan açılarak "ENERJİ TASARRUFU" sağlanır.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MANUEL

"İtme Çekme ile
açılır - kapanır "

KAPILAR

**İçi Poliüretan
Dolgulu...**

**Paslanmaz Çelik
Şeseli...
Çift Yöne Açılır
Kapılar.**



YANA KAYAR İZOLELİ KAPILAR

**İçi Poliüretan
Dolgulu Paneller
Galvanizli Çelik
Şese İçerisinde
Kapı Kanatlarını
Oluşturur.
Kapı altında
"KLAVUZ"
Ray mevcuttur**



**Kapı Kanatları
Üstte Çelik
Makaralar İle
Ray İçinde
Hareket Eder.
Kapı Kanatları
Birleşiminde
Lastik Fitiller İle
Sızdırmazlık
Sağlanmıştır.**

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



İZOKORD KAPILAR

İçi Poliüretan Dolgulu Kapı Panelleri Yukarıda Çelik Makara ve Ray Sistemine Bağlı Olarak "Askıda" Hareket Eder.



**İZOKORD
KAPILAR
KAPI KANADI
ÜZERİNDE
ÇİFT CAMLI
PENCERE
ve
PERSONEL
GEÇİŞ KAPISI
KOYMA
İMKANI
TANIR**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ELEKTRİK MOTORLU OTOMATİK BAHÇE KAPILARI

Otomatik bahçe kapıları yalnızca giriş - çıkış trafiğini kontrol etmek için değil , aynı zamanda **"GÜVENLİK"** amaçlı olarak **"YÜKSEK"** boyutta imal edilmektedir. Motor seçeneği kapı kanadı ağırlığına bağlı olarak 220 V yada 380 V trifazedir.

Standart kumanda "aç-kapa-
acil stop" düğmeli panodur.

Uzaktan kumanda...

Kontak anahtarlı şalter...

Güvenlik fotoseli...

Harekete duyarlı radar...

Opsiyonel kumandalardır.



**"KAPI KANADI ÜZERİNDE
PERSONEL GEÇİŞ KAPISI" ve
HER TÜRLÜ ÖZEL
İMALAT YAPILABİLİR**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAR 4 **Çelik İş Güvenliği** **MERDİVENLERİ**

Mar 4 iş güvenliği merdivenleri
Türkiye'nin bütün büyük
firmalarının tercihi olmuştur.

X-Sağlam

X-Son derece dengeli

X-Hareketli

X-1 m den 6 m ye kadar
değişen yükseklikte.

X-İstenilen her türlü
özel ilavenin
yapılabileceği

X-Yıllarca GÜVENLE
kullanacağınız
MERDİVENLER



MAR

4

ÇELİK
MERDİVENLER
AĞIR OLDUKLARI
İÇİN YERE
SAĞLAM
BASAR. GÜVENLİ
ÇALIŞMA SAĞLAR



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.D.S.B Çiğli / İzmir

Tel : [0232] 328 23 87 / Faks : [0232] 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr / arbomak@superonline.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşucacı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2 Mecidiyeköy / İstanbul

Tel : [0212] 211 31 10 / Faks : [0212] 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



DEL MAR 4

Delphi firması için üretilen bu **ÖZEL MODELDE**
X-Mekanik yük asansörü
X-Kendi ekseninde dönme teker mekanizması
X-Açılarak ara çalışma platformu olan basamaklar
X-Çalışma platformu özel kapısı
... Mevcuttur



ÖZEL



ÖZEL
Geniş basamaklı
Geniş platformlu
MAR 4



GENİŞ ARKA AYAKLI MAR 4



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAR 2

Çelik İş Güvenliği Merdivenleri

X- Çelik gövdesi ile son derece sağlamdır.

X- Dar koridorlarda keskin dönüş yapılması gereken alanlarda rahatlıkla kullanılır.

X- Gövde üzerinde bulunan raflar çalışma için gereken tüm malzemelerin taşınmasını sağlar.

X- Son derece dengelidir.

X- Her türlü özel ekleme yapılabilir.



Yüksek çalışma platformlarında güvenlik için "BAR" kapı kullanılır



Merdiven kolunun aşağı çekilmesi ile merdiven ve şase ayakları açılır yere basar, güvenli kullanım sağlar.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAR 2 "özel" DENGİ AYAKLI

**PLATFORM
YÜKSEKLİĞİ
3000 mm**

**UZANIM
YÜKSEKLİĞİ
4500-5000mm**

**TEK
BİR
KOLUN
ÇEKİLMESİ
MERDİVENİ
AÇAR
VE KAPAR**



**DENGİ
AYAKLARI
HER YÖNDE
AÇILIR VE
HER YÜKSEKLİĞİ
AYARLANABİLİR**

**DENGİ
AYAKLARI
KAPALI HALDE
ALT PLATFORM
ÜZERİNE
KATLANIR**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAR 1 C

ÇELİK İŞ GÜVENLİĞİ MERDİVENLERİ

X-Sağlam

X-Son derece dengeli

X-Hareketli

**X-1 m den 6 m ye kadar
değişen yükseklikte.**

X-İstenilen her türlü

özel ilavenin

yapılabileceği

X-Yıllarca GÜVENLE

kullanacağınız

MERDİVENLER

X-KATLANIR KOLAY İSTİFLENİR



**STANDART MODELDE
ÇALIŞMA PLATFORMU
KORKULUKLUDUR**



**ÇELİK MERDİVENLER
AĞIR OLDUKLARI
İÇİN YERE SAĞLAM
BASAR. GÜVENLİ
ÇALIŞMA SAĞLAR**

**İSTENİLDİĞİNDE
ÇALIŞMA PLATFORMU
"KORKULUKSUZ"
OLARAK İMAL EDİLİR**

**STANDART MODELDE
MERDİVEN AYAKLARI
TEKERLEKSİZDİR
İSTENİLİRSE "FRENLİ
TEKERLEKLİ"
OLARAK İMAL EDİLİR**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAROT

MDF BASAMAKLAR



SABİT BASAMAK

GRUBU

**MAROT 2
PLATFORM YÜKS
710 mm
KATLANMIŞ ÖLÇÜLER
1000 X 1000 X 90 mm**



KATLANIR BASAMAK

MERDİVENLER

SAC ÜZERİ LASTİK KAPLI



KATLANIR BASAMAK



PLATFORM KİLİDİ

KOLAY KATLAMA





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAROT 1
YAYLI TEKERLEKLER ÜZERİNE
ÇIKINCA "FRENLER ve MERDİVEN
YERE BASAR"



MAROT 7



MAROT 4 STANDART YÜKSEKLİK : 1118mm
KAPALI : 690 x 1570 x 100mm

MAROT 9



**YAYLI FRENLİ
TEKERLEKLİ
PERSONEL
GÜVENLİK
MERDİVENİ**



**YÜKSEKLİK
2-6 M**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MAROT 8
ÜZERİNE ÇIKINCA FRENLEYEN
YAYLI TEKERLEKLER
SEVİYE DENGE PABUÇLARI
KAYDIRMAZ GRİL BASAMAKLAR



BASAMAK ENİ : 560 mm / UZUNLUK : 1210 mm / YÜKSEKLİK : 1720 mm
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ : 930 mm

ÖZEL



MAROT PLATFORM

YAYLI FRENLİ TEKERLEKLI



ÖZEL



BASAMAK ENİ : 910 mm / UZUNLUK : 1350 mm / YÜKSEKLİK : 930 mm
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ : 930 mm / PLATFORM EBADI : 910 X 910 mm

STANDART

ARME - MERDİVENLİ ARABA

ÖZEL



YAYLI MERDİVEN ÜZERİNE BASINCA FRENLER KULLANILMADIĞINDA
ARABANIN ÜZERİNE KATLANIR / YÜKSEKLİK 1000 ve 2000 mm



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri Enerji Tasarrufu Donanımları



ROLKON : Çelik mil kafesli sökölür takılır korkuluklu açılır kapanır kapılı yada yarım kapaklı YÜK TAŞIMA ARABALARI



ROLKON 120 Yarım Kapaklı



ROLKON 120 Açılır Kapanır Kapılı



ROLKON 100



ROLKON 100



ROLKON 15 ÖZEL



ROLKON 15 ÖZEL



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ROLKON 100



**SÖKÜLÜR - TAKILIR 2 SIRA MİL ÇERÇEVELİ
TEL KAFES RAFLI (RAF ADETLERİ ÇOĞALTILABİLİR)**

Y E N İ Ü R Ü N



ROLKONVOY



**ROLKON MODELİ YÜK TAŞIMA ARABALARI BİRBİRLERİNE
BAĞLANARAK PERSONEL YADA BİR ÇEKİCİ İLE
TAŞINABİLMEKTEDİR.**



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MARKETLER İÇİN İDEAL



KONAR 1

RAFI SÖKÜLÜR TAKILIR
YÜK TAŞIMA ARABASI



ROLMAR 1

ÜST KORKULUK SÖKÜLÜR - TAKILIR YÜK TAŞIMA
ARABASI



KON 3

GALVANİZ

700 x 1500 x 800 mm



KON 2

700 x 1000 x 800

STOKAR



STANDART ÖLÇÜLER
700 x 800 x 1450 mm
SÖKÜLÜR TAKILIR MİL
ÇERÇEVELİ TEL KAFES
RAFLI
KAPIDA
ASMA KİLİT
YUVASI



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.D.S.B Çiğli / İzmir

Tel : [0232] 328 23 87 / FAK : [0232] 376 81 40

e posta : orbomakol@yahoo.com.tr / orbomak@superonline.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2 Mecidiyeköy / İstanbul

Tel : [0212] 211 31 10 / FAK : [0212] 213 92 15

e posta : orbomak@gmail.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



**YENİ
ÜRÜN**



**KATLANIR
MİL KAFESLİ
SANDIK**



**KAPASİTE : 1200 KG
ÖLÇÜLER**

a) 1200 x 1000 x 890 mm

b) 1000 x 800 x 840 mm

c) 800 x 600 x 640 mm

ZEMİNDEN YÜKSEKLİK

90 mm

İSTİFLEME MAKSİMUM

3 SANDIK ÜST ÜSTE



**KATLANIR
MİL
KAFESLİ
YARIM
KAPAKLI
YÜK
TAŞIMA
ARABASI**



**KAPASİTE
500 kg**



FABRİKA : 10015 Sk. No:2 A.D.S.B Çiğli / İzmir

Tel : [0232] 328 23 87 / Faks : [0232] 376 81 40

e posta : orbomakcol@yahoo.com.tr / orbomak@superonline.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2 Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : [0212] 211 31 10 / Faks : [0212] 213 92 15

e posta : orbomak@gmail.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



1000 X 2000 X 500



1000 X 2000 X 500



700 X 1000 X 400

ROMÖRK - PARDİN

(Dingilli Romörk)

STANDART ÖLÇÜLER : 500 kg KAPASİTE : 700 x 1000 x 400 mm

1000 Kg KAPASİTE : 1000 X 2000 X 500 mm

STANDART ÖZELLİKLER

360 DERECE DÖNER BİLYALI KİLİTLİ TABLA / PLATFORM 18 mm MDF

KAPASİTE VE ÖLÇÜLERE GÖRE "KAMA MARKA " ŞİŞME YADA DOLMA TEKERLEK

ROMÖRKÜN BİR DİĞER ROMÖRKE YADA ÇEKİCİYE BAĞLANMASINI SAĞLAYAN

ÇEKİ KOLU

ROMÖRK - BORDİN

(Dingilli Romörk)

STANDART ÖLÇÜLER :

500 kg KAPASİTE : 700 x 1000 x 700 mm

1000 Kg KAPASİTE : 1000 X 2000 X 1000 mm

STANDART ÖZELLİKLER PARDİN

İLE AYNIDIR

TÜM KORKULUKLAR SÖKÜLÜR

TAKILIR ÖZELLİKTEDİR





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ROMÖRK - PIRDİN (Dingilli Romörk)



STANDART ÖLÇÜLER

500 kg kapasite
700 x 1000 x 200 mm

1000 kg kapasite
1000 x 2000 x 300 mm

ŞİŞME yada DOLMA
TEKER ALTERNATİFLİ

STANDART ÖZELLİKLER

360 DERECE DÖNER BİLYALI KİLİTLİ
TABLA.

KAPASİTE VE ÖLÇÜLERE GÖRE
"KAMA MARKA"ŞİŞME YADA DOLMA TEKERLEK.

PLATFORM 18 mm MDF.

ROMÖRKÜN BİR DİĞER ROMÖRKE YADA
ÇEKİCİYE BAĞLANMASINI SAĞLAYAN
ÇEKİ KOLU.

3 YANI MENTEŞELİ KİLİTLİ AÇILIR KAPAKLI.

TALEBE UYGUN ÖZEL İMALAT İMKANI





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



**TAMAMI BİRBİRİNE VE ÇEKİCİYE
BAĞLANABİLİR yada TEK OLARAK
KULLANILABİLİR TEL KAFESLİ
AĞIR HİZMET ROMÖRLERİ**

1 - 2 - 3 TON KAPASİTELİDİR



**RESİMDE GÖRÜLEN "ÖZEL" MODEL
OLUP TEK DUVAR 4 PARÇALI
AKORDİON KAPILI OLARAK İMAL
EDİLMİŞTİR**

ROMÖRK TEKADİN (DİNGİLLİ ROMÖRK)



STANDART PLATFORM ÖLÇÜLERİ

**1000 X 2000 MM / 1250 X 2500 mm
1500 x 3000 mm**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



STANDART ÖZELLİKLER

**360 DERECE DÖNER BİLYALI
KİLİTLİ TABLA.**

**KAPASİTE VE ÖLÇÜLERE GÖRE
"KAMA MARKA"ŞİŞME YADA
DOLMA TEKERLEK.**

PLATFORM 18 mm MDF.

**ROMÖRKÜN BİR DİĞER ROMÖRKE
YADA ÇEKİCİYE BAĞLANMASINI
SAĞLAYAN ÇEKİ KOLU.**



ORTA 2 KANAT AÇIK



**YAN DUVAR 4 KANAT
AÇIK**



**YAN DUVAR 4 KANAT
AÇIK VE ÜST ATKI
VİNÇ yada FORKLİFT
İLE YÜKLEME İÇİN
SÖKÜLÜR - TAKILIR**



**5 X 50 X 50 mm
TEL KAFES KENARLAR**

TALEBE UYGUN ÖZEL İMALAT İMKANI



ROMÖRK BİRLEŞTİRME 1



ROMÖRK BİRLEŞTİRME 2



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MADENİ SANDIKLAR

ARS 1

**KAPASİTE : 2 TON
STANDART ÖLÇÜLER**

a) 800 x 1000 x 800 mm

b) 800 x 1200 x 800 mm

c) 1000 x 1200 x 800 mm



YARIM AÇILIR MENTEŞELİ KAPAK / 2mm SAC YAN DUVARLAR

TÜM MODELLERDE TALEBE UYGUN ÖZEL ÜRETİM İMKANI



ARS 2

**YARIM AÇILIR MENTEŞELİ KAPAK
4 x 50 x 50 mm TEL KAFES
YAN DUVARLAR**



KAPASİTE : 1 TON

STANDART ÖLÇÜLER

a) 800 x 1000 x 800 mm

b) 800 x 1200 x 800 mm

c) 1000 x 1200 x 800 mm



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ARS 9
KATLANIR MADENİ SANDIK
KAPASİTE : 1 TON



STANDART ÖLÇÜLER : a) 800 x 1000 x 800mm b) 800 x 1200 x 800mm
c) 1000 x 1200 x 800mm

TÜM MODELLERDE TALEBE UYGUN ÖZEL ÜRETİM İMKANI



OLSA 1 **KAPASİTE**
2 TON



STANDART
ÖLÇÜLER

- a) 500 x 800 x 400 mm
b) 800 x 1000 x 500 mm
c) 800 x 1200 x 500 mm
d) 1000 x 1200 x 500 mm

AYAK YÜKSEKLİĞİ : 100 mm





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



OLSA 4

KAPASİTE : 1 TON




**STANDART ÖLÇÜLER : a) 800 x 700 / 500mm b) 500 x 1000 / 800 mm
c) 800 x 1200 / 1000 mm AYAK YÜKSEKLİĞİ : 100mm**

TÜM MODELLERDE TALEBE UYGUN ÖZEL ÜRETİM İMKANI

**OLSA
6**




**KAPASİTE
1,5 TON**



OLSA 6 ÖZEL



OLSA 6 ÖZEL



**STANDART ÖLÇÜLER : a) 800 x 1000 x 500mm b) 800 x 1200 x 500mm
c) 1000 x 1200 x 500mm AYAK YÜKSEKLİĞİ : 100mm**

OLSA 6 ÖZEL



OLSA 6 ÖZEL





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



STANDART ÖLÇÜLER : a) 800 x 1000 x 500mm b) 800 x 1200 x 500mm
AYAK YÜKSEKLİĞİ : 100mm

MADENİ PALETLER



ARP 2 (OLUKLU SAC PLATFORM) KAPASİTE : 2 TON

STANDART ÖLÇÜLER : a) 800 x 1000mm b) 800 x 1200mm c) 1000 x 1200mm

ARP 3 (DÜZ SAC PLATFORM) KAPASİTE : 2 TON





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



HİDROLİK MAKAS PLATFORMLAR

KAPASİTE
200 - 1000 kg
MANUEL
YADA
AKÜLÜ
KALDIRMA



AÇIK YADA
MENTEŞELİ
AÇILIR
KAPANIR
KAPAKLI
PLATFORM



FOTOĞRAFTAKİ ÜRÜN
YÜKSEKLİĞİ 1700 mm
PLATFORM : 500 x 2000 mm
KALDIRMA İNDİRME İŞLEMİ MANUEL
POMPAYA AKUPLE EDİLMİŞ ÖZEL
EL KOLU VE AYAK PEDALI İLE
SAĞLANMIŞTIR.

TÜM MODELLERDE ÖZEL
ÜRETİM İMKANI



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



FOTOĞRAFTAKİ ÜRÜN

KAPASİTE : 500 kg

PLATFORM : 400 x 700 mm

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ : 1500 mm

MINIMUM YÜKSEKLİK : 400 mm





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



AKIŞKAN MALZEME DEPOLAMA TAŞIMA ve DÖKME ATAŞMANI - ATAŞ 16

"Forklift Çatallarına Takılır"




İşletmenizde her türlü akışkan maddeyi kolaylıkla toplamak, biriktirmek ve istenilen depoya yada araca boşaltmak için İDEALDİR.

Tekerlekli olması sayesinde farklı alanlarda bulunan malzeme personel tarafından kolaylıkla toplanır. İstenilen zamanda forklift ile taşınarak operatörün tek bir kolu çekmesi ile malzeme boşaltılır.

Forklift çatalları zemine indirildiğinde ataş 16 kendiliğinden kapanır ve kilitlenir.



**KOLAY
&
PRATİK
&
GÜVENLİ**



**SAĞLAM
&
MODERN
&
GEREKLİ**



KAPASİTE : 300 / 500 / 750 / 1000 / 1500 LİTRE



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ATAŞ 16 SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLI



**ÖZELLİKLE GIDA SEKTÖRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE
HİJYEN KOŞULLARIN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞI
İŞLETMELERDE ATAŞ 16 G MODELİ TERCİH EDİLMKTEDİR**



**Ataş 16 K modeli forklift
ataşmanları tıpkı bir çöp
istasyonu gibi içinde
depolanan ve koku yapabilecek
yada haşere üremesine imkan
verecek maddeleri izole etmek
amacı ile "ÇİFT KAPAKLI"
olarak imal edilmektedir.**



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



AKIŞKAN MALZEME KAPLARINI YAKALAMA TAŞIMA DÖKME ATAŞMANI - ATAŞ 16 P

**İŞLETMENİZDE KULLANDIĞINIZ PLASTİK yada POLİETİLEN
KAPLARI HEREKETLİ HALE GETİRMEK PRATİK
BİR ŞEKİLDE KULLANIMINI SAĞLAMAK VE İSTENİLEN
ZAMANDA İSTENİLEN YERE BOŞALTILMASI
İÇİN "ÖZEL" ÜRETİLMİŞ ATAŞMAN GRUBUDUR.**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ATAŞ 22

**SIVILAR HARIÇ AKIŞKAN
MALZEME TOPLAMA
DEPOLAMA VE BOŞALTMA
ATAŞMANI**

**FORKLİFT OPERATÖRÜNÜN
TEK BİR KOLU ÇEKMESİ İLE
ALT KAPAK AÇILIR VE
MALZEME BOŞALTILIR.**

**ÇATALLARIN YERE
İNDİRİLMESİYLE ATAŞ 22
KENDİLİĞİNDEN KAPANIR VE
KİLİTLENİR.**

KAPASİTE

**500 / 750 / 1000
1500 / 2000 LİTRE**



ATAŞ 22 T

**TEKERLEKLİ OLARAK ÜRETİLEN
ATAŞMAN PERSONEL TARAFINDAN
KOLAYLIKLA TAŞINABİLİR**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ATAŞ 22 KULLANIM VE İSTİFLEME



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.D.S.D Çiğli / İzmir
Tel : [0232] 328 23 87 / Faks : [0232] 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr / arbomak@superonline.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2 Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : [0212] 211 31 10 / Faks : [0212] 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ATAŞ 24 & ATAŞ 24 APARAT



**ATAŞ 24 AKIŞKAN MAZLEMELERİN TOPLANMASI
DEPOLANMASI TAŞINMASI VE İSTENİLEN YERE
BOŞALTILMASI İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.**



**ATAŞ 24 MALZEMENİN DOLDURULACAĞI
ALANA PERSONEL TARAFINDAN
TRANSPALET YADA FORKLİFT İLE
TAŞINIR. BOŞ YADA DOLU HALDEKİ
ATAŞMAN ÜST ÜSTE İSTİFLENEBİLİR.**



**ATAŞ 24 TAŞIMA
VE DEPOLAMA
GÜVENLİĞİ İÇİN
KAPAKLI İMAL
EDİLEBİLİR**



**MALZEMEYİ
BOŞALTMA
İŞLEMİ İÇİN
ATAŞ 24
APARAT
TAKILIR**



**ATAŞ 24 APARAT AYNI KAPASİTEDEKİ
BÜTÜN ATAŞ 22 LERİ KOLAYLIKLA
YAKALAR. OPERATÖRÜN TEK BİR KOLU
ÇEKMESİ İLE ATAŞMAN BOŞALTILIR.
ÇATALLARIN YERE İNDİRİLMESİ İLE
ATAŞ 22 KAPANIR VE APARATA
KİLİTLENİR**



**KAPASİTE
300 / 600 / 750 / 900 LİTRE**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ATAŞ 9 - "FORKLİFT ATAŞMANI"

**PERSONEL ÇALIŞMA GÜVENLİK SEPETİ
ALET KUTUSU + İÇE AÇILIR KAPI (İSTENİRSE DIŞA
AÇILIR) + MAKASA KİLİTLEME MEKANİZMASI**



KAPAK MEKANİZMASI
KALDIRMA VE İNDİRME
ESNASINDA PERSONELİN
ELİNİN YADA KOLUNUN
MAST İLE MAKASLARA
SIKIŞMASINI ENGELLER



KAPI MEKANİZMASI
İSTEĞE BAĞLI
OLARAK "EXTRA"
GÜVENLİK KİLİTLİ
YAPILIR

**HER TÜRLÜ ÖZEL İLAVE
VE İMALAT YAPILABİLİR**



ATAŞ 9 - T
ÇALIŞMA GÜVENLİK
SEPETİ
İSTENİLDİĞİNDE
"TEKERLEKLİ" İMAL
EDİLİR



PERSONELİN
YÜKSEKLİKTEN
RAHATSIZ
OLMASI
DURUMUNDA
SEPETİN ETRAFI
KAPALI
İMAL EDİLİR.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



KONVEYÖR SİSTEMLERİ



**ZİNCİR TAHRİKLİ VE MANUEL
RULO KONVEYÖR KOMBİNASYONU**

**BAŞLANGIÇ HAREKETİNİN ZİNCİR
TAHRİKLİ RULOLAR İLE SAĞLANDIĞI
AKIŞIN YÜKSEKLİK AYARLI DENGE
AYAKLARI İLE VERİLDİĞİ SİSTEM**



**TRİFAZE MOTOR TAHRİKLİ
BANT KONVEYÖR VE MANUEL RULO
KONVEYÖR KOMBİNASYONU**



**İSTENİLDİĞİNDE BANT KONVEYÖRÜN
BAŞINA YADA SONUNA KONULAN
YÜKSEKLİK AYARLI DENGE AYAKLI
RULO KONVEYÖRLER İLE TAŞIMA
YAPILAN SİSTEM**

MODÜLER RULO KONVEYÖR SİSTEMLERİ (Tek Tek yada Bütün Olarak Kullanılabilen)





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



MODÜLER RULO KONVEYÖR SİSTEMLERİ (Tek Tek yada Bütün Olarak Kullanılabilen)



TAMAMI GALVANİZLİ ÇELİKTEN EN KALİTELİ RULMANLAR TAKILARAK ÜRETİLEN KONVEYÖR RULOLARI TAMAMI SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLANMIŞ ŞASEYE MONTE EDİLMİŞTİR. SİSTEM TEK TEK KULLANILABİLDİĞİ GİBİ İSTENİLEN SAYIDA ÜNİTENİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE İSTENİLEN ALANDA KULLANILABİLİR. YÜKSEKLİK AYARLI DENGE AYARLARI İSTENİLEN HIZDA MALZEME AKIŞI SAĞLAR.





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ŞEFFAF

PVC



ŞERİT

KAPILAR



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



STANDART



TAKVİYELİ



ANTİSTATIC



KIRMIZI



SİYAH



YEŞİL

**STANDART
ŞERİTLER**
+50 / -20 C
**POLAR
ŞERİTLER**
+38 / -40 c



**YEDEK
ŞERİTLER
VE**



**YEŞİL
ŞERİTLER**
KAYNAK
İŞİNLARINI
(UV) SÜZER

PLAKALAR

0,40 mm den 10 mm ye kadar
değişen kalınlık ve ebadlarda



1 mm

3mm



1,5 mm BLÖR

7 mm



**0,40
mm**

**10
mm**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



YANA KAYAR
Tek Kanat yada
Çift Kanat
ŞEFFAF
PVC ŞERİT
KAPI
UYGULAMASI



FRİGOFRİG
"Soğutmalı"
ARAÇLAR
İÇİN
ŞEFFAF PVC
ŞERİT
KAPILAR



ÖZEL
UYGULAMALAR
KONVEYÖR
ÇIKIŞ
PERDELERİ
DEPO
KORUMA
PERDELERİ



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com




ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



AKORDEON AÇILIR KAPANIR ŞERİT KAPILAR



**TEK YÖNE yada
SAĞA ve
SOLA AÇILIR**



**1,5 mm BLÖR
ŞERİT KAPI
UYGULAMASI**

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com

**DEPO KORUMA
ve
ALAN AYIRMA
PERDELERİ**

**RÜZGAR ve
İKLİM ŞARTLARINA
DİRENÇLİ**



**UYGULAMDA KAPATILAN
ALAN...**

**64 x 5,5 m
352 M2**



**1mm PVC PLAKA
KALINLIĐI**



**DEMONTÉ
ÇELİK
KONSTRÜKSİYON**

HER PERDE PANELİ SÖKÜLÜR-TAKILIR





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



İÇ MEKAN ŞEFFAF DUVAR ve PERDE SİSTEMLERİ



PERDE
ENİ
15,5m
YÜKS.
7m

ISI
TASARRUFU
ELEKTRİK
TASARRUFU
YANGIN
GÜVENLİĞİ
AÇILIR
KAPANIR
ÇİFT KANAT
HER KANAT
SÖKÜLÜR
TAKILIR



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



YÜK TAŞIMA ARABALARI

**İNTERNET SİTEMİZDE 30 FARKLI
MODEL BULUNMAKTADIR**



KOLAR 5 ÖZEL (Kapasite 500 kg)

**KOLAR 5 ÖZEL
(Kapasite 300 kg)**

**KOLAR 2
Sırt kısmı
çuval vb.
malzemenin
kaymaması
için "konkav"**

**KOL 1/4 Katlanır Platformlu
Kapasite : 150 kg**



**TÜRKOL
(A)**

**Kapasite
150 kg**

(B)



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



YÜK TAŞIMA ARABALARI

KOLİ ARABALARI SERİSİ



SİLKOR 1 Kapasite : 200 kg

**İNTERNET SİTEMİZDE 30 FARKLI
MODEL BULUNMAKTADIR**

SİLKOR 8 KATLANIR ÖZEL Kapasite : 200 kg



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



PAK 2 - 300 kg

**PLATFORMLU YÜK
TAŞIMA ARABALARI**
**İNTERNET SİTEMİZDE
30 DAN FAZLA MODEL
BULUNMAKTADIR**



PLAT. : 70x100CM



**(A)
PLATFORM
70x100cm**



PAR 1 - Kapasite 500 kg



**(B)
PLATFORM
80x120cm**



4 KOLLU ARABA

**Farklı Malzemeleri (Koli - Levha)
Taşımak için**



**PAK 2
KAPASİTE
100 kg**



ÖRDEK ARABA

Sökülür - Takılır İtme Kolları

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



YÜK TAŞIMA ARABALARI **PLATFORMLU İÇ İÇE GEÇER ARABALAR SERİSİ**

GEÇ GEÇ **ARABALAR**



GEÇ GEÇ ARABA -Kapasite: 300 kg - Platform : 70x100 cm

GEÇ GEÇ **KORKULUKLU**



GEÇ GEÇ ARABALAR İŞLETMENİZDE
AĞIR YÜKLERİ KOLAYCA TAŞIMANIZI
SAĞLAMANNIN YANI SIRA MINIMUM
DÜZEYDE ALAN İŞGAL EDER. BU
ÖZELLİKLERİYLE GEÇ - GEÇ ARABALAR
PEK ÇOK İŞLETMENİN
TERCİHİDİR.



KORKULUK YÜKSEKLİĞİ : 20 cm

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



ASTÜP : OKSİASETİLEN ARABASI. ALET KUTULU

PROP 2 T
PROPAN TÜP ARABASI
"SABİT DENGE TEKERLEKLİ"



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.D.S.B Çiğli / İzmir
Tel : [0232] 328 23 87 / Faks : [0232] 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr / arbomak@superonline.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel : [0212] 211 31 10 / Faks : [0212] 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



**TÜPPAL 2 :TÜP EBADINA GÖRE 9 - 20 TÜP KAPASİTELİ
ve ÖZEL GERDİRMELİ EMNİYET KEMERLİ FORKLİFT İÇİN**



**TÜPİS
TÜP İSTİF
İSTASYONU
ÇİFT KAPILI
ASMA KİLİTLİ
ZEMİNE
MONTE
EDİLEBİLİR**

800

X

1200

X

2000 mm



www.arbomak.com

**ADERSİMİZDE 20 MODELİN ÜZERİNDE
TÜP TAŞIMA ARABASI / TÜP İSTİFLEME ÜNİTELERİ
FORKLİFT ATAŞMANLARI BULUNMAKTADIR.**

**TÜP TAŞIMA-İSTİFLEME-DEPOLAMA KONSUNDA
ÖZEL İMALAT İMKANI...**

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



TÜP TAŞIMA ARABALARI



**PIRTÜP
&
PIRTÜP ŞİŞ**
OKSİJEN
PROPAN
ASETİLEN



**PIRTÜP
"ÖZEL"
PROPAN**

**İPTÜP
İPRAGAZ
TİPİ
TÜPLER
İÇİN**



**MERTÜP
PROPAN
OKSİJEN
ASETİLEN**

**ASTÜP 2
"ÖZEL"
PROPAN
OKSİJEN
ASETİLEN**





ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



VARİL KALDIRMA TAŞIMA ÇEVİRME BOŞALTMA ARABASI



PIRVAR 1



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



VARİL TAŞIMA ARABALARI



PIRVAR 2



PIRVAR 2 T (Denge Tekerlekli)



PIRVAR 2 T 2 (2 Adet Denge Tekerlekli)



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



VARİL TAŞIMA ARABALARI

DOLİ



VARİL BOŞALTMA SEHPASI VARBOSE 1



**YÜKSEKLİK
1150 mm**

**YÜKLEME
İÇİN
ATAŞ 1**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



VARİL TAŞIMA PALETE YÜKLEME



PIRVARTER



VARİL KALDIRMA TAŞIMA BOŞALTMA VARM EKTER



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



**PLAF
1**



PLASTİK VARİL TAŞIMA DÖKME ARABASI



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40

e posta : arbomakco@yahoo.com.tr

arbomak@superonline.com

www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul

Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15

e posta : arbomak@gmail.com

www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



VARİL İSTİF PALETLERİ VARPAL



VARİL İSTİF İSTASYONU VAPİS 4 VARİL KAPSİTELİ ASKILI SEHPA YAĞ TAVASI İLE KOMPLE

**VAPİS SÖKÜLÜR - TAKILIR OLARAK İMAL EDİLİR
NAKLİYESİ VE KURULUMU SON DERECE KOLAYDIR**



FABRİKA : 10016 Sk. No:2 A.O.S.B Çiğli / İzmir
Tel : (0232) 328 23 87 / Fax : (0232) 376 81 40
e posta : arbomakco@yahoo.com.tr
arbomak@superonline.com
www.arbomak.com

MERKEZ OFİS : 1. Taşocağı Cad. Yaşar Bey Sk. No:2
Mecidiyeköy/ İstanbul
Tel : (0212) 211 31 10 / Fax : (0212) 213 92 15
e posta : arbomak@gmail.com
www.arbomak.com



ARBOMAK A.Ş

Verimli İş Gücü Makineleri ve Enerji Tasarrufu Donanımları



KOLVARPA : VARİL İSTİFLEME & TAŞIMA PALETİ KOLLEKTÖRLÜ (Sıvı Malzeme Dökülmesine Karşı Toplama ve Vanalı Boşaltma Hazneli)



**KAYDIRMAZ GENLEŞMİŞ METALDEN PLATFORMLU. HER PLATFORM
KULPLU ve SÖKÜLÜR TAKILIR ÖZELLİKTEDİR**



www.arbomak.com

**ADERSİMİZDE 30 MODELİN ÜZERİNDE
VARİL TAŞIMA ARABASI / VARİL İSTİFLEME ÜNİTELERİ
VARİL KALDIRMA & TAŞIMA & BOŞALTMA İÇİN
FORKLİFT VE VİNÇ ATAŞMANLARI BULUNMAKTADIR**