



SUNNY

SUNNY
ÜRÜN KATALOĐU

www.sunny.com.tr

  /SunnyElektronik

TURQUALITY[®]

Panel Üretim
Tesisleri



Plastik Enjeksiyon
Tesisleri



Otomatik Dizgi
Hatları





Otomatik Enjeksiyon
Yalın Üretim Hattı



TV Son Montaj





「 SMARTPHONE 」



101a
SS4G6



Başka ne lazım?

SUNNY  **smartphone**



lola



Renk: Siyah

DİZAYN

143 X 71.6 X 7.5mm
Ağırlık: 145g

EKRAN

5.0" HD 1280x720 IPS
178° görüş açısı, net renkler
Full laminasyon 2.5D OnCELL

KAMERA

13 MP Flaş ve oto odak
8 MP Selfie Kamera Ön Flaşlı

HAFIZA

16GB Dahili hafıza
2GB RAM
64GB'ta kadar arttırılabilir
hafıza

İŞLEMCİ

64Bit 4 çekirdek 1.3 GHz
MT6737 yeni nesil 4G işlemci
Android Marshmallow 6.0
İvme, pusula, yakınlık ve ışık
sensörü


BAĞLANTI

GSM850/1900/900/1800MHz
WCDMA 900/2100MHz
LTE 800/1800/2600MHz
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Micro USB 2.0 hızlı aktarım
3.5mm evrensel kulaklık girişi
GPS, Wi-Fi Hotspot
Bluetooth 4.0
Çift SIM kart

BATARYA

2000mAh

*Ön ve arka 2.5D kıvrımlı cam,
parlak siyah piano kasa ve
metal siyah kemerli çerçevesi ile
ultra hafif ve zarif gövde*



nora
SS4G8



Herşey bir hayalle başlar.



nora



Renk: Siyah

DİZAYN

156 X 76.5 X 7.5mm
Ağırlık: 160g

EKRAN

5.5" HD 1280x720 IPS
2.5D kıvrımlı ekran
Full laminasyon

KAMERA

13MP Flaş ve oto odak
8MP Selfie Kamera Ön Flaşlı

HAFIZA

16GB Dahili hafıza
2GB RAM
64GB'ta kadar arttırılabilir
hafıza

İŞLEMCİ

64Bit 4 çekirdek 1.3GHz
MT6737 yeni nesil 4G işlemci
Android Marshmallow 6.0
İvme, pusula, yakınlık, ışık ve
yön sensörü

BAĞLANTI

GSM850/1900/900/1800MHz
WCDMA 900/2100MHz
LTE 800/1800/2600MHz
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5.0 GHz
Micro USB 2.0 hızlı aktarım
3.5mm evrensel kulaklık girişi
GPS, Wi-Fi Hotspot
Bluetooth 4.0
Çift SIM kart

BATARYA

2200mAh

*7.3mm incelikte geniş kıvrımlı ekran,
parlak renkler ve gerçek yatay görüş açısı*



2.5D Glass Screen



「 TV 」









70"

LED

4K

Ultra HD
3840x2160 pixel



SMART

DVB-T/T2/C

4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

800Hz

70" UHD SMART LED MONİTÖR 70" UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKTRAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 86"
Ekran Boyutu (metrik)	: 177 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840x2160
En boy oranı	: 16:9

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 156,41 x 33,31 x 96,27cm
Stand hariç	: 156,41 x 6,76 x 91,09cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI	x 1
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1

ÇIKIŞ

SPDIF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1



Gold Kasa



65"
LED

4K
Ultra HD
3840x2160 pixel

SMART

DVB-T/T2/C

4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

800Hz

65" UHD SMART LED MÖNİTÖR
65" UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 65"
Ekran Boyutu (metrik)	: 165 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840x2160
En boy oranı	: 16:9

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 145,63 x 28,63 x 88,95cm
Stand hariç	: 145,63 x 6,89 x 83,75cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	:Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI	x 1
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1

ÇIKIŞ

SPDIF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1





65"
LED

4K
Ultra HD
3840x2160 pixel

SMART

DVB-T/T2/C

4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

800Hz

65" UHD SMART LED MONİTÖR
65" UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKİRAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 65"
Ekran Boyutu (metrik)	: 165 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840x2160
En boy oranı	: 16:9

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand Dahil	: 146 x 90,5 x 25,7cm
Stand Hariç	: 146 x 84 x 8,15cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI	x 1
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1

ÇIKIŞ

SPDİF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1



CURVED



55"

LED

4K

Ultra HD
3840x2160 pixel

SMART

DVB-T/T2/C

4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

800Hz

55" CURVED UHD SMART LED MONİTÖR 55" CURVED UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 55"
Ekran Boyutu (metrik)	: 140 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840*2160
En boy oranı	: 16:9

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand Dahil	: 124 x 25 x 77.5cm
Stand Hariç	: 124 x 7 x 72cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI	x 1
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1

ÇIKIŞ

SPDIF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1





55"
LED

4K
Ultra HD
3840x2160 pixel

SMART

DVB-T/T2/C

4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

800Hz

55" UHD SMART LED MONİTÖR
55" UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 55"
Ekran Boyutu (metrik)	: 140 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840*2160
En boy oranı	: 16:9

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 124,04 x 77,5x 25,3cm
Stand hariç	: 214,04 x 71,6 x 8,1cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	:Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +


BAĞLANTILAR / GİRİŞ

RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI x 1	
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1

ÇIKIŞ

SPDIF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1





4K
DAHİLİ 4K UYDU ALICILI
Ultra HD

55" UHD SMART LED MONİTÖR
55" UHD SMART UYDU ALICILI LED TV (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN	
Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 55"
Ekran Boyutu (metrik)	: 140 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 3840*2160
En boy oranı	: 16:9
ÜRÜN BOYUTLARI	
Stand dahil	: 124,38 x 25,36 x 78,82cm
Stand hariç	: 214,38 x 7,01 x 71,82cm
SES	
Çıkış Gücü	: 2x10 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital +
BAĞLANTILAR / GİRİŞ	
RF (TV)	x 1
RF (Uydu TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC SES	x 1
USB (versiyon 2.0)	x 2
USB (versiyon 3.0)	x 1
AV (Video + Ses)	x 1
Komponent (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI	x 1
HDMI-GİRİŞİ	x 3
LAN (RJ45)	x 1
ÇIKIŞ	
SPDIF Dijital Ses (Koaksiyel)	x 1
Kulaklık	x 1




55"
LED

4K
Ultra HD
3840x2160 pixel

SMART

DVB-T/T2/C





49"
LED

43"
LED

400Hz

ILGAZ 49" - 43" LED MONİTÖR ve OPSİYONEL ÖZELLİKLER

LED MONİTÖR

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

OPSİYONEL

DVB S2

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player



Renk: Siyah

LİKYA



49"
LED

43"
LED

400Hz

LİKYA 49" - 43" LED MONİTÖR ve OPSİYONEL ÖZELLİKLER

LED MONİTÖR

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

OPSİYONEL

DVB S2

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player



Renk Alternatifi : Beyaz



Renk Alternatifi : Gümüş

SUNNY

ABANT





43"
LED

40"
LED

400Hz

ABANT 43" - 40" LED MONİTÖR ve OPSİYONEL ÖZELLİKLER

LED MONİTÖR

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

OPSİYONEL

DVB S2

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

FullHD

3 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

FullHD

2 x HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player





39"
LED

32"
LED

Gold Kasa

200Hz

HD
ready

DVBS2
DAHİLİ UYDU ALICILI

HD
ready

DVBS2
DAHİLİ UYDU ALICILI

39" HD READY TV MONİTÖR
39" HD READY UYDU ALICILI LED (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKРАН

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 39"
Ekran Boyutu (metrik)	: 100 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 1366x768
En boy oranı	: 16:9 4:3

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 88,58 x 20,47 x 56,12cm
Stand hariç	: 88,58 x 8,01 x 50,60cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x8 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

Uydu TV	1x F-Konektör
USB	x 1
HDMI	x3
YPbPr	x1
PC	x1
AV : 3x mini RCA Konektör (Sarı, Beyaz,Kırmızı)	
SCART	x1

ÇIKIŞ

SPDIF	Koaksiyel
Kulaklık	x1

32" HD READY TV MONİTÖR
32" HD READY UYDU ALICILI LED (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKРАН

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 32"
Ekran Boyutu (metrik)	: 82 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 1366x768
En boy oranı	: 16:9 4:3

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 73,019 x 17,31 x 47,48cm
Stand hariç	: 73,019 x 8,39 x 42,82cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x8 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

Uydu TV	1x F-Konektör
USB	x1
HDMI	x3
YPbPr	x1
PC	x1
AV: 3x mini RCA Konektör (Sarı, Beyaz,Kırmızı)	
SCART	x1

ÇIKIŞ

SPDIF	Koaksiyel
Kulaklık	x1





39"
LED


200Hz

**HD
ready**

DVBS2
DAHİLİ UYDU ALICILI


39" HD READY TV MONİTÖR 39" HD READY TV UYDU ALICILI LED (Opsiyonel)

Görüntü/Ekran	Ekran	LED
	Ekran Boyutu (inç)	39"
	Ekran Boyutu (metrik)	100
	Ekran çözünürlüğü	1366x768
	En-boy oranı	16:9
Ses	Çıkış Gücü	2X8W
	Ses Fonksiyonları	Nicam Stereo,
Bağlantılar	USB	Varx1
	VGA	Yok
	Dijital ses çıkışı	Var
	Kulaklık çıkışı	Yok
	PC ses girişi	Yok
	Tuner	Yok
	AV	Varx1
	YPbPr	Varx1
	Scart	Varx1
	WI-FI	Yok
	Ethernet	Yok
	HDMI	Varx3
	CI	Var
Uydu	Var	
TUNER	DVB-S2	Var
HDMI Video formatları	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	







EGE
32"
LED



AYDER
32"
LED



ILGAZ
32"
LED





ABANT

32"
LED



ABANT, EGE, AYDER, ILGAZ 32" LED MONİTÖR ve OPSİYONEL ÖZELLİKLER

LED MONİTÖR

HDready

2 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

OPSİYONEL

DVB S2

HDready

2 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

HDready

2 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C

HDready

3 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

HDready

3 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

OPSİYONEL

DVB T2/C/S2

SMART
LED

Dahili
Kablosuz
Bağlantı

HDready

2 x HDMI
HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

Media
Player

24"

LED



HD
ready

DVBS2
DAHİLİ UYDU ALICILI

100Hz

24" 12V DC In HD READY LED MONİTÖR
24" 12V DC In HD READY UYDU ALICILI LED (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN

Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 24"
Ekran Boyutu (metrik)	: 60 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 1366x768
En boy oranı	: 16:9 4:3

ÜRÜN BOYUTLARI

Stand dahil	: 55,1 x 19 x 36,4cm
Stand hariç	: 55,1 x 6,3 x 33,5cm

SES

Çıkış Gücü	: 2x3 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo

BAĞLANTILAR / GİRİŞ

12V DC Girişi	1x DC Güç Soketi
Uydu TV	1x F-Konektör
USB	x 1
HDMI	x3
Komponent / AV Ses	1x mini RCA Konektör (Siyah)
Komponent / AV Video	1x mini RCA Konektör (Siyah)
SCART	x1
CI	1x CI girişi (Siyah)

ÇIKIŞ

SPDIF	1x mini RCA Konektör (Turuncu)
-------	--------------------------------

GİRİŞ/ÇIKIŞ

RS232	1x mini RCA Konektör (Siyah)
-------	------------------------------

20"

LED



HD
ready


DVBS2
DAHİLİ UYDU ALICILI

100Hz

20" 12V DC In HD READY LED MONİTÖR 20" 12V DC In HD READY UYDU ALICILI LED (Opsiyonel)

GÖRÜNTÜ EKLAN	
Ekran	: LED
Ekran Boyutu (inç)	: 20"
Ekran Boyutu (metrik)	: 50 cm
Ekran Çözünürlüğü	: 1366x768
En boy oranı	: 16:9 4:3
ÜRÜN BOYUTLARI	
Stand dahil	: 46,2 x 30,5 x 16,5cm
Stand hariç	: 46,2 x 27,3 x 7,6cm
SES	
Çıkış Gücü	: 2x3 Watt
Ses Fonksiyonları	: Stereo
BAĞLANTILAR / GİRİŞ	
12V DC Girişi	1x DC Güç Soketi
Uydu TV	1x F-Konektör
USB	x 1
HDMI	x3
Komponent / AV Ses	1x mini RCA Konektör (Siyah)
Komponent / AV Video	1x mini RCA Konektör (Siyah)
SCART	x1
CI	1x CI girişi (Siyah)
ÇIKIŞ	
SPDIF	1x mini RCA Konektör (Turuncu)
GİRİŞ/ÇIKIŞ	
RS232	1x mini RCA Konektör (Siyah)

「 SES SİSTEMLERİ 」



5+1 SES SİSTEMİ

SN3 SS 21

- Bluetooth Fonksiyonu
- USB/SD/MCC Desteđi
- Radyo Özelliđi
- Led Ekran
- Uzaktan Kumanda

- 220-240V AC, 50/60Hz, 350mA
- Çıkış Gücü: 35W+5X12W
- Frekans Yanıtı: 40Hz-20Khz
- S/N Oranı: ≥75dB
- Ayrım: ≥ 50dB
- Hoparlör Birimi: 5.25" +3"x5
- Subwoofer Empedansı: 8 ohm
- Uydu Empedansı: 4 ohm



5+1 SES SİSTEMİ

SN3 SS 22

- Bluetooth Fonksiyonu
- USB/SD/MCC Desteđi
- Radyo Özelliđi
- Led Ekran
- Uzaktan Kumanda

- 220-240V AC, 50/60Hz, 350mA
- Çıkış Gücü: 35W+5X12W
- Frekans Yanıtı: 40Hz-20Khz
- S/N Oranı: ≥ 75dB
- Ayrım: ≥ 50dB
- Hoparlör Birimi: 5.25" +3"x5
- Subwoofer Empedansı: 8 ohm
- Uydu Empedansı: 4 ohm



MULTİMEDYA HOPARLÖR

- SN3 SS 17R
- SN3 SS 17RB (BLUETOOTH)



FM RADYO



BLUETOOTH



UZAKTAN KUMANDA



USB DİSK GİRİŞİ



SD-MMC KART GİRİŞİ



KARAOKE ÖZELLİĞİ

- FM Radyo
- MP3 dosyaları için USB/SD/MMC kart okuyucu
- Bluetooth
- Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Stereo girişi üzerinden CD/VCD/DVD oynatıcı
- Karaoke fonksiyonu
- DSP efekt seçimi

- Voltaj : 220-240V AC, 50/60Hz
- Güç tüketimi : 30Wx2
- Direnç : 4 Ohm
- Sürücü ünitesi : 1"+5"+2x6.5"
- Frekans tepkisi : 48Hz-20KHz
- Giriş hassasiyeti : 88±3dB

MULTİMEDYA HOPARLÖR

- SN3 SS 18R
- SN3 SS 18RB (BLUETOOTH)



FM RADYO



BLUETOOTH



VFD DISPLAY



UZAKTAN KUMANDA



USB DİSK GİRİŞİ



SD-MMC KART GİRİŞİ



DOKUNMATİK PANEL



KARAOKE ÖZELLİĞİ

- FM radyo
- MP3 dosyaları için USB/SD/MMC kart okuyucu
- Bluetooth
- Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Stereo girişi üzerinden CD/VCD/DVD oynatıcı
- Karaoke fonksiyonu
- DSP efekt seçimi
- Dokunmatik kontrol paneli

- Voltaj : 220-240V AC, 50/60Hz
- Güç tüketimi : 80Wx2
- Direnç : 6 Ohm
- Sürücü ünitesi : 1"+5"+2x10"
- Frekans tepkisi : 35Hz-20KHz
- Giriş hassasiyeti : 90±3dB

SOUNDBAR SN3 SS 19



USB DİSK GİRİŞİ



UZAKTAN KUMANDA



BLUETOOTH

**AUX
Girişi**

- Voltaj, Frekans : 230V ~, 50Hz
- Direnç : 8Ω
- Güç Tüketimi : 50W
- Ses Çıkış Gücü : 50W
- Frekans Tepkisi : 20Hz-20KHz
- Giriş Hassasiyeti : 900mV±50mV
- Hoparlörler : 3"x4



TAŞINABİLİR PORTATİF SES SİSTEMİ SN3SS25RB

FONKSİYONLAR

- Taşınabilir ve şarj edilebilir mobil ses sistemi.
- Bluetooth
- USB/ SD kart fonksiyonu
- Wi-Fi kablosuz mikrofonla karaoke özelliği
- Gitar girişi
- Stereo giriş üzerinden, CD/VCD/DVD Oynatıcılar ile uyumlu

ÖZELLİKLER

- Gerilim: 100V-240V- 50Hz/60Hz
- Ses çıkış gücü: 80W
- Şarj süresi: 8 saat
- Çalışma süresi: 3-4 saat
- Pil Kapasitesi: 7000mAh
- Direnç: 4Ω
- Hassasiyet: 93±3 dB
- Frekans tepkisi: 50Hz-20K Hz
- S/N Oranı: ≥71 dB
- Ana ünite: 1"+12"
- Harmonik bozulma: ≤ %0,7 (1W)
- Kablosuz mikrofon frekansı: 261. 8 MHz

Adet: 1

Brüt Ağırlık: 16.5Kg

Net Ağırlık: 15.4Kg

Ölçüler: 490x390x673mm



**Prüzsüz, Net
Ses Kalitesi**



KOMPAKT SES SİSTEMİ SN3SS20RB



**Ses Çıkış Gücü
50W+15Wx2**

Ebat: 445x235x258mm

Voltaj, Frekans : 230V ~, 50Hz
Direnç : 4Ω
Güç Tüketimi : 100W
Ses Çıkış Gücü : 50W+15Wx2
Frekans Tepkisi : 20Hz-20KHz
Giriş Hassasiyeti : 820mV±50mV
Hoparlörler : 6,5"x1+ 3"x4



BLUETOOTH



UZAKTAN
KUMANDA

**AUX
Girişi**



USB DISK GİRİŞİ



SD-MMC KART
GİRİŞİ

**Harici DVD
Girişi**

2+1 SES SİSTEMİ / SOUNDBAR SN3SS24RB



BLUETOOTH



UZAKTAN
KUMANDA



USB DISK GİRİŞİ



SD-MMC KART
GİRİŞİ

**AUX
Girişi**

**Harici DVD
Girişi**

Voltaj, Frekans	: 230V ~, 50Hz
Direnç	: 6,5"4Ω + 3"8Ω
Güç Tüketimi	: 100W
Ses Çıkış Gücü	: 50W+18Wx2
Frekans Tepkisi (Uydular)	: 120Hz-20KHz
Frekans Tepkisi (Subwoofer)	: 20Hz-170Hz
Giriş Hassasiyeti	: 800mV
Hoparlörler	: 6,5"x1+ 3"x2

**Ses Çıkış Gücü
50W+18Wx2**

Subwoofer Ebat: 266x230x515mm
Satellite Ebat: 100x110x519mm



Soundbar'a dönüşebilir Ses Sistemi



Ev Sinema Sistemi SN3SS26RB

Voltaj, Frekans	: 230V ~, 50Hz
Güç Tüketimi	: 663W
Direnç	: 4Ω
Hoparlörler	: 15"x2 + 1.5"x4
Frekans Tepkisi	: 35Hz - 20KHz
Giriş Hassasiyeti	: 85dB
CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP3	
Karaoke DVD Fonksiyonu	
Kablosuz Mikrofon	
USB / SD Kart Fonksiyonu, Bluetooth	



BLUETOOTH



Media Player



KARAOKE
ÖZELLİĞİ



UZAKTAN
KUMANDA



USB DISK GİRİŞİ



SD KART GİRİŞİ



DISPLAY



OYNATICI

SUNNY



「TABLET PC」



TABLET PC / SN7014S

7.0"

Quad Core / 4 Çekirdek
1,3 GHz İşlemci
Cortex-A7



1024x600
HD
panel

USB

1 GB RAM/DDR3
1 GB

Ön Kamera

0.3MP

Batarya

2300 mAh

ANDROID

WiFi

8 GB Depolama
8 GB

CAPACITIVE

Multi Touch

TABLET PC / SN7014P



TABLET PC / SN7014M



TABLET PC / SN7854B

7.9"

Quad Core
4 Çekirdek
1,3 Ghz işlemci




Manyetik Şarj ve Data Transferi

Kirlenmeye dirençli
Dustproof
"ABS+Kaucuk"
gövde ve kapak


Bluetooth

3600 mAh
Batarya



TABLET PC SN10002

10.1"



A33 Quad-Core,
ARM Cortex A7@1.3Ghz



1024x600
HD
panel



1 GB RAM/DDR3

8 GB Depolama

1 GB


8 GB

Ön Kamera

Arka Kamera



Batarya
4000mAh



「 BEYAZ EŐYA 」






DERİN DONDURUCU / SNY 3803

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 380L
Brüt Kapasite	: 400L
Net Ağırlık	: 54Kg
Brüt Ağırlık	: 60Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 1300x705x850mm



ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANABİLME


**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**



DERİN DONDURUCU / SNY 3004

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 295L
Brüt Kapasite	: 310L
Net Ağırlık	: 42Kg
Brüt Ağırlık	: 47Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 1115x670x850mm



ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANABİLME

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**




DERİN DONDURUCU / SNY 3003

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 316L
Brüt Kapasite	: 332L
Net Ağırlık	: 44Kg
Brüt Ağırlık	: 50Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 1120x705x850mm

ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**




DERİN DONDURUCU / SNY 2603

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 260L
Brüt Kapasite	: 273L
Net Ağırlık	: 40Kg
Brüt Ağırlık	: 46Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 960x705x850mm

ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**






DERİN DONDURUCU / SNY 2004

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüze

Net Kapasite	: 203L
Brüt Kapasite	: 213L
Net Ağırlık	: 33Kg
Brüt Ağırlık	: 37Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 945x523x850mm



ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANABİLME


**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**



DERİN DONDURUCU / SNY 2003

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüze

Net Kapasite	: 200L
Brüt Kapasite	: 210L
Net Ağırlık	: 34Kg
Brüt Ağırlık	: 38Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 910x555x846mm



ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANABİLME

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**




ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**

DERİN DONDURUCU / SNY 1504

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite : 146L
Brüt Kapasite : 153L
Net Ağırlık : 27Kg
Brüt Ağırlık : 30Kg
Renk : Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH) : 730x523x850mm



Enerji Sınıfı
A+


ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**

DERİN DONDURUCU / SNY 1503

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite : 145L
Brüt Kapasite : 152L
Net Ağırlık : 29Kg
Brüt Ağırlık : 32Kg
Renk : Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH) : 705x550x846mm





Enerji Sınıfı
A+


ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**

DERİN DONDURUCU / SNY 1004

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 99L
Brüt Kapasite	: 105L
Net Ağırlık	: 27Kg
Brüt Ağırlık	: 29Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 565x723x850mm



Enerji Sınıfı
A+



ÇİFT FONKSİYONLU
HEM BUZDOLABI
HEM DERİN DONDURUCU
OLARAK KULLANILIR

**ELEKTRONİK
KONTROL
PANELİ**

DERİN DONDURUCU / SNY 1003

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Elektronik Termostat Ayarı
- Kolay Çekilebilen Tekerlekler
- Depolama Sepeti
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey

Net Kapasite	: 100L
Brüt Kapasite	: 105L
Net Ağırlık	: 26Kg
Brüt Ağırlık	: 29Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 545x550x846mm





Enerji Sınıfı
A+

DERİN DONDURUCU / SNY 92

- 220-240V AC/50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Isı Kontrolü
- Ayarlanabilen Ayaklar
- Ayrı Soğutucu Bölmesi
- 4 Çekmeceli Saklama Bölmesi
- Enerji Tasarrufu
- Yönü Değiştirilebilir Kapı

Net Kapasite	: 85L
Brüt Kapasite	: 92L
Net Ağırlık	: 29Kg
Brüt Ağırlık	: 31.3Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH):	574x595x875mm






DERİN DONDURUCU / SNY 205

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Ayarlanabilir Termostat
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Yönü Değiştirilebilir Kapı
- 7 Adet Çekmeceli Saklama Bölmesi

Net Kapasite	: 198L
Brüt Kapasite	: 205L
Net Ağırlık	: 52.5Kg
Brüt Ağırlık	: 56Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 590x580x1636mm



DERİN DONDURUCU / SNY 182

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Ayarlanabilir Termostat
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Yönü Değiştirilebilir Kapı
- 6 Adet Çekmeceli Saklama Bölmesi


Net Kapasite	: 163L
Brüt Kapasite	: 182L
Net Ağırlık	: 45Kg
Brüt Ağırlık	: 49Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 550x580x1430mm



BÜRO TİPİ BUZDOLABI SNY 7001

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Ayarlanabilir Termostat
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Led İç Aydınlatma
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Yönü Değiştirilebilir Kapı
- Sebzelik
- 14L Kapasiteli Dondurucu Bölümü
- Şişe Tutucu


Net Kapasite	: 84L
Brüt Kapasite	: 98L
Net Ağırlık	: 19Kg
Brüt Ağırlık	: 21Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 475x435x840mm



BÜRO TİPİ BUZDOLABI / SNY 65

- 220-240V AC, 50Hz
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Isı Kontrolü
- Ayarlanabilir Ayaklar
- Ayrı Soğutucu Bölmesi

Net Kapasite	: 45L
Brüt Kapasite	: 48L
Net Ağırlık	: 15Kg
Brüt Ağırlık	: 16.7Kg
Renk	: Beyaz
Ürün Ölçüsü (WxDxH)	: 472x450x492mm



[TEMİZLİK ÜRÜNLERİ]



MiA

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

- Çevre dostu / Toz torbalı
- Sessiz süpürge
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Filtre değişimi gerektirmez
- 3.5 lt toz toplama kapasitesi
- Tüm zeminler için kolay/rahat hareket imkanı sağlayan günlük süpürme başlığı
- Kenar, köşe, koltuk, kanepeler için aparatları
- 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor Gücü : 700-900W
- Emiş gücü (Maks) :1500W

1500W
emiş gücü

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Mor



Kırmızı



Gri



Beyaz

CARMEN

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

- Çevre dostu / Toz torbalı
- Sessiz süpürge
- Toz torbası doluluk göstergesi
- Filtre değişimi gerektirmez
- 3.5 lt toz toplama kapasitesi
- Metal teleskopik boru
- Tüm zeminler için kolay/rahat hareket imkanı sağlayan günlük süpürme başlığı
- Kenar, köşe, koltuk, kanepeler için aparatları
- 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor Gücü : 700-900W
- Emiş gücü (Maks) : 1500W

1500W
emiş gücü

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Kırmızı



Beyaz



Cascada Su Filtreli Elektrikli Süpürge SN7 SPRKRS 06

- Gerilim, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor gücü (Maks):2000W
- Motor gücü (Nominal):1200W
- Motor emiş gücü (su): 2000mm H2O
- Hava debisi: 45lt/sn
- Net ağırlık: 7kg

- Koltuk, kanepa aparatı
- Kenar, köşe aparatı
- 360° dönebilen tekerlekler
- Vakum ayarlı dirsekli hortum
- Açma-kapama anahtarı
- Güç kablosu sarma yuvası
- Yüksek emiş gücü
- Su filtreli kullanım



Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Renk Alternatifi



Esfera Elektrikli Süpürge SN7 SPRKRS 05

- Gerilim, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor gücü (Maks):2000W
- Motor gücü (Nominal):1200W
- Motor emiş gücü (su): 2000mm H2O
- Hava debisi: 45lt/sn
- Temizleme kapasitesi: 8lt
- Net ağırlık: 7kg

- Koltuk, kanepa aparatı
- Kenar, köşe aparatı
- 360° dönebilen tekerlekler
- Vakum ayarlı dirsekli hortum
- Açma-kapama anahtarı
- Güç kablosu sarma yuvası
- Yüksek emiş gücü



Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Renk Alternatifi

mini

MİNİ PLUS SÜPÜRGE

- Kablo Sarma Bölgesi
- Dikey Park Özelliği
- Ergonomik Tutma Sapı
- Toz Torbasız Kullanım
- Yıkanebilir Filtre ve Toz Haznesi
- Çıkarılabilir Uzatma Borusu Sayesinde El Süpürgesi Olarak Kullanılabilir

1500W
emiş gücü



Renk Alternatifi

- Motor Gücü (Max) : 700-900W
- Voltaj/Frekans :220-240V~ 50/60 Hz
- Emiş gücü (Maks): 1500W mmSS
- Toz Toplama Kapasitesi: 2 Litre
- Net Ağırlık: 2 Kg
- Brüt Ağırlık: 2.4 Kg



El Süpürgesi Olarak Kullanılabilir

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

ROSSA

MİNİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 5M kablo boyu
- El süpürgesi özelliği
- 0,75 Lt toz haznesi
- Dik durabilme özelliği
- Üçgen süpürme aparatı
- Açma kapama düğmesi
- Ergonomik tutma sapı
- Kablo sarma mandalları
- Toz torbasız kullanım
- Yıkanebilir toz haznesi
- Çıkarılabilir uzatma borusu

1500W
emiş gücü



Renk Alternatifi

- Voltaj : 220-240V AC
- Frekans : 50 / 60 Hz
- Motor Gücü (Max) : 700-900W
- Emiş gücü (Maks) : 1500W mmSS

El Süpürgesi Olarak Kullanılabilir



Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

「 MUTFAK ÜRÜNLERİ 」





Demle

Paslanma Çelik Çay Makinesi

SN5 CKM 07

- Gerilim / Frekans : 220-240 V AC - 50/60Hz
- Güç: 1700W
- Akıllı sensor sistemi – Tek tuşla çalışabilme
- Suyu Türk çayı için ideal sıcaklıkta tutma (95°C)
- Otomatik kapanma
- Tekrar kaynatma fonksiyonu
- Sıcak tutma modu ile enerji tasarrufu
- İkili güvenlik sistemi: Aşırı ısındığında ve susuz kaldığında çalışmaz
- Özel kapağı sayesinde su ısıtıcısı olarak kullanabilme imkanı
- 1,6lt kapasiteli çelik su ısıtıcısı
- 1,2lt kapasiteli çelik demlik
- Damlatmayan özel tasarımı gaga
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Paslanmaz çelik gövde, demlik, taban ve kapaklar
- 360° dönebilen kablosuz kullanım
- Strix alt taban ünitesi

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

Damlatmayan
Özel Tasarımlı Gaga



Otomatik Tekrar
Kaynatma Sensörü



Su Isıtıcısı
Olarak Kullanın



Tek Tuşla
Çalışma Özelliği



1700
watt max.

Sadem

Paslanmaz Çelik Çay Makinesi

SN5 CKM 12

- 220-240V AC, 50-60 Hz
- 1850W-2200W
- 1,7Lt su ısıtıcısı, 0,8Lt demlik kapasitesi
- Kablo saklama alanı
- 304 paslanmaz çelik su ısıtıcısı ve demlik
- Ergonomik saplar
- Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Işıklı fonksiyon göstergesi
- Kettle olarak kullanılabilme
- Kolay temizlenebilir ürün
- Gizli ısıtma rezistansı
- 360° dönebilir taban

2200
watt max.



**Paslanmaz Çelik,
Çay Filtresi**



Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



laTeafe

Elektrikli aycı TRSNCYM211716317

- 220-240V AC 50/60Hz
- Güç: 1600W
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- 0,7 Litre cam demlik
- 1,7 Litre Kettle kapasitesi
- Şeffaf su seviye göstergesi
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Kettle olarak kullanabilme imkanı
- Paslanmaz çelik çay filtresi
- Çay Süzgeç Özelliđi
- Kablosuz kullanım
- 360° derece dönebilir taban
- Kolay Kordon Saklama
- Ergonomik tutma sapları
- Led ışıklı kaynama gösterme
- Açma, kapama anahtarı

1600
watt max.

Türkey
Türkiye'de Üretilmiştir



Elektrikli Kahve Cezvesi SN5 CZV 004

- Türk kahvesi için ideal tasarım.
- Isıya dayanıklı gövde
- 0,4lt Kapasite
- Açma kapama düğmesi
- 1000W Isı gücü.
- Ergonomik, el yakmayan tutma sapı.
- Mutfađınızın şıklıđını tamamlayan estetik görünüm.
- Temizlikte sıvı veya krem deterjan kullanınız.
- 220-240V ~, 50/60Hz, 1000 Watt.
- Aşırı ısınmaya karşı çift emniyet sistemi
- Paslanmaz gizli rezistans

1000
watt max.

Türkey
Türkiye'de Üretilmiştir



SN5 CZV 003
Renk Alternatifi (Bej)



SN5 CZV 005
Renk Alternatifi (Pembe)



Sadem

**PASLANMAZ ÇELİK
KETTLE / SN5 KTL 29**

TRSNKTL111710200

- Voltaj: 220-240V AC, 50-60Hz
- Güç: 1850-2200W
- 1,7 litre kapasite
- Gizli ısıtma elemanı – düz alt kısım
- SS304 Paslanmaz çelik gövde
- Su seviye göstergesi
- Güç gösterge lambası
- 360° dönebilen taban
- Su kaynadığında otomatik kapanma

2200
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Seraphi

**PASLANMAZ ÇELİK
KETTLE / SN5 KTL 34**

- Voltaj: 220-240V AC, 50/60Hz
- Güç: 1850-2200W
- 1,7 litre kapasite
- Gizli ısıtma elemanı – düz alt kısım
- Paslanmaz çelik gövde
- Güç gösterge lambası
- 360° dönebilen taban
- Su kaynadığında otomatik kapanma
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Taban ünitesi altında kablo sarma bölümü

2200
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Seraphi

**OTEL TİPİ, PASLANMAZ ÇELİK
KETTLE / SN5 KTL 35**

- Voltaj: 220-240V AC, 50/60Hz
- Güç: 1350W
- 1,2 litre kapasite
- Gizli ısıtma elemanı – düz alt kısım
- Paslanmaz çelik gövde
- Güç gösterge lambası
- 360° dönebilen taban
- Su kaynadığında otomatik kapanma
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Taban ünitesi altında kablo sarma bölümü

1350
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

IZGARA ve TOST MAKİNESİ SN5 TSTM 11


- 2000 W, 220-240V AC - 50/60 Hz,
- Kolay temizleme
- Dikey Saklama özelliği
- Isıya Dayanıklı Tutma Sapı
- Ergonomik Ayaklar



Renk Alternatifi
PEMBE



Renk Alternatifi
MAVİ



QuickGrill
Technology

2000
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Çiftli Elektrikli Set Üstü Ocak

SN8 OCKE 04

- Gerilim / Frekans : 220-240 V AC - 50/60Hz
- Güç: 1900W - 2250W
- Çift ocak boyutları: 165mm & 130mm
- Termal sigortalı otomatik güvenlik kesme anahtarı
- Ayarlanabilir termostat kontrolü
- Gösterge lambası
- Kaymaz lastik ayaklar
- Kolay temizlenen toz cila kaplama



Tekli Elektrikli Set Üstü Ocak

SN8 OCKE 03

- Gerilim / Frekans : 220-240 V AC - 50/60Hz
- Güç: 1250W - 1500W
- Tek ocak boyutu: 165mm
- Termal sigortalı otomatik güvenlik kesme anahtarı
- Ayarlanabilir termostat kontrolü
- Gösterge lambası
- Kaymaz lastik ayaklar
- Kolay temizlenen toz cila kaplama



kıymetlin

ÇELİK AYAKLI EL BLENDERİ

SN5 BLD 10

- 220-240V AC - 50/60 Hz,
- 300-400w
- Ergonomik Tasarım
- Paslanmaz Çelik Blender

400
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



Renk Alternatifi
PEMBE



kıymetlin

RONDO

SN5 RND 14

- Gerilim:220 – 240V AC
- Frekans : 50 – 60 Hz
- Güç: 500-600W
- 1.0 Litre Kapasiteli Doğrama Haznesi
- Kolay Kullanım Sağlayan Tasarım
- Kaymayı Önleyici Kaymaz Taban
- Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik Bıçaklar

600
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

Renk Alternatifi
MAVİ





kıymetlin

BLENDER SETİ SN5 BLD 11

- Gerilim:220 – 240V AC
- Frekans : 50 – 60 Hz
- Güç: 900-1100W
- Güçlü ve Sessiz Motor
- 'Normal' ve 'Turbo' çalışma seçenekleri
- Dayanıklı paslanmaz çelik blender ayağı
- Dayanıklı paslanmaz çelik hamur çırpıcı
- Ergonomik ve şık tasarım
- 800 ml kapasiteli doğrama haznesi
- 600 ml kapasiteli ölçü kabı
- Kaymayı önleyici kaymaz taban



Renk Alternatifi
PEMBE

• Paslanmaz Çelik
El Blenderi



• Paslanmaz Çelik
Hamur Çırpıcı



• 800 ml Kapasiteli
Doğrama Haznesi



• 600ml Kapasiteli
Ölçü Kabı



1100
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir



kıymetlin

BLENDER SETİ SN5 BLD 13

- Gerilim:220 – 240V AC
- Frekans : 50 – 60 Hz
- Güç: 900-1100W
- Paslanmaz çelik ayaklı blender
- Paslanmaz çelik hamur çırpıcı
- 1500 ml kapasiteli doğrama haznesi
- 600 ml kapasiteli ölçü kabı
- Dilimleme ve doğrama bıçakları



Renk Alternatifi
MAVİ

• Paslanmaz Çelik
El Blenderi



• Paslanmaz Çelik
Hamur Çırpıcı



• 1500 ml Kapasiteli
Doğrama Haznesi



• Dilimleme ve
Rendeleme
Bıçakları



• 600ml Kapasiteli
Ölçü Kabı



1100
watt max.

Türkiye
Türkiye'de Üretilmiştir

SUNNY

「EV ÜRÜNLERİ」





SNY-581 / ASPİRATÖR SN8 ASPINX 01

- Gerilim, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor Güç: 2x95W
- Aydınlatma: 2x15W
- Toplam Güç: 220W
- Akım: 1,5A
- Hava Çıkışı: 120mm
- Isıl Koruma: 110°C
- Debi: 460m³ / h
- Ağırlık: 7.5Kg
- Ebatlar: 620x200x360mm
- Ankastr Sürgülü
- 2 Hız Kademeli (Emiş Gücü)
- Çift Motor, Çift Filtre
- Karbon Filtre Seçeneği



SNY-580 / ASPİRATÖR SN8 ASPEMY 01

- Gerilim, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor Güç: 2x95W
- Aydınlatma: 2x15W
- Toplam Güç: 220W
- Akım: 1,5A
- Hava Çıkışı: 120mm
- Isıl Koruma: 110°C
- Debi: 460m³ / h
- Ağırlık: 7.5Kg
- Ebatlar: 620x200x360
- 2 Hız Kademeli (Emiş Gücü)
- Çift Motor, Çift Filtre
- Karbon Filtre Seçeneği
- Ön Panel Beyaz



SN8 ASPEKO 01 / SNY-579 ASPİRATÖR EKO

- Gerilim, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz
- Motor Güç: 1x95W
- Aydınlatma: 1x15W
- Toplam Güç: 110W
- Akım: 0,8A
- Hava Çıkışı: 120mm
- Isıl Koruma: 110°C
- Debi: 400m³ / h
- Ağırlık: 7.5Kg
- Ebatlar : 620x200x360
- Salyangoz Motorlu
- 2 hız kademeli (Emiş Gücü)
- Yıkanebilir alüminyum çift kaset filtre
- Bacasız kullanımda aktif karbon filtre
- Ön Panel Beyaz





Elektrikli Şofben AT-550 SN8SOFE01

- Cihaz tipi : Girişten kumandalı
- Gerilim/Frekans: 220-240V AC, 50-60Hz
- Anma gücü : 7500-9000W
- Minimum su basıncı : 200KPa
- Maksimum su basıncı: 600KPa
- Açık çıkışlı su ısıtıcıları: 0Pa (0 Bar)
- Debi : 60-180lt/h
- Yükseklik: 32,5
- Genişlik: 23,5
- Derinlik: 13,5
- Net ağırlık : 2kg (bağlantı aks. hariç)
- Koruma sınıfı : 1
- 7 emniyetli
- Tek termostatlı
- IPX1



Elektrikli Şofben AT-560 SN8SOFE02

- Cihaz tipi : Girişten kumandalı
- Gerilim/Frekans: 220-240V AC, 50-60Hz
- Anma gücü : 7500-9000W
- Minimum su basıncı : 200KPa
- Maksimum su basıncı: 600KPa
- Açık çıkışlı su ısıtıcıları: 0Pa (0 Bar)
- Debi : 60-180lt/h
- Yükseklik 32,5
- Genişlik 23,5
- Derinlik 13,5
- Net ağırlık : 2kg (bağlantı aks. hariç)
- Koruma sınıfı : 1
- 7 emniyetli
- Tek termostatlı
- IPX1





Diva

**Saç Kurutma Makinesi
SN6 SKRT 17**

- Gerilim/Frekans: 220-240AV AC/50/60Hz
- Güç: 1800-2000W
- Açma / kapama ve 2 kademeli hız ve ısı ayar düğmesi
- Soğuk hava üfleme düğmesi
- Taraklı difüzör
- Form başlığı
- Plastik asma halkası

2000
watt



Renk Alternatifi

Türkiye
Türkiye'de Üretimmiştir



**Saç Kurutma Makinesi
AT-51**

- Güç : 1000 - 1250W
- Form Başlığı
- 2 Kademeli Hız Seçeneği
- Gerilim : 220-240V AC
- Frekans : 50-60Hz

Türkiye
Türkiye'de Üretimmiştir



**Saç Kurutma Makinesi
AT-52**

- Güç : 1700 - 2000W
- Form Başlığı
- Soğuk Hava Üfleme Düğmesi
- 2 Kademeli Hız Seçeneği
- Gerilim : 220-240V AC
- Frekans : 50-60Hz

Türkiye
Türkiye'de Üretimmiştir



**Saç Kurutma Makinesi
AT-53**

- Güç : 1950 - 2300W
- Form Başlığı
- Taraklı difüzör
- Soğuk Hava Üfleme Düğmesi
- 2 Kademeli Hız Seçeneği
- Gerilim : 220-240V AC
- Frekans : 50-60Hz

Türkiye
Türkiye'de Üretimmiştir



Elektrikli Yađlı Radyatör AT 3003

- 3 Kademeli Isı Ayarı
Kademe1 : 1000W
Kademe2 : 1500W
Kademe3 : 2500W
- Ayarlanabilir termostat kontrolü
- Aşırı ısınma koruma sistemi
- Kablo saklama haznesi
- Devrilme Emniyeti Anahtarı
- Hareket kolaylığı için
kusursuz döner tekerlekler


Voltaj, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz

Güç: 2500W

Net Ağırlık: 9.2Kg

Brüt Ağırlık: 10.1Kg

2500
watt



11 Petekli

Petek Ölçü: 150x580mm



Elektrikli Yađlı Radyatör AT 3004

- 3 Kademeli Isı Ayarı
Kademe1 : 1000W+400W turbo fan
Kademe2 : 1500W+400W turbo fan
Kademe3 : 2500W+400W turbo fan
- Ayarlanabilir termostat kontrolü
- Aşırı ısınma koruma sistemi
- Kablo saklama haznesi
- 400W PTC turbo fan
- Devrilme Emniyeti Anahtarı
- Hareket kolaylığı için
kusursuz döner tekerlekler


Voltaj, Frekans: 220-240V AC, 50/60Hz

Güç : 2900W

Net Ağırlık : 9.44Kg

Brüt Ağırlık : 10.75Kg

2900
watt



11 Petekli

Petek Ölçü: 150x580mm



ATS
ATMACA TEKNİK SERVİS

Türkiye Geneli 415 Yetkili Servis Ağı
24
0212 412 1 414

www.sunny.com.tr

[/SunnyElektronik](https://www.facebook.com/SunnyElektronik)

0212 412 12 12

TURQUALITY®

ATMACA