


**CICORIA**  
DEVELOPMENT

## TREBBIATURA REDDITIZIA

PROFITABLE THRESHING BATTAGE RENTABLE

درس الحبوب بطريقة مربحة



**Mod. AMS 2000**





## Mod. ATX 2000 Multicrop Thresher

Versione paglia lunga

Long straw version

Version paille longue


نموذج القش الطويل



### OPTIONAL - C

Gruppo trincia-pesta-paglia  
Straw cutting-crushing unit  
Appareil decoupe-broye-paille  
مجموعة تقطيع وسحق التبن

## Mod. AMS 2000



- |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Alimentatore meccanico<br>Self feeding unit<br>Alimentateur mecanique<br>مغذي ميكانيكي            | 5. Coclea<br>Dirty grain elevator<br>Vis à grain sale<br>جهاز لرفع الحبوب       | 9. Crivello vibrante<br>Vibrating sieve<br>Crible vibrant<br>غربال هزاز                              | 13. Coclea grano pulito<br>Clean grain auger<br>Vis à grain poli<br>جهاز حبوب منظفة               | 17. Insaccaggio<br>Bag-filling<br>Ensachement<br>تعبئة في أكياس    |
| 2. Battitore assiale<br>Axial flow rotor<br>Batteur axial<br>دقاق محوري                              | 6. Elevatore a palette<br>Grain elevator<br>Élèveateur à palettes<br>رافعة حبوب | 10. Distributore rotativo<br>Rotative distributor<br>Distributeur rotatoire<br>موزع متحرك بشكل دائري | 14. Elevatore grano pulito<br>Clean grain elevator<br>Elèveateur à grain poli<br>رافعة حبوب منظفة | 18. Cilindro<br>Peg drum<br>Cylindre<br>أسطوانة                    |
| 3. Griglie registrabili<br>Registrable concaves<br>Contre-batteur enregistrable<br>شبكة معدنية ثابتة | 7. Coclea<br>Levelling auger<br>Vis horizontal<br>جهاز لتحديد شيء أفقي          | 11. Ventilatore assiale<br>Axial fan<br>Ventilateur axial<br>مروحة محورية                            | 15. Scarico pula<br>Drai husk<br>Déchargement bale<br>مفرغة تبن                                   | 19. Concavo<br>Concave<br>Contre-cylindre<br>مقعر                  |
| 4. Griglie di separazione<br>Separating grates<br>Grilles de séparation<br>شبكة معدنية فاصلة         | 8. Cassone vibrante<br>Vibrating case<br>Caisson vibrant<br>صندوق هزاز          | 12. Coclea recupero<br>Returns auger<br>Vis à otions<br>جهاز إعادة                                   | 16. Scarico paglia<br>Straw straw<br>Déchargement paille<br>مفرغة قش                              | 20. Lanciapaglia<br>Straw thrower tube<br>Lance-paille<br>رامية قش |

## Mod. ATX 2000 L

Versione paglia lunga

Long straw version

Version paille longue

نموذج القش الطويل



PER TREBBIARE grano - orzo - avena - riso - mais - girasole - soia - miglio - segale - trifoglio - leguminose - semi minuti - ecc.  
FOR THRESHING wheat - barley - oat - rice - maize - sunflower - soya - millet - rye - trefol - pulses - small seeds - etc.  
POUR BATTAGE blé - orge - avoine - riz - mais - tournesol - soja - millet - seigle - trèfle - légumes - graines menues - etc.  
صالحة لدرس قمح - شعير - شوفان - رز - ذرة صفراء - دوار الشمس - فول الصويا - بشة - جاودار اكليل الملك - بقوليات - بذار دقيقة .. الخ ..



## Mod. ATX 2000 C


Versione paglia corta

Short straw version

Version paille courte

نموذج القش القصير

DATI TECNICI E ILLUSTRATIVI NON IMPEGNATIVI • DATA AND DESIGN WITHOUT OBLIGATION • LE DONNEES TECHNIQUES ET ILLUSTRATIFS SANS ENGAGEMENT • المعلومات الفنية والتوضيحية غير ملزمة



CICORIA s.r.l. • S.S. 168 Km. 30,100 • 85026 Palazzo San Gervasio (Pz) • Italia  
Tel. +39 0972 45131 • Fax +39 0972 45132

<http://www.cicoria.it>

E-mail: [info@cicoria.it](mailto:info@cicoria.it)

# TREBBIATRICE A BATTITORE ASSIALE

AXIAL FLOW THRESHER BATTEUSE AXIAL

دراسة ذات دقّاق محوري

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • المواصفات الفنية

	<b>Mod. ATX 2000</b>	<b>Mod. AMS 2000</b>
<b>ALIMENTATORE</b> Feeder - alimentateur المغني	catene e spranghe chains and bars - chaînes et barres	catene e spranghe chains and bars - chaînes et barres
<b>BANCHINA DI ALIMENTAZIONE</b> Feeding table - Quai d'alimentation - طاولة التغذية	m <sup>2</sup> 1,85	m <sup>2</sup> 1,85
<b>BATTITORE ASSIALE</b> Axial flow rotor - Batteur axial - دقّاق محوري • Diametro - diameter - diamètre - القطر • Lunghezza - lenght - longueur - الطول • Regime - speed - régime - السرعة	6 spranghe 6 rasp bars - 6 barres - قضبان mm 525 mm 2000 Giri/min. - r.p.m. 425 ÷ 1150	6 spranghe 6 rasp bars - 6 barres - قضبان mm 525 mm 2000 Giri/min. - r.p.m. 425 ÷ 1150
<b>CONTROBATTITORE</b> Concave - Contre-batteur - مضاد الدقّاق • Sezioni - sections - sectiones - المقطع • Superficie scarico Drain area - Surface de déchargement - سطح التفريغ	spranghe plat bars - barres - قضبان 5 m <sup>2</sup> 0,858	spranghe plat bars - barres - قضبان 5 m <sup>2</sup> 0,858
<b>PULITORE</b> Cleaner - polisseur - المنظف	rotativo rotative - rotatif - دوّار	
<b>VENTILATORE</b> Fan - Ventilateur - المروحة	assiale axial - axial - محوري	
<b>RICIRCOLO-RECUPERO</b> - Return/recovery Recercle/récuperation - استرجاع الانتاج المفقود	elica/battitore - auger/rotor vis/batteur - مروحة/دقّاق	
<b>TRINCIAPESTAPAGLIA</b> - Straw cutting-crushing unit Appareil decoupe-broye paille - جهاز قطع وهرس القش Cilindro Peg drum - cylindre - اسطوانة • Diametro - diameter - diamètre - القطر • Lunghezza - lenght - longueur - الطول • Regime - speed - régime - السرعة Concavo Concave - Contre-cylindre مضاد أو مواجه الاسطوانة	<b>OPTIONAL - C</b> denti pegs - dents - مسنّات mm 500 mm 1300 Giri/min. - r.p.m. 1250 denti-coltelli pegs-knives - dents-couteaux مسنّات - سكاكين	
<b>CAPACITÀ PRODUTTIVA (granella di grano)</b> Productive capacity (grain of wheat) - Capacité de production (grain blè) الطاقة الانتاجية (قمح) Rapporto grano-paglia: Ratio wheat-straw - Rapport blè-paille نسبة حبوب القمح الى القش	Tons/h 1,5 ÷ 2,5  1/2 ÷ 1/1	Tons/h 6,0 ÷ 10,0
<b>POTENZA RICHIESTA</b> Required power - Puissance necessaire - القوة المطلوبة	HP 35	HP 20
<b>DIMENSIONI E PESI</b> Dimensions and weights - Dimensions et poids - ابعاد وأوزان • Lunghezza di trasporto transport lenght - longueur de transport - طول مسافة النقل • Lunghezza di lavoro working lenght - longueur de travail - عرض مسافة العمل • Larghezza - width - largeur - العرض • Altezza - height - hauteur - الارتفاع • Peso - weight - poids - الوزن	cm 500  cm 575 cm 200 cm 245 Kg 1700	cm 500  cm 441 cm 200 cm 219 Kg 900