



by kitchen
doğru işin mutfağı.

2022

fiyat listesi

www.bykitchen.com.tr



Her zaman alıřan
Cafe ve Bar Ekipmanları

Of course, it works

Otomatik Kahve Makinesi / Automatic Coffee Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇEKİRDEK HAZNESİ / HOPPER	FİYAT/ PRICE
BCM-PRO	450*302*625 mm	1.4 kW - 220V, 50 Hz	20 kg	750 g	2.190 \$



Tamamı dijital dokunmatik panel
Tek Dokunuşla Espresso, Latte,
Cappuccino ve Americano
Ön demleme sistemi
Kendi kendini yıkama özelliği
2Lt Kapasiteli Geniş Posa çekmecesini

Full touch digital panel
Espresso, cappuccino, latte and americano
with one touch
Pre-Brewing system
Self washing function
Auto filling water from water supply
2 l waste bucket drawer

Otomatik Kahve Makinesi / Automatic Coffee Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇEKİRDEK HAZNESİ / HOPPER	FİYAT/ PRICE
BCM-PROLUX	511*390*582 mm	2.7 kW - 220V, 50 Hz	18,5 kg	1 kg	3.900 \$



Musluk suyu bağlantısı ve 6L su deposu
Tek seferde iki kahve
Dijital Led Ekran
Marka tanıtımı ve reklamı için programlanabilir video
Tek Dokunuşla Espresso, Latte, Cappuccino ve Americano
Ön demleme sistemi
Kendi kendini yıkama özelliği
2Lt Kapasiteli Geniş Posa çekmecesini

Full touch digital panel
Espresso, cappuccino, latte and americano
with one touch
Programmable video for Brand promotion and advertisement
Pre-Brewing system
Self washing function
Auto filling water from water supply
2 l waste bucket drawer

Sütlük / Milk Cooler

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA ARALIĞI / TEMPERATURE	FİYAT/ PRICE
DSD-01	220*452*456 mm	0,75 kW - 220V, 50 Hz	14 kg	-1°C~5°C	990 \$



Yan Süt Soğutma Dolabı
Ayarlanabilir ısı aralığı -1°C-5°C.
Güçlü kompresörü sayesinde hızlı soğutma
Soğutucu: R600a
Evaporatör: Cebri hava tipi: kanat tipi

Side Milk Cooling Fridge
Adjustable temperature range from -1°C to 5°C and a
powerful compressor makes it a quick cooler.
Refrigerant: R600a
Evaporator: Forced air type: fin type

Filtre Kahve Makinesi / Filter Coffee Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	POT HAZNESİ / POT CAPACITY	FİYAT/ PRICE
FCM-02	215*382*460 mm	2 kW - 220V, 50 Hz	7 kg	1.6 lt	490 €



Ayrı ayrı kontrol edilebilen üst ve alt ısıtma tablaları
Su boşaltım vanası
Kolay temizlenebilen, çıkarılabilir kahve haznesi
Alt üst tablalarda max. 85C° ısıtma

Kağıt filtre ürünle beraber verilmemektedir

Separately controllable top and bottom heating plates
Water drain tap
Easily cleanable, removable coffee jug
Max. 85C° heating for bottom and top plates
*Paper filter is not supplied together with the machine

Bar Mikseri / Bar Mixer

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	DEVİR HIZI / RPM	FİYAT/ PRICE
DBM-01	250*250*570 mm	0,3 kW	16000	240 \$



2 farklı hız ayarı
Paslanmaz çelik çırpıcı ve sürahi
Kolay kullanım

2 different speed controls
Stainless steel beater and jug
Easy usage

Buz Kırma Makinesi / Ice Crusher

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	DEVİR HIZI / RPM	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DBK	160*400*290 mm	0,3 kW - 220V, 50 Hz	5,5 kg	1450 rpm	65 kg/h	160 \$



Hafif ve yumuşak buz elde etmek için yerleştirilmiş
paslanmaz çelik bıçak
Çıkarılabilen buz kabı
Kolay kullanım kapak

Stainless steel blade set to produce light fluffy ice
Detachable ice bowl
Easy to use

Dijital Çay Makinesi / Digital Tea Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DTM-10	315*310*550 mm	1,5 kW - 220V, 50 Hz	5,5 kg	10 l , 125 Bardak	260 \$
DTM-15	340*350*575 mm	2,5 kW - 220V, 50 Hz	6 kg	15 l , 180 Bardak	340 \$
DTM-20	375*370*630 mm	2,5 kW - 220V, 50 Hz	6,5 kg	20 l , 250 Bardak	356 \$



Çift cidarlı gövde ile ısı yalıtımı
Dijital kumanda paneli şık ve ergonomik tasarım
Dijital panel üzerinde ısıtma derecesi ayarı
Cihaz susuz kaldığında elektriği keserek rezistans yanmalarının önüne geçer.

Heat isolation with double hull body construction
Digital control panel elegant and ergonomic design
Temperature adjustment on digital panel
Resistance protection through power cutting in case of water shortage

Sıcak Çikolata ve Salep Makinesi / Hot Chocolate Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DHC-3	260*320*495 mm	1,2 kW - 220V, 50 Hz	5,5 kg	3 l	310 \$
DHC-6	310*310*480 mm	1,2 kW - 220V, 50 Hz	11 kg	6 l	390 \$



Polikarbon hazne
Termostat sıcaklık ayarı 0°C - 90°C
Sessiz ve sürekli karıştırma sistemi
Temizliği ve kullanımı kolay
Sıcak çikolata ve salep yapımı için idealdir
3 Lt inox

Polycarbonate jar
Thermostat setting 0°C - 90°C
Silent and continuous mixing system
Easy cleaning and usage
Ideal for hot chocolate and salep

Otomatik Portakal Sıkma Makinesi / Automatic Orange Juicer

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DOP-22	400*300*600 mm	0,2 kW - 220V, 50 Hz	30 kg	22 portakal/dk	1.990 \$



Gıda standartlarına uygun sıkma ve süzme aparatları
El ile besleme
Dakikada 22 adet portakal sıkma kapasitesi
2 adet poşa haznesi fiyata dahildir
Portakalı ezmeden sıkar
Posadaki acı tat suya karışmaz

Juicer and filler apparatus suitable for food standarts
Manuel loading
22 pcs orange squashing capacity per minute
2 pcs waste bucket are included into the machine
Compresses oranges without squashing; no bitter taste leaks into juice

Vortex Bar Blender / Vortex Bar Blender

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / JAR	MAX. DEVİR / MAX. RPM	FİYAT / PRICE
VORTEX	200*230*490 mm	1.5 kW - 220V, 50 Hz	4,75 kg	2 L	25000	244 \$



Buz kırma süresi 10 sn.
Mekanik kontrol paneli
Dayanıklı polikarbon hazne
Paslanmaz çelik, çift taraflı bıçaklar
Renk Seçenekleri (Siyah, Kırmızı)

*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ice crushing time 10 sec.
Mechanical control panel
Durable polycarbonate jar
Stainless Steel double-sided blades
Red and black color options
Suitable for professional usage

*Not suitable for dishwasher

Vortex Pro Bar Blender / Vortex Pro Bar Blender

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / JAR	MAX. DEVİR / MAX. RPM	FİYAT / PRICE
VORTEX PRO	200*230*520 mm	2.2 kW - 220V, 50 Hz	5,25 kg	3 L	30000	380 \$



Buz kırma süresi 3 sn.
Dijital kontrol paneli
Dayanıklı yeni nesil tritan hazne
Ayarlanabilir zaman ve hız devri
Renk Seçenekleri (Siyah, Kırmızı, Beyaz)
Aşırı yüklemeye koruması
Paslanmaz çelik çift taraflı bıçaklar
Profesyonel kullanım için uygundur

*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ice crushing time 3 sec.
Digital control panel
Durable new age tritan jar
Adjustable time and speed level
Overload protector
Stainless Steel double-sided blades
Red white and black color options
Suitable for professional usage

*Not suitable for dishwasher

Vortex Silencer Bar Blender / Vortex Silencer Bar Blender

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / JAR	MAX. DEVİR / MAX. RPM	FİYAT / PRICE
VORTEX SILENCER	220*240*460 mm	1.8 kW - 220V, 50 Hz	8 kg	2 l	30000	499 \$



Buz kırma süresi 3 sn.
Susturuculu Kapak, LED ekran ve dokunmatik yüzey
Güçlendirilmiş daha kalın dayanıklı yeni nesil tritan hazne
Ayarlanabilir zaman ve hız devri
Renk Seçenekleri (Gümüş)
Aşırı yüklemeye koruması
Paslanmaz çelik çift taraflı güçlendirilmiş daha geniş bıçaklar
Profesyonel kullanım için uygundur
Tek tuşla kendini temizleme

*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ice crushing time 3 sec.
Silencer Cover, LED display & touch pad
Durable new age tritan jar
Adjustable time and speed level
Overload protector
Stainless Steel double-sided blades
Silver color
Suitable for professional usage

*Not suitable for dishwasher

Set Üstü Pamuk Şeker Makinesi / Candy Floss Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ISINMA SÜRESİ / HEATING TIME	FİYAT/ PRICE
DPH-S	520*520*500 mm	1,03 kW - 220V, 50 Hz	12 kg	30 sn	520 \$
DPH-F (fanus)			3 kg		170 \$



Hazırlama süresi 30 sn.
Tek seferde 25 g şeker kapasitesi
Kolay temizlenebilme özelliği
Güç gösterge özelliği

*Fanus ürünün fiyatına dahil değildir

30 sec. preparation time
25 g sugar capacity at one time usage
Easy cleaning
Power display feature

*Polycarbonate cover is not included into machine price

Arabalı Pamuk Şeker Makinesi / Candy Floss Machine with Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ISINMA SÜRESİ / HEATING TIME	FİYAT/ PRICE
DPH-01	960*390*1220 mm	1,03 kW - 220V, 50 Hz	23 kg	30 sn	1004 \$
DPH-F (fanus)			3 kg		170 \$



Hazırlama süresi 30 sn.
Tek seferde 25 g şeker kapasitesi
Kolay temizlenebilme özelliği
Çekmeceli bölme sayesinde malzeme saklayabilme özelliği
Güç gösterge özelliği

*Fanus ürünün fiyatına dahil değildir

30 sec. preparation time
25 g sugar capacity at one time usage
Easy cleaning
Power display feature
Storage drawer
Elegant polycarbonate cover is given together with the machine

*Polycarbonate cover is not included into machine price

Set Üstü Popcorn Makinesi / Popcorn Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / POT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPM-SS	450*375*585 mm	1,175 kW - 220V, 50 Hz	17 kg	250 g	5 kg/h	585 \$



Paslanmaz çelik hazne
3-5 dk. Pişirme süresi
Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi
60W gücünde iç aydınlatma

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time
Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips
60w interior lighting bulb

Set Üstü Popcorn Makinesi / Popcorn Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / POT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPM-S	560*417*770 mm	1.35 kW - 220V, 50 Hz	25,5 kg	300 g	6 kg/h	644 \$



Dış paslanmaz çelik içi teflon hazne
3-5 dk. Pişirme süresi
Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi
60W gücünde iç aydınlatma

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time
Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips
60w interior lighting bulb

Arabalı Popcorn Makinesi / Popcorn Machine With Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / POT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPM-A	710*390*1500 mm	1.175 kW - 220V, 50 Hz	28 kg	250 g	5 kg/h	845 \$



Paslanmaz çelik hazne
3-5 dk. Pişirme süresi
Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi
60W gücünde iç aydınlatma
Arabası sayesinde kolay taşınabilme özelliği
Kapaklı bölmesi sayesinde malzeme saklayabilme özelliği

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time
Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips
60w interior lighting bulb
Easy to move through its cart
Cabinet with cover for material storage

Arabalı Popcorn Makinesi / Popcorn Machine With Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / POT	KAPASİTE/ CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPM-KA	940*500*1550 mm	1.35 kW - 220V, 50 Hz	44 kg	300 g	6 kg/h	1054 \$



Dış paslanmaz çelik içi teflon hazne
3-5 dk. Pişirme süresi
Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi
60W gücünde iç aydınlatma
Arabası sayesinde kolay taşınabilme özelliği
Kapaklı bölmesi sayesinde malzeme saklayabilme özelliği

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time
Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips
60w interior lighting bulb
Easy to move through its cart
Cabinet with cover for material storage

İndüksiyon Pişirici / Induction Cooker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA ARALIĞI / TEMPERATURE	FİYAT/ PRICE
DIC-36	326*400*105	3,5 kW - 220V, 50 Hz	6 kg	60°C - 260°C	380 \$



Siyah kristal cam yüzey fanlı çalışma sistemi
4 haneli dijital gösterge
Zaman ayarı özelliği
Paslanmaz çelik kasa
Çok kısa sürede çok yüksek sıcaklığa ulaşma özelliği
Uygun kaplar: paslanmaz çelik, metal özelliği gösteren ürünler ve
indüksiyon uyumlu tüm ürünler

Black crystal glass cooking surface
Fan working system
4 Digit digital control panel - Timer function
Stainless steel body construction - Reaching a high temp.
in a very short time
Suitable utensils: stainless steel, iron cast iron
induction compatible products

Ankastre İndüksiyon Pişirici / Drop-in Induction Cooker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA ARALIĞI / TEMPERATURE	FİYAT/ PRICE
DIC-36A	400*326*110 mm	3,5 kW - 220V, 50 Hz	6 kg	60°C - 260°C	380 \$



12-26cm Çap ürünlere uygun yüzey
Fanlı çalışma sistemi
4 haneli dijital gösterge
Zaman ayarı özelliği
Çok kısa sürede çok yüksek sıcaklığa ulaşma özelliği
Uygun kaplar: paslanmaz çelik, metal özelliği gösteren ürünler ve
indüksiyon uyumlu tüm ürünler

Surface suitable for 12Q-26Q cm wares
Fan working system
4 Digit digital control panel - Timer function
Reaching a high temp. in a very short time
Suitable utensils: stainless steel, iron cast iron
induction compatible products

İndüksiyon Pişirici 5000W / Induction Cooker 5000W

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA ARALIĞI / TEMPERATURE	FİYAT/ PRICE
DIC-50	405*460*190 mm	5 kW - 220V, 50 Hz	17 kg	60°C - 260°C	800 \$
DIC-50W	405*460*190 mm	5 kW - 220V, 50 Hz	17 kg	60°C - 260°C	854 \$



Wok Tasarım
Alman "infineon" IGBT modülünü kullanma istikrarlı
performans daha uzun servis ömrü
Konforlu pişirme ortamı ultra sessiz
Eşit derecede güçlü ateş gücü
Güç şebekesini ve elektrikli ekipmanı korumak için benzersiz
anti-manyetik parazit EMC modülü devre tasarımı
Manyetik alan sızmasını önlemek için üç boyutlu
radyasyon tasarımı kalkını
Tümü paslanmaz ekipman

Wok Design
Using the German "infineon" IGBT module is stable performance longer service life
Comfortable cooking environment ultra quiet Equally strong firepower
Unique to protect the power grid and electrical equipment
anti-magnetic interference EMC module circuit design
Three-dimensional to prevent magnetic field leakage radiation design shield
All stainless equipment
induction compatible products

Çorba Potu / Soup Wear

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT / PRICE
DÇK	360*360*390 mm	0,4 kW - 220V, 50 Hz	4,7 kg	10 L	180 \$



Yuvarlak çorba kazanı 10 litre
Çorbanın sıcak kalmasını sağlar
Çorba haznesi paslanmaz çeliktir ve ayrılabilir bir parçadır
Hijyeniktir kullanımı temizliği kolaydır
Otomatik ısı termostati ile kontrol edilir
Ürünün ısıtıcı koruma sistemi vardır

Round soup pot 10 liters
Keeps the soup warm
The soup bowl is stainless steel and a detachable piece
It is hygienic and easy to use.
Controlled by an automatic heat thermostat
The product has a heater protection system

Waffle Makinesi / Waffle Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMPERATURE	FİYAT / PRICE
DWM-01	360*252*230 mm	1 kW - 220V, 50 Hz	6 kg	120°C - 230°C	248 \$



Paslanmaz çelik dış yüzey
Döküm teflon kaplı, oluklu pişirme yüzeyi
Pişirme yüzey çapı 170 mm

Stainless steel body
Cast teflon grooved cooking surface
Ø80mm cooking surface dimension

Sosis Kızartma Makinesi / Hot Dog Roller

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	BORU ADETİ/ ROLLERS	FİYAT / PRICE
DHR	585*345*405 mm	1.4 kW - 220V, 50 Hz	14 kg	7	370 \$



Koruyucu cam perde
360° dönebilen yedi adet çelik boru
Güvenlik termostati
Ön arka kısım sıcaklık kontrolü
Kızartma için ön kısım, sıcak tutmak için arka kısım
aynı anda kullanılabilir
Yiyecek artıkları için kırıntı tepsisi

Glass hood for dust protection
Seven pieces stainless steel pipes swivelling 360°
Safety thermostat
Front and rear temperature control
Roasting on front part; warming on rear part pipes
Removable drip tray for residues

Set Üstü Mikser / Stand Mixer

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DSM-7	420*240*430 mm	0,28 kW - 220V, 50 Hz	17 kg	7 l	890 \$



3 adet fonksiyonel aparat; hamur yoğurma kolu
Çırpma kolu ve karıştırıcı kol ürüne dahildir
Altı kademeli ayarlanabilir hız devri

Three functional kits; Whisk, Beater, Spiral dough hook
included.
Adjustable speed function

Motorlu Döner Kesme Bıçağı / Electric Doner Cutting Blade

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	BİÇAK ÇAPI / BLADE DIAMETER	FİYAT / PRICE
DDKB	190*155*120 mm	0,08 kW - 220V, 50 Hz	1,2 kg	10 cm	270 \$

DDKB-T
Tavuk Döner Bıçağı



Paslanmaz çelik bıçak
Dilim kalınlığı 0 - 8 mm
Sürekli kesim
Günlük temizlik dışında bakım gerektirmez

Stainless steel blade
Slice Thickness: 0 - 8 mm
Continuous cutting
No cleaning is required other than daily cleaning

Sebze Doğrama Makinesi / Vegetable Processing Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT / PRICE
DSD-300	530*240*510 mm	0,55 kW - 220V, 50 Hz	26 kg	300 kg/H	1498 \$



Sebzeleri kesmek ve rendelemek için tasarlanmış 5 farklı
kesici disk ürüne dahildir
Opsiyonel parmak patates ve küp kesme diskleri
Adonize alüminyum döküm gövde
Güvenli kullanım, kolay temizlik ve bakım

5 different for cutting and grating vegetables
included into the machine
Optional finger potato and cube cutting discs
Adonized cast aluminium construction
Safe usage, easy cleaning and maintenance



Opsiyonel Kesici Diskler / Optional Cutting Discs



	Dilim Kalınlığı / Slice Thickness	Fiyat / Price
T10 Parmak Patates Kesme Diski / Finger Potato Disc	10mm	110 \$
D10 Küp Kesme Diski / Cube Cutting Disc	10mm	120 \$
H10 Kesici Disk / Cutting Disc	10mm	110 \$

Gıda Dilimleme Makinesi / Food Slicing Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	BIÇAK ÇAPI / BLADE DIAMETER	DİLİM KALINLIĞI / SLICE THICKNESS	FİYAT/ PRICE
DGD-220	448*363*335 mm	0,12 kW - 220V, 50 Hz	14,4 kg	220 mm	0,2 - 12mm	700 \$
DGD-250	480*363*365 mm	0,12 kW - 220V, 50 Hz	15,4 kg	250 mm	0,2 - 12mm	780 \$
DGD-300	579*520*495 mm	0,25 kW - 220V, 50 Hz	22,2 kg	300 mm	0,2 - 15mm	1100 \$



Adonize alüminyum gövde
Hassas kalınlık ayarı
Monofaz sessiz motor
Tüm modellerde bileme aparatı mevcuttur

Adonized aluminium body construction
Sensitive slice thickness adjustment
Single phase noiseless motor
Sharpening stone included in the machine

Tam Otomatik Pastırma Dilimleme Makinesi / Full Automatic Pastrami Slicer

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	BIÇAK ÇAPI / BLADE DIAMETER	DİLİM KALINLIĞI / SLICE THICKNESS	FİYAT/ PRICE
DGD-320	700*440*700 mm	0,37 kW - 380V, 50 Hz	87,2 kg	320 mm	0,2 - 16mm	3660 \$
DGD-350	1100*800*1590 mm	0,75 kW - 380V, 50 Hz	215 kg	350 mm	0,2 - 20mm	6270 \$



Üst gövdenin ileri geri hareketi ile standart kesim sağlar
Adonize alüminyum gövde güçlü motor
Hassas kalınlık ayarı
Ürüne monte bileme aparatı
İnsan gücüne ihtiyaç duymadan otomatik çalışma özelliği

Standart cutting from through the machine's back and forth shift
Adonized aluminium body construction
Powerful motor
Sensitive slice thickness adjustment
Sharpening stone included in the machine
Automatic functioning without using manpower

Et Kemik Testeresi / Meat Bone Saw

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	TESTERE UZUNLUĞU / SAW LENGTH	FİYAT / PRICE
DKT-1650	530*515*955 mm	0,75 kW - 220V, 50 Hz	57 kg	1650 mm	2090 \$
DKT-2020	590*670*1580 mm	1,5 kW - 380V, 50 Hz	116 kg	2020 mm	4390 \$



Taze et, donmuş et ve kemik kesimlerinde kullanılır
Kesilecek malzemenin kalınlığı dilim ayarı ile yapılır
Buton ile kumanda edilir
Gıdaların temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik
Kapakta emniyet anahtarı kapak açıldığında motoru otomatik olarak durdurur

Use for cutting fresh meat, frozen meat and bone
The thickness can be adjusted by the slice settings
Controlled by button
All surfaces that food contact with are stainless steel
The safety switch on the cover automatically stops the engine, when the cover is opened

Demonte Servis Arabası / Service Trolley

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	RAF SAYISI / NUMBER OF LAYERS	FİYAT / PRICE
DSA-02	950*500*950 mm	12 kg	2	220 \$



Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek
Kenarları yükseltilmiş tepsiler

Easy to dispatch due to its demountable construction
Four wheels with brake
Trays with heightened edge

Demonte Servis Arabası / Service Trolley

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	RAF SAYISI / NUMBER OF LAYERS	FİYAT / PRICE
DSA-03	950*500*950 mm	14,5 kg	3	284 \$



Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek
Kenarları yükseltilmiş tepsiler

Easy to dispatch due to its demountable construction
Four wheels with brake
Trays with heightened edge

Boş Toplama Arabası / Dining Collection Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	RAF SAYISI / NUMBER OF LAYERS	FİYAT / PRICE
DBTA-02	955*500*950 mm	10,5 kg	2	300 \$



Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek

Easy to dispatch due to its demountable construction
Two wheels with brake, Two wheels without brake

Demonte Servis Arabası / Service Trolley

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE SAYISI / NUMBER OF BOWLS	FİYAT / PRICE
DBTA-03	900*460*950 mm	25 kg	5	270 \$



Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
2 adet frenli 2 adet frensiz tekerlek
Gıda emniyet standartlarına uygun kaliteli plastik hazneler

Easy to dispatch due to its demountable construction
Two wheels with brake, Two wheels without brake
Quality plastic bowls appropriate with food safety standards

Tepsi Taşıma Arabası / Tray Transport Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	RAF SAYISI / NUMBER OF LAYERS	FİYAT / PRICE
TTA-01	440*570*1590 mm	25 kg	15	360 \$



Eko Model Bulaşık Toplama Arabası
37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
15 tepsi kapasiteli
Tepsi ve tabaklar hariçtir

Eco Model Dish Collecting Trolley
Suitable for 37 X 53 Selfrom tray
15 tray capacity
Trays and plates are excluded

Tepsi Taşıma Arabası / Tray Transport Cart

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	NET AĞIRLIK / WEIGHT	RAF SAYISI / NUMBER OF LAYERS	FİYAT / PRICE
TTA-02	440*630*1650 mm	25 kg	15	400 \$



Eko Model Bulaşık Toplama Arabası
40 X 60 Selfrom tepsiye uygun
15 tepsi kapasiteli
Tepsi ve tabaklar hariçtir

Eco Model Dish Collecting Trolley
Suitable for 40 X 60 Selfrom tray
15 tray capacity
Trays and plates are excluded

Pasta Dolabı / Cake Display

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPD-90	900*650*1300 mm	1 kW - 220V, 50Hz	160 kg	0°C - 12°C	390 L	2350 €



Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli
Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

Led lighting
All glasses are double glazing, tempered top glass
Glasses are insulated by pressing argon gas
Automatic defrosting
Digital temperature control R404 cooling gas

Pasta Dolabı / Cake Display

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPD-120	1200*650*1300 mm	1 kW - 220V, 50Hz	195 kg	0°C - 12°C	530 L	2690 €



Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli
Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

Led lighting
All glasses are double glazing, tempered top glass
Glasses are insulated by pressing argon gas
Automatic defrosting
Digital temperature control R404 cooling gas

Pasta Dolabı / Cake Display

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPD-150	1500*650*1300 mm	1,2 kW - 220V, 50Hz	229 kg	0°C - 12°C	670 L	2898 €



Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli
Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

Led lighting
All glasses are double glazing, tempered top glass
Glasses are insulated by pressing argon gas
Automatic defrosting
Digital temperature control R404 cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-05	702*568*686 mm	0,23 kW - 220V, 50Hz	57 kg	0°C - 12°C	120 L	1860 \$
DST-05HP	702*568*686 mm	0,23 kW - 220V, 50Hz	57 kg	0°C - 12°C	120 L	1910 \$



DST-05



DST-05HP

Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR

Top LED lighting
Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-06	880*568*686 mm	0,23 kW - 220V, 50Hz	66 kg	0°C - 12°C	160 L	2100 \$
DST-06HP	874*568*686 mm	0,23 kW - 220V, 50Hz	71 kg	0°C - 12°C	160 L	2150 \$



DST-06



DST-06HP

Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR

Top LED lighting
Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-07HP	1219*568*686 mm	0,23 kW - 220V, 50Hz	88,5 kg	0°C - 12°C	200 L	3000 \$



Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (160)soğutucu gaz
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR

Top LED lighting
Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134A (160) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-170	780*780*780 mm	0,32 kW - 220V, 50Hz	76,5 kg	0° - 12°	170 L	3246\$



Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz

Top LED lighting
Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side
glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-08	795*882*417 mm	0,11 kW - 220V, 50Hz	38,5 kg	2°C - 12°C	118 L	1688 \$



Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz

Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side
glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-09	685*874*419 mm	0,11 kW - 220V, 50Hz	42 kg	2°C - 12°C	128 L	1688 \$



Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam
Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz

Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side
glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control
R134A (100) cooling gas

Dik Tip Soğuk Teşhir Ünitesi / Upright Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-58	425*404*830 mm	0,18 kW - 220V, 50Hz	32,5 kg	0°C - 12°C	58 L	1050 \$
DST-78	425*404*980 mm	0,18 kW - 220V, 50Hz	36 kg	0°C - 12°C	78 L	1120 \$
DST-98	425*404*1080 mm	0,18 kW - 220V, 50Hz	38,5 kg	0°C - 12°C	98 L	1330 \$



Ayarlanabilir krom raflar (Dst 58;2 Dst 78;3 Dst 98;4 adet)
Temperli ön ve yan camlar, kavisli ön cam kapak
İç tavan lambası (LED aydınlatmalar opsiyoneldir)
Manuel sıcaklık kontrolü
R134A (70) soğutucu gaz
4 Kat dayanıklı PVC kaplama

Top lighting
Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134A (100) cooling gas

Dik Tip Soğuk Teşhir Ünitesi / Upright Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-215	515*485*1595 mm	0,25 kW - 220V, 50Hz	73 kg	0°C - 12°C	215 L	2500 \$
DST-235	515*485*1695 mm	0,25 kW - 220V, 50Hz	73 kg	0°C - 12°C	235 L	2590 \$



Ayarlanabilir krom raflar (4 adet)
Temperli ön ve yan camlar, kavisli ön cam kapak
İç tavan lambası (Yan LED aydınlatmalar opsiyoneldir)
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (150)soğutucu gaz
4 kat dayanıklı PVC kaplama

Tempered front and side glasses
curved glass door
Adjustable chromium shelves (4 pieces)
Internal ceiling light(Sideled lights ara optional)
Digital temperature control
R134A (150) cooling gas
4 layer durable PVC coated

Dönerli Pasta Teşhir Dolabı / Rotating Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-02	450*450*983 mm	0,19 kW - 220V, 50Hz	38,5 kg	0°C - 10°C	72 l	2200 \$



Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R130A (110)soğutucu gaz
Dönerli krom kaplama raflar
Her iki yanda parlak LED aydınlatma

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134 (110) cooling gas
Rotating chromium plated shelves
Brilliant LED lighting on two sides

Yuvarlak Pasta Teşhir Ünitesi / Round Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-03	680*680*1750 mm	0,48 kW - 220V, 50Hz	125 kg	2°C - 8°C	360 L	6230 \$



Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (260)soğutucu gaz
Ayarlanabilir cam raflar
Her iki yanda parlak LED aydınlatma
2 adet frenli 4 adet tekerlek

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134 (260) cooling gas
Adjustable glass shelves
Brilliant LED lighting on two sides
4 pieces castors; 2 with brakes

Dik Tip Market Dolabı / Upright Market Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-10	494*674*1742 mm	1,34 kW - 220V, 50Hz	96 kg	2°C - 10°C	220 l	4456 \$



Her rafta parlak iç LED aydınlatma
Dijital sıcaklık kontrolörü ve ekranı
Paslanmaz çelik raflar
2 frenli 4 tekerlek 2 tarafta güvenlik camı
Hava perdesi ile hava soğutmalı sistem
Otomatik buz çözme, paslanmaz çelik
Yoğuşma suyunu otomatik olarak buharlaştırır

Brilliant internal LED illumination each shelf
Digital temperature controller and display
Stainless steel shelves
4 Castors with 2 brakes 2 sides safety glass
With night curtain ventilated cooling system
Automatic defrost
Stainless steel
Condensation water evaporated automatically

Şarap Dolabı / Wine Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DSS-400	656*653*1892 mm	0,5 kW - 220V, 50Hz	163 kg	5°C - 18°C	400 l	5850 \$



Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (260)soğutucu gaz
Ayarlanabilir cam raflar
Her iki yanda parlak LED aydınlatma
2 adet frenli 4 adet tekerlek

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134 (260) cooling gas
Adjustable glass shelves
Brilliant LED lighting on two sides
4 pieces castors; 2 with brakes

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DSS-67	767*612*328 mm	0,11 kW - 220V, 50Hz	25 kg	2°C - 12°C	8*1/6 GN / 4*1/3 GN	1890 \$
DSS-67-1	1035*477*328 mm	0,11 kW - 220V, 50Hz	25 kg	2°C - 12°C	8*1/6 GN / 4*1/3 GN	1940 \$



Bombe temperli cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklığı kontrolü
R134A (80) soğutucu gaz
Statik Soğutma
Ayarlanabilir ayaklar

Rounded tempered glass cover
Automatic defrost function
Digital temperature control
R134A (80) cooling gas
Direct cooling system
Adjustable feet

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DST-44	1131*395*375 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	39 kg	0°C - 12°C	4*1/3 GN	1640 \$
DST-64	1295*395*375 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	43 kg	0°C - 12°C	5*1/3 GN	1750 \$
DST-84	1470*395*375 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	47 kg	0°C - 12°C	6*1/3 GN	1890 \$



İç LED aydınlatma
Tabandan Soğutmalı
Dijital gösterge ve sıcaklık kontrolü
R134A soğutucu gaz
Doğrudan soğutma sistemi
Kayar cam kapaklar

Internal LED lighting
Top evaporator
Digital display and temperature control
R134A cooling gas
Direct cooling
Sliding glass doors

Soğutma statiktir üst rafta soğutma yoktur

Bar Arkası Şişe Soğutucu / Backbar Cooler

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DBB-150	600*500*895 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	43 kg	0°C - 10°C	138 L	1100 \$
DBB-250	900*500*895 mm	0,19 kW - 220V, 50Hz	59 kg	0°C - 10°C	208 L	1400 \$
DBB-350	1350*500*895 mm	0,22 kW - 220V, 50Hz	80 kg	0°C - 10°C	330 L	1940 \$



İç LED aydınlatma
Çift cam kilit mekanizmalı kapılar
Dijital gösterge ve sıcaklık kontrolü
R600A soğutucu gaz
Doğrudan üfleli soğutma sistemi
Krom kaplama iç raflar

Internal LED lighting
Double layer glass doors with lock
Digital display and temperature control
R600A cooling gas
Direct fan cooling system
Chromium plated inner shelves

Set Üstü Dondurma Teşhir Ünitesi / Table Top Ice Cream Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
BDD-67	438*414*1150 mm	0,14 kW - 220V, 50Hz	66 kg	-18°C -25°C	67 L	2270 \$



Dijital göstergeli sıcaklık kontrolü
R134A soğutucu gaz
8*1/6 GN küvetler
Katlanır bütün cam kapak
Doğrudan soğutma sistemi

Digital display and temperature control
R134A cooling gas
8*1/6 GN pans
Folding complete glass cover
Direct cooling system

Dondurma Teşhir Ünitesi / Ice Cream Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
BDD-480	900*1065*1410 mm	0,65 kW - 220V, 50Hz	206 kg	-18°C -24°C	480 L	10700 \$
BDD-600	1240*1065*1410 mm	0,75 kW - 220V, 50Hz	246 kg	-18°C -24°C	600 L	12700 \$



Temperli camlar katlanabilir ön cam kapak
Yanlarda parlak LED aydınlatmalar
Dijital sıcaklık kontrolü ve gösterge
R404A (340)soğutucu gaz
Otomatik buz çözme özelliği
Fanlı soğutma sistemi

Tempered glass ,folding glass door
Brilliant Internal LED illumination on sides
Digital temperature control and display
R404A cooling gas
Automatic defrost function
Ventilated cooling system

Soft Dondurma Makinesi / Soft Ice Cream Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE KAP. / TANK CAP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DSD-500	510*760*1380 mm	2,2 kW - 220V, 50Hz	160 kg	6 L * 2	30/35 L/H	13200 \$



Paslanmaz çelik kazanlı mikser
Şık tasarım Led göstergeli dijital kumanda paneli
Yüksek ve düşük voltaja karşı korumalı, dahili motor pompası
Çift kompresör sayesinde daha hızlı soğutma
Ana kompresör bağımsız ön soğutma özelliği ile %38 daha fazla verimlilik sağlar
Bekleme haznelerindeki otomatik soğutma ile sıvı karışımı 7 güne kadar muhafaza eder
Düşük malzeme uyarısı: karışımın sensör düzeyinin altına inmesi halinde makine uyarı alarmı verir
İçerisinde karışımın bulunmaması halinde makine çalışmayı durdurur

Mixer with stainless steel tank
Elegant design LCD display digital control panel Protection against high and low voltage
Built in motor puffed pump
Faster cooling by double compressor
Pre-cooling function independent from main compressor provides 38% more productivity
Automatic cold keeping function in the hoppers keeps the mix in the machine up to 7 days (under normal conditions)
Lack mixture sensor ; the machine will alarm in case the mixture is under sensor level
The machine stops working when there is no mixture inside

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	RAF SAYISI/ SHELVES	FİYAT/ PRICE
DBT-40	390*500*650 mm	0,2 kW - 220V, 50Hz	23 kg	30°C - 80°C	2	520 \$
DBT-70	680*500*650 mm	0,2 kW - 220V, 50Hz	34 kg	30°C - 80°C	2	730 \$
DBT-95	905*500*650 mm	0,2 kW - 220V, 50Hz	43 kg	30°C - 80°C	2	1080 \$
DBT-125	1210*500*650 mm	0,2 kW - 220V, 50Hz	58 kg	30°C - 80°C	2	1240 \$



Termostat kontrollü iç aydınlatmalı
Nemlendirme özelliği
Gıdaların temas ettiği yüzeyler paslanmaz çeliktir
Hareketli iç raflar
Temperli camlar sayesinde daha fazla ısı muhafazası

Thermostat control and inner lighting
Moisturizing function
Surface touching food are made of stainless steel
Removable inner shelves
More heat keeping with tempered glasses

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DBT-120	678*568*686 mm	1,1 kW - 220V, 50Hz	35 kg	30°C - 90°C	120 L	1190 \$



Sıcaklık göstergesi
Kabin üstü LED aydınlatma
Mekanik termostat
Ayarlanabilir yükseklik krom kaplama çerçeve
Ön kavisli cam
Arka sürgülü kapı
Ayarlanabilir krom raflar 3 adet

Temperature indicator
LED lights on top of the cab
Mechanical thermostat
Adjustable height chrome plated frame
Front curved glass
Rear sliding door
Adjustable chrome shelves 3 pcs

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / WEIGHT	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DBT-160	856*568*895 mm	1,5 kW - 220V, 50Hz	43 kg	30°C - 90°C	160 L	1380 \$



Sıcaklık göstergesi
Kabinin üstündeki LED ışıklar
Mekanik termostat
Ayarlanabilir yükseklik krom kaplama çerçeve
Ön kavisli cam
Arka sürgülü kapı
Ayarlanabilir krom raflar 3 adet

Temperature indicator
LED lights on top of the cab
Mechanical thermostat
Adjustable height chrome plated frame
Front curved glass
Rear sliding door
Adjustable chrome shelves 3 pcs

Astoria®

Think espresso

Start Aep



Forma



Start Sae





Kahve Değirmeni / Coffee Grinder

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	AĞIRLIK / WEIGHT	HAZNE / HOPPER	MAX DEVİR / MAX.RPM	FİYAT/ PRICE
TRANQUILO-II	170*340*410 mm	0,275 kW-220V, 50Hz	6 kg	2 kg	1600Rrpm	480 €
TRANQUILO TRON	170*340*410 mm	0,27 kW-220V, 50Hz	6 kg	2 kg	1600Rrpm	749 €
TRANQUILO-MICHIGAN	210*380*700 mm	0,68 kW-220V, 60Hz	13 kg	2 kg	1600Rrpm	999 €



Termal Koruma motor , max. 30 dk aralıksız çalışma
60mm çap temperli çelik öğütme dişlisi , 300g dispenser kapasitesi
Dispenser ayarı : 5 - 12 g (öğütülmüş kahve)
Ses seviyesi : 77 dB Dişli ömrü : 500kg
Dijital Model için: Dokunmatik ön panelde çoklu dil seçeneği
Tam veya kısmi kahve sayacı ayarlanabilir zaman ve hız devri
Otomatik dozaj ayarı
Michigan için: Mikrometrik kahve öğütme ayarı
65cm çap temperli çelik öğütme dişlisi
Motor equipped with thermal protector , 30 min. max continuous operation time
60mm tempered steel grinding wheels
Dispenser capacity: 300 g grounded coffee
Dispenser adjustment: 5 - 12 g (grounded coffee) Noise level 77 db
Lifespan of wheels : 500 kg Color options red and white
Dijital Models: Multi language touch-screen. Total or partial coffee counter

Espresso Makinesi / Espresso Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	AĞIRLIK / WEIGHT	KAZAN KAPASİTESİ / BOILER CAPACITY	FİYAT/ PRICE
Astoria Start AEP	700*535*535 mm	3,4 kW-220V, 50Hz	66 kg	10,5 L	3500 €
Astoria Start SAE	700*535*535 mm	3,7 kW-220V, 50Hz	66 kg	10,5 L	4090 €



Paslanmaz Çelik
Bakır boyler
Bakır boru ve piring uç bağlantıları
Boylar için çift ayar ve pompa basınç kontrolü
Otomatik su doldurma A.W.R
İki buhar kolu ve tek sıcak su musluğu

Stainless steel
Copper pipe boiler and brass pipe connection
Double adjustment for the boiler and pump pressure control
Automatic water filling A.W.R
Two steam arms and one hot water tap

Astoria Start AEP

Astoria Start SAE

Espresso Makinesi / Espresso Machine

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	AĞIRLIK / WEIGHT	KAZAN KAPASİTESİ / BOILER CAPACITY	FİYAT/ PRICE
Astoria Forma	710x545x528 mm	3,7 kW-220V, 50Hz	66 kg	10,5 L	4890 €

Astoria



Paslanmaz Çelik
Dokunmatik tuşlarla kahve dozajını programlama
Bakır Boyler
Bakır boru ve piring uç bağlantısı
Boylar için çift ayar ve pompa basınç kontrolü
Otomatik su doldurma A.W.R
İki buhar kolu ve tek sıcak su musluğu

Stainless steel
Programming the coffee dosage with the touch keys
Copper pipe boiler and brass pipe connection
Double adjustment for the boiler and pump pressure control
Automatic water filling A.W.R
Two steam arms and one hot water tap

Elektrikli Patisserie Konveksiyonlu Fırın / Electric Patisserie Convection Oven

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	RAF ARALIĞI / SHELF INTERVAL	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DO4E	850*860*550 mm	70 mm	6,75 kW - 220V, 50Hz	66 kg	4*(40*60)cm	Lütfen sorunuz
DO6E	850*860*780 mm	80 mm	9,75 kW - 220V, 50Hz	85 kg	6*(40*60)cm	Lütfen sorunuz
DO10E	850*860*1020 mm	75 mm	15,0 kW - 220V, 50Hz	97 kg	10*(40*60)cm	Lütfen sorunuz



Paslanmaz çelik gövde
Çift camlı , kolay temizlenebilir kapak
Uzun ömürlü ve şık kapı kolu
Nemlendirmeli pişirme modu , sıvı tahliye sistemi
Kullanıcı dostu dijital kumanda ara yüzü
Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
Çift yöne dönebilen fanlar
Güçlü kabin içi aydınlatması

Stainless steel body construction ,
Double glazed easily cleanable oven door
Long lasting and elegant door handle .Cooking mode with moisturizing
Liquid drainage system User friendly digital control interface
Easily removable innershelf system
Double way rotating fans
Powerful inner cabinet lighting

Mayalama Kabini / Proofer Cabinet

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	RAF ARALIĞI / SHELF INTERVAL	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DMK8	850*820*605 mm	80 mm	1,35 kW - 220V, 50Hz	63 kg	4*(40*60)cm	Lütfen sorunuz
DMK14	1215*890*815 mm	80 mm	2,65 kW - 220V, 50Hz	104 kg	6*(40*60)cm	Lütfen sorunuz



30° - 60° çalışma sıcaklık aralığı
Su haznesi ile nemlendirme özelliği
Susuz çalışabilme imkanı

30° - 60°C working temperature
Moisturizing function with water tank
Water-free working function

Pizza Fırını / Pizza Oven

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	RAF ARALIĞI / SHELF INTERVAL	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPO-4	765*695*355 mm	100 mm	4 kW - 220V, 50Hz	64 kg	4 * Ø25 mm	Lütfen sorunuz
DPO-5	870*800*405 mm	150 mm	5 kW - 220V, 50Hz	76 kg	5 * Ø30 mm	Lütfen sorunuz
DPO-6	1170*800*405mm	150 mm	6 kW - 220V, 50Hz	95 kg	6 * Ø25 mm	Lütfen sorunuz



Özel izolasyonlu fırın gövdesi
Kolay ve pratik kullanım
Sıcaklık göstergeleri (opsiyonel)
Homojen ısı dağılımı
Güçlü kabin içi aydınlatma
Elektrostatik boyalı dış gövde
Tezgah üstü kullanıma uygun tasarım

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	RAF ARALIĞI / SHELF INTERVAL	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT/ PRICE
DPO-4+4	765*695*525 mm	100 mm	6 kW - 220V, 50Hz	88 kg	8 * Ø25 mm	Lütfen sorunuz
DPO-5+5	870*800*715 mm	150 mm	10 kW - 220V, 50Hz	152 kg	10 * Ø30 mm	Lütfen sorunuz
DPO-6+6	765*695*825 mm	150 mm	12 kW - 220V, 50Hz	168 kg	12 * Ø30 mm	Lütfen sorunuz



Special isolated oven body
Easy and practical usage
Heat indicators(optional)
Homogeneous heat distribution
Powerful inner cabinet lighting
Elektrostatic painted external body
Design suitable for table top usage

Ekmek Dilimleme Makinesi / Bread Slicing Machine

MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	BIÇAK SAYISI / NUMBER OF BLADES	DİLİM KALINLIĞI / SLICE THICKNESS	NET AĞIRLIK / WEIGHT	FİYAT/ PRICE
DED-01	650*720*110 mm	0,37 kW-220V, 50Hz	30	16 mm	115 kg	Lütfen sorunuz
DED-02	500*500*110 mm	0,37 kW-220V, 50Hz	24	20 mm	120 kg	Lütfen sorunuz



Gıda ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik
Acil durum butonu mevcuttur
Ekmek dilimleme kapasitesi 500 adet/saat
Bıçaklar itme kolu ile hareketlenir,
kesme işlemi bitince otomatik olarak durur

All surfaces, touching food are made of stainless steel
Emergency button available
Bread slicing capacity:500 pcs/hr
Blades are triggered with pushing arm and stops
automatically after slicing circle is completed



El Blender / Hand Blender

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	DEVİR / RPM	ÇIRPMA KOLU / MIXING ARM	NET AĞIRLIK/ NET WEIGHT	FİYAT/ PRICE
MX-25	135*100*600 mm	0,25 kW-220V, 50Hz	13000	30 cm	5,5 kg	375 €
MX-40	155*120*790 mm	0,4 kW-220V, 50Hz	11000	40 cm	6 kg	730 €



Çorbalar, soslar, sulu hamur, mayonez,
domates püresi, pesto vb. yapılabilir
Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanım
Günlük temizlik dışında bakım gerektirmez
Mx40 modelinde çırpma kolu mevcuttur

It can make soup, vegetable mash, sauces, liquid dough, mayon-
naise, tomato mash and pesto
Easy usage with its ergonomic design
No need for extra maintenance other than daily cleaning

Ön Yıkama Duş Bataryası / Pre-Rinse Spray Unit

MODEL/ MODEL	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	FİYAT / PRICE
DDB-01	Tezgaha Monte Musluksuz / Table Mounted, without Tap	3 kg	190 €
DDB-02	Tezgaha Monte Musluklu / Table Mounted, with Tap	4,8 kg	210 €
DDB-03	Duvara Monte Musluksuz / Wall Mounted, without Tap	4,5 kg	205 €
DDB-04	Duvara Monte Musluklu / Wall Mounted, with Tap	5 kg	225 €



El tabancası kendi etrafında 360° dönebilir
Ünite hortumu 1/2 esnek paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamadır
Boru batarya duvar tespit sistemleri pirinç üzeri kaplamadır
El tabancası yüksek ısıya dayanıklı silikon contalıdır

Geri Toplamalı Yer Hortumu / Rewinding Washing Pipe

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGHT	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	FİYAT / PRICE
DHY-01	350*350*80 mm	6 m	11,5 kg	800 €
DHY-02	350*350*80 mm	10 m	13 kg	1050 €



10 bar çalışma basıncı
30-50 bar çalışma basıncına dayanıklı özel üretim hortum
G 1/2 tesisata direk bağlantı
Duvara monte edilebilen 180° dönebilen paslanmaz kasa
Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği, poliamid yataklı makara göbeği



Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
CB-184A ABS	355*404*590 mm	0,32 kW - 220V, 50Hz	27,5 kg	21 kg / gün	4 kg	1389 €
CB-184A INOX	355*404*590 mm	0,35 kW - 220V, 50Hz	27,5 kg	24 kg / gün	4 kg	1489 €
CB-249A	390*460*690 mm	0,37 kW - 220V, 50Hz	37 kg	28 kg / gün	9 kg	1789 €
CB-416A	500*580*690 mm	0,45 kW - 220V, 50Hz	52 kg	42 kg / gün	16 kg	2134 €
CB-640A	738*600*920 mm	0,65 kW - 220V, 50Hz	77 kg	67 kg / gün	40 kg	2975 €
CB-955A	738*600*1020 mm	0,85 kW - 220V, 50Hz	89 kg	95 kg / gün	55 kg	3296 €



Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
*Abs model plastik dış gövdeye sahiptir
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.*

Stainless steel body
Sliding door
Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving
*Abs model has plastic body construction
380 V working version can be produced on customer demand*



Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
CB-1265A	840*740*1075 mm	1,05 kW - 220V, 50Hz	113 kg	130 kg / gün	65 kg	4376 €
CB-1565A	840*740*1075 mm	1,4 kW - 220V, 50Hz	118 kg	155 kg / gün	65 kg	4484 €



Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door
Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving
380 V working version can be produced on customer demand



Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
C-300A	1250*580*848 mm	2,6 kW - 220V, 50Hz	152 kg	300 kg / gün	-	7490 €



Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak
Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door
Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving
380 V working version can be produced on customer demand



Kar Buz Makinesi / Granular Ice Flaker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
GB-902A	500*660*690 mm	0,55 kW - 220V, 50Hz	59 kg	90 kg / gün	20 kg	3840 €
GB-1540A	738*690*920 mm	0,65 kW - 220V, 50Hz	85 kg	150 kg / gün	40 kg	4450 €



Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak
Alüminyum panelli bakırborulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door
Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving
380 V working version can be produced on customer demand



Kar Buz Makinesi / Granular Ice Flaker

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
G-510A	640*470*700 mm	1,7 kW - 220V, 50Hz	104 kg	510 kg / gün	-	7222 €



Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak
Alüminyum panelli bakırborulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.
Uyumlu hazne: Bin 350

Stainless steel body
Sliding door
Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving
380 V working version can be produced on customer demand
Usable Bin: Bin 350



Buz Makinesi Haznesi / Ice Maker Bin

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	DEPO KAPASİTE / STORAGE CAPACITY	FİYAT/ PRICE
BIN 200	870*790*1000 mm	-	74 kg	200 kg	-	2108 €
BIN 350	1250*790*1000 mm	-	105 kg	350 kg	-	3200 €



Tezgah Tipi Buzdolabı / Counter Type Refrigerators

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DTS-2	1500*600*850/900 mm	0,14 kW - 220V, 50Hz	106 kg	251 L	0°C ~ 5°C	1755 €
DTS-3	2000*600*850/900 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	135 kg	390 L	0°C ~ 5°C	2035 €
DTS-4	2550*600*850/900 mm	0,20 kW - 220V, 50Hz	176 kg	551 L	0°C ~ 5°C	2600 €
DTG-2	1500*700*850/900 mm	0,14 kW - 220V, 50Hz	115 kg	300 L	0°C ~ 5°C	1845 €
DTG-3	2000*700*850/900 mm	0,16 kW - 220V, 50Hz	142 kg	500 L	0°C ~ 5°C	2160 €
DTG-4	2550*700*850/900 mm	0,20 kW - 220V, 50Hz	186 kg	542 L	0°C ~ 5°C	2730 €



Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
45°'de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz
Stainless steel construction
Copper tube evaporator with aluminum fins
Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves
Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Dik Tip Buzdolabı / Upright Refrigerators

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DDG-1	700*800*2050 mm	0,14 kW - 220V, 50Hz	135 kg	700 L	0°C ~ 5°C	2070 €
DDG-2	1400*800*2050 mm	0,26 kW - 220V, 50Hz	220 kg	1400 L	0°C ~ 5°C	2760 €



Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
45°'de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construction
Copper tube evaporator with aluminum fins
Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves
Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Pizza Salata Hazırlık Dolabı / Pizza & Salad Preparation Refrigerator

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DSG-2	1500*800*850/1350 mm	0,215 kW - 220V, 50Hz	103 kg	8*GN 1/4	0°C ~ 5°C	2535 €
DSG-3	2000*800*850/1350 mm	0,68 kW - 220V, 50Hz	132 kg	10*GN 1/4	0°C ~ 5°C	3115 €



Her kapakta 4 adet 400*600 mm tepsi kapasitesi
Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma, Fanlı Soğutma
48 mm kalınlığında ozon dostu poliüretan izolasyon
45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
Paslanmaz çelik gövde

4 pieces 400*600 mm tray capacity on each cover
Temperature and defrost controlled digital display
Automatic evaporation of water during defrosting cooling with fan
Ozone-friendly 48 mm thickness polyurethane isolation
Self-closing doors at 45 degrees
Copper tube evaporator with aluminum fins
Stainless steel body

Dik Tip Derin Dondurucu / Upright Freezers

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DDG-1N	700*800*2050 mm	0,69 kW - 220V, 50Hz	151 kg	700 L	-18°C ~ -20°C	2535 €



Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
45°'de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construction
Copper tube evaporator with aluminum fins
Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves
Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Dik Tip Derin Dondurucu / Upright Freezers

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DDG-2N	1400*800*2050 mm	1,20 kW - 220V, 50Hz	245 kg	1400 L	-18°C ~ -20°C	3810 €



Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
45°'de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construction
Copper tube evaporator with aluminum fins
Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves
Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Tezgah Tipi Derin Dondurucu / Counter Type Freezers

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	ÇALIŞMA ARALIĞI/ WORKING TEMP.	FİYAT/ PRICE
DTS-2N	1500*600*850/900 mm	0,59 kW - 220V, 50Hz	118 kg	250 L	-18°C ~ -20°C	2375 €
DTS-3N	2000*600*850/900 mm	0,70 kW - 220V, 50Hz	147 kg	400 L	-18°C ~ -20°C	2760 €
DTS-4N	2500*600*850/900 mm	0,98 kW - 220V, 50Hz	190 kg	550 L	-18°C ~ -20°C	3200 €
DTG-2N	1500*700*850/900 mm	0,59 kW - 220V, 50Hz	127 kg	300 L	-18°C ~ -20°C	2495 €
DTG-3N	2000*700*850/900 mm	0,70 kW - 220V, 50Hz	155 kg	500 L	-18°C ~ -20°C	2895 €
DTG-4N	2550*700*850/900 mm	0,98 kW - 220V, 50Hz	206 kg	700 L	-18°C ~ -20°C	3530 €



Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
45°'de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar
Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construction
Copper tube evaporator with aluminum fins
Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves
Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi / Undercounter Dishwasher

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT / PRICE
DBY-500D	600*660*800 mm	6,75 kW - 220V, 50Hz	67 kg	500 Tabak / sa	1500 €



Drenaj pompası (standart)
90-120-180 saniye olmak üzere 3 farklı program
Paslanmaz çelik gövde rezistans
Manyetik kapı güvenlik sensörü
Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği

Drainage pump(standart)
Three different programs: 90 - 120- 180 second
Stainless steel body and heating element
Magnetic door safety switch
Program continues the process after closing the door

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi / Hood Type Dishwasher

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	GÜÇ / POWER	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT / PRICE
DBM-1000	696*765*1485 mm	9,5 kW - 220V, 50Hz	120 kg	1000 Tabak / sa	2200 €



Drenaj pompası (standart)
60-90-120-180 saniye olmak üzere 4 farklı program
Paslanmaz çelik gövde rezistans
Manyetik kapı güvenlik sensörü
Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği

Drainage pump(standart)
Three different programs: 60-90 - 120- 180 second
Stainless steel body and heating element
Magnetic door safety switch
Program continues the process after closing the door

Basketler / Baskets

MODEL/ MODEL	EBAT/ DIMENSION	SEPET TİPİ/ BASKET TYPE	NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	KAPASİTE / CAPACITY	FİYAT / PRICE
DTB-01	500*500*110 mm	Tabak	1,85 kg	16/18 Tabak	18 €
DAB-01	500*500*110 mm	Bardak	1,85 kg	-	17 €



Maksimum hijyen standartlarında üretilmektedir
Tek parça döküm, çift cidarlı, mekanik şoklarda dayanıklıdır
Polipropilen malzemeden üretilen ürün yüksek ısıya ve kimyasal maddelere dayanıklıdır

Produced in highest hygiene standards
One piece cast, double walled construction, extremely resistant to mechanical shocks
Produced of polypropylene and resistant to chemicals and high temperature

by kitchen

