



Dreiseitenkipper

Innovativ und effizient in jedem Detail

| meiller.com

Dreiseitenkipper

Innovativ und effizient in jedem Detail

Das MEILLER Dreiseitenkipper-Programm kombiniert innovative Lösungen mit modernem Design. Es ist für den täglichen und rauen Einsatz ausgelegt. Transportieren Sie schnell und sicher hohe Lasten dank geringem Eigengewicht des Fahrzeugaufbaus. Handling und Bedienung sind einfach und praxistauglich – für einen wirtschaftlichen und unkomplizierten Betrieb. MEILLER Dreiseitenkipper sind auf höchste Produktivität ausgelegt – vom ersten Tag an und über ihre gesamte Nutzungsdauer. MEILLER steht für hohe Produktqualität und Werterhaltung.

Vom universellen Einsatz bis zur spezifischen Anforderung

MEILLER Dreiseitenkipper sind universell einsetzbar. Die Baureihe von Typ 1 bis Typ 9 (2-Achser) eignet sich für Transportaufgaben aller Art: über den Einsatz in Kommunen, Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Baustelleneinsätzen.

Höchste Qualität durch intelligente Detaillösungen

MEILLER Dreiseitenkipper sind robust und langlebig durch den Einsatz von hochfesten Werkstoffen und modernsten Fertigungsverfahren. Die Rahmenkonstruktion ist besonders stabil und gut gegen Korrosion geschützt.

Die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Einkippen von Schüttgut. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für bestes Fahrverhalten.

Mit den Dreiseitenkippern der 3- und 4-Achser transportieren Sie Schütt- oder Stückgüter, fahren harte Baustelleneinsätze oder setzen das Fahrzeug im Straßenbau ein. Finden Sie Ihren Dreiseitenkipper, der Ihre individuellen Anforderungen erfüllt.

Mit den vielfältigen Verzurrmöglichkeiten sichern Sie Ihre Ladung fachgerecht. MEILLER Planensysteme verhindern das Herabfallen der Ladung und schützen empfindliche Transportgüter vor Witterungseinflüssen.

Ihre Vorteile

- **Nutzlastoptimierter Aufbau für hohe Transportlasten**
- **Robuste Ausführung durch hohe Überlastreserven**
- **Extrem hohe Beul- und Verschleißfestigkeit**
- **Praxistaugliche Ladungssicherung durch vielfältige Verzurrmöglichkeiten**
- **Wartungsfreundlich und werterhaltend durch hohe Produktqualität**

Für den universellen Einsatz gemacht: MEILLER Dreiseitenkipper Baureihe Typ 3.



Baureihe Typ 9



Breites Produktprogramm für jeden Einsatz

MEILLER bietet ein breites Produktprogramm, das Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Finden Sie immer den passenden Dreiseitenkipper:

Typ 1 bis 6L

Für 2-Achs-Fahrgestelle von 3,5 t bis 13,5 t zul. Gesamtgewicht.



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 6L

Typ 9

Für 2-Achs-Fahrgestelle von 14 t bis 19 t zul. Gesamtgewicht.



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9

Typ D316 bis D428

Für 3- oder 4-Achs-Fahrgestelle von 26 t bis 41 t zul. Gesamtgewicht.



MEILLER Dreiseitenkipper Typ D316



Ein MEILLER Dreiseitenkipper Typ D316 im Einsatz.



MEILLER, der kompetente Systemlieferant

Aufgrund der strategischen Zusammenarbeit mit allen europäischen Nutzfahrzeugherstellern erreichen wir eine optimale Abstimmung von Fahrzeugchassis und unserem Aufbau.

Der enge Austausch zwischen MEILLER und den LKW-Herstellern ermöglicht kurze Reaktionszeiten hinsichtlich neuer Markterfordernisse und zeichnet uns als kompetenten Systemlieferanten aus.

Dreiseitenkipper-Programm

Wählen Sie aus dem breiten MEILLER Dreiseitenkipper-Programm Ihre individuelle Lösung. Bei MEILLER erhalten Sie "Alles aus einer Hand": MEILLER Stahlbau, Hydraulik, Steuerungstechnik und Planensysteme sind perfekt aufeinander abgestimmt.

D428

Dreiseitenkipper

Anzahl Achsen
2, 3, 4 Achsen

Max. Nennlast 16, 21, 28 t

TYP 1-9

2 Achser	Typ	1	1,5	2	3	4	6L	9
	Nennlast	1800 kg	2500 kg	3700 kg	4500 kg	6500 kg	7800 kg	11500 kg
	geeignete Fahrgestelle mit techn. zul. Gesamtgewicht	3,5 t	4 - 5 t	5,1 - 6 t	7,49 - 8 t	9 - 10 t	11 - 13,5 t	14 - 19 t (22 t)
	Brückenlänge	2,6 m - 4,0 m			3,2 m - 4,2 m			3,4 m - 4,8 m
	Bordwandhöhe	0,35 m			0,4 m - 0,6 m			0,5 m - 0,8 m
	Brückenbreite	2 m - 2,2 m			2 m - 2,35 m			2,35 m - 2,42 m

D 316 - D428

3 Achser	Typ	D316	D321
	Nennlast	16 t	21 t
	geeignete Fahrgestelle mit techn. zul. Gesamtgewicht	26 t	33 t
	Brückenlänge	4,6 m - 5,1 m	4,9 m - 5,1 m
	Brückenbreiten	2,38 m / 2,42 m*	2,38 m
	Bordwandhöhe	0,8 m - 1,1 m	1 m - 1,2 m
4 Achser	Typ	D421	D428
	Nennlast	21 t	28 t
	geeignete Fahrgestelle mit techn. zul. Gesamtgewicht	32 t	41 t
	Brückenlänge	5,4 m - 6,2 m	
	Brückenbreiten	2,38 m / 2,42 m*	2,38 m
	Bordwandhöhe	0,9 m - 1,1 m	1 m - 1,2 m

* in Verbindung mit Aluminium Bordwänden

MEILLER Hydraulik: Kraftvoll. Ausdauernd. Effizient.

Mit hohem Ladevolumen, stark dimensioniertem Hilfsrahmen und leistungsfähiger Hydraulik ist der MEILLER Dreiseitenkipper für den schweren Einsatz bestens gerüstet.

Vorteile der Original MEILLER Hydraulik:

- Unsere Hochdruckhydraulik aus äußerst hochwertigen stabilen Materialien sorgt mit optimalen Zylindergrößen für minimales Eigengewicht und beste Nutzlasten.
- Hochfeste Werkstoffe, nitrierte Oberflächen und metallische Führungen machen die Anlage verschleißfest und schmutzunempfindlich.
- MEILLER Kippventile und Pumpen sorgen für beste Zykluszeiten und optimal ausgelegte Ölkreisläufe.



Das MEILLER Hydrauliksystem ist speziell auf die Anforderungen in der Bauwirtschaft konzipiert.



MEILLER Dreiseitenkipper sind universell einsetzbar – ganz nach Ihren Anforderungen.



Ihre Vorteile

- Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch leistungsstarke MEILLER Hydraulik
- Für jeden das Richtige: Vielfältige Bordwandfunktionen
- Robuste und sichere Verschlüsse
- Nutzlastoptimierte Konstruktion
- Praxistaugliches Handling für rauen Einsatz

Dreiseitenkipper Typ 1 bis 2,5

Für 2-Achs-Fahrgestelle von 3,5 t bis 6 t zul. Gesamtgewicht: Die MEILLER Dreiseitenkipper Typen 1 bis 2,5 eignen sich für Transportaufgaben in Kommunen, Garten- und Landschaftsbau.

Features

Praxistaugliche Bordwandfunktionen

- Geräuschgedämpfte Bordwandlagerung
- Seitenwände abklappbar
- Rückwand pendelnd und abklappbar



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 1,5

Zubehör Typ 1 bis 2,5

Optimieren Sie Ihren MEILLER Dreiseitenkipper für Ihren speziellen Einsatzzweck.

- Abweiser für Kugelkopfkupplung
- Ablagegestell
- Schaufel- und Besenhalter



Abweiser für Kugelkopfkupplung



Ablagegestell mit Schaufel- und Besenhalter

Dreiseitenkipper Typ 3 bis 6L



Für 2-Achs-Fahrgestelle von 7,49 t bis
13,5 t zul. Gesamtgewicht.



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 3

Features

Betrieb mit Ladekran

Verladen Sie Ihr Transportgut mit einem Ladekran auf Ihren MEILLER Dreiseitenkipper. Bei einer Vorbereitung für Ladekranbetrieb ist der Hilfsrahmen im Bereich des Ladekrans verstärkt. Die dauerlauffähige

Hydraulikpumpe und der im Hilfsrahmen integrierte Ölbehälter sind auf alle gängigen Ladekräne ausgelegt. Mit dem Umschalter für Kipper-Kran-Betrieb wechseln Sie ganz einfach von Ladekran- auf Kipperbetrieb.

Zubehör Typ 3 bis 6L

Optimieren Sie Ihren MEILLER Dreiseitenkipper für Ihren speziellen Einsatzzweck.

- Zurrösen im Bodenblech (Typ 4 - 6L)
- ALU Bordwände
- Ablagegestell
- Hydraulikanschluss für Kippanhänger
- Abweiser für Kugelkopfkupplung
- Verstärktes Bodenblech
- Schaufel- und Besenhalter



MEILLER Dreiseitenkipper mit Ladekran

Dreiseitenkipper Typ 9

Für 2-Achs-Fahrgestelle von 14 t bis 19 t
zul. Gesamtgewicht.

Transportieren Sie Europaletten

Mit dem MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9
erreichen Sie schon im Standard eine
Innenbreite von 2,42 m. So transportieren
Sie auch Europaletten.

Komfort-Paket

Mit dem Komfort-Paket setzen Sie
Ihren Dreiseitenkipper noch flexibler
ein.

Das Komfort-Paket für den Dreiseiten-
kipper Typ 9 besteht aus:

- Bordwände HB450 (2,5 mm)
- Seitenwände pendelnd und
abklappbar mit Federentlastung
- Robuste, geschraubte Eckungen
mit tiefgezogenen Verschlüssen
(selbstnachstellend)
- Rückwand pendelnd und
abklappbar mit automatischem
Klauenverschluss



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9 mit Ladekran.

Universell einsetzbar: MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9



ALU-Aufsatzwände

Erhöhen Sie Ihre Bordwände mit den aufsteckbaren bzw. schraubbaren Aufsteckwänden aus Aluminium.

- Stirn- und Seitenwände
- Einfach nachzurüsten ohne Schweißen

M-Jet Bordwände

Profitieren Sie von modernem Design kombiniert mit nutzlastoptimierter Konstruktion. Die M-Jet Bordwände sind durch den Membraneffekt robust und stabil.



MEILLER Dreiseitenkipper mit ALU-Aufsatzwänden.



MEILLER Dreiseitenkipper Typ 9

Zubehör Typ 9

Optimieren Sie Ihren MEILLER Dreiseitenkipper für Ihren speziellen Einsatzzweck.

- Pneumatischer Rückwandverschluss
- Klappbarer Unterfahrerschutz
- Alu-Bordwände: Gewinnen Sie mehr Nutzlast mit den Bordwänden aus Aluminium-Hohlprofilen.

Features für die Praxis

Praxistaugliche Lösungen für den alltäglichen, rauen Betrieb

Bordmatik: Komfortables Öffnen und Schließen der linken Seitenwand

Die Bordmatik ist eine hydraulisch bis nahezu 180° abklappbare Seitenbordwand mit hohem Bedienkomfort. Öffnen und Schließen Sie die linke Seitenwand vom Fahrerhaus aus. Die Bordmatik eignet sich z.B. hervorragend im Straßenbau als Schüttschurre für den Mittelstreifen.

Vorteile:

- Der Schüttkegel wird beim seitlichen Abkippen weiter nach außen verlagert: das schützt die Fahrzeugaggregate.
- Dosieren Sie das Schüttgut feiner – dank der stufenlosen Haltstellung – als mit einer pendelnden Seitenbordwand.
- Das Schütten sperriger Schüttgüter wie Gesteinsbrocken wird durch die unbegrenzte Schüttöffnung erleichtert.



Bordmatik mit Abklappwinkel 90°: Das Schüttgut wird weit vom Fahrzeug weg abgeladen.

	BORDWANDHÖHEN	ANZAHL HYDRAULIKZYLINDER
Typ 9	600 - 800 mm	1
Typ D316 - D321	800 - 900 mm	1
	1000 - 1100 mm	2
Typ D421 - D428	900 - 1000 mm	2
	1100 mm	3



MEILLER Dreiseitenkipper mit Bordmatik

Mit dem MEILLER Dreiseitenkipper ist das Sichern der Ladung einfach und sicher. MEILLER bietet Ihnen vielfältige Verzurrmöglichkeiten. Profitieren Sie vom neu überarbeiteten Verzurrkonzept nach DIN EN 12640. Durch die versenkbaren Zurrösen bleibt der Brückenboden eben, sodass kein Schüttgut hängen bleibt.

Zurrösen

Mit den Verankerungsmöglichkeiten verzurren Sie Ihre Ladung besonders sicher und stabil:

- Versenkbare Zurrösen
- Steckbare Schwerlastzurrösen
- Schwenkbare Zurrösen



Mit den Steckösen in den Ecken sichern Sie ganz variabel – je nach Bedarf – schwere Lasten wie Streuer oder Thermobehälter.




Versenkbare Zurrösen am Brückenboden: Kein Schüttgut bleibt haften.



Schwenkbare Zurrösen in der Stirnwand halten das Transportgut nach vorne.

Ladungssicherung nach DIN EN 12640, dabei bleibt der Brückenboden eben.



POSITION	VARIANTE	MAX. ZUGKRAFT
Boden	Versenkbare Zurrösen (ab Typ 3)	2 t
Ecken	Steckbare Schwerlastzurrösen (ab Typ 9)	8 t (6 t bei Typ 6L)
Stirnwand	Schwenkbare Zurrösen (ab Typ 9)	1 t
Unter der Kippbrücke	Zusätzliche Reling zum Außenzurren	1 t

Dreiseitenkipper Typ D316 bis D428

Für 3- und 4-Achs-Fahrgestelle von 26 t bis 41 t zul. Gesamtgewicht. Der MEILLER Dreiseitenkipper eignet sich für alle Transportaufgaben in der Bauwirtschaft.

Praktisch: Bündige Rückwand

Ihr Schüttgut wird vollständig ausgekippt: Die Rückwand ist zwischen den festen Eckrungen eingerückt. Somit bleibt beim Seitwärtskippen kein Schüttgut an der Runge haften.

ALU Bordwände

Gewinnen Sie mehr Nutzlast mit den Bordwänden aus Aluminium-Hohlprofil.

Seitenwandfunktionen für jeden Einsatz

Wählen Sie aus den verschiedenen Bordwandfunktionen Ihre passende Lösung.

Seitenwand

- Bordmatik: Mit der Bordmatik öffnet und schließt sich die linke Seitenwand ganz automatisch – vom Fahrerhaus aus oder mit der MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung.
- Pendelnd
- Pendelnd und abklappbar mit Federentlastung

Rückwand

Die Bordwandfunktion bei der Rückwand ist immer pendelnd. Verwenden Sie Schurre oder Dosiereinrichtung für gezieltes oder definiertes Abkippen.



Seitenwand pendelnd und abklappbar mit Federentlastung.



Schüttschurre, D421



Jet Seitenwände



Seitenwände aus Aluminium Hohlprofilen 63 mm reduzieren das Eigengewicht und vergrößern die Innenbreite auf 2,42 m. Damit transportieren Sie auch Europaletten.





MEILLER Schiebeplane: Das effiziente Planensystem.



MEILLER Seitliche Rollplane von unten mit einer Kurbel zu bedienen.



Integrierte Planenhaken am Kippbrückenboden



MEILLER Dreiseitenkipper – optional mit der MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung.

MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung

Mit der MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung haben Sie die volle Kontrolle: Kippen Sie aus sicherer Entfernung und an einem Standort, der Ihnen die beste Sicht bietet. Mit der i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung steuern Sie das Kippen, die Bordmatik, das Aus- und Einklappen des Unterfahrschutzes, Schiebeplane und Motor START/STOPP.



MEILLER Planensysteme

Decken Sie Ihr Transportgut ab: Sparen Sie Treibstoff und schützen Sie Ihre Ladung. Bei elektrischer Ausführung geht dies in Verbindung mit einer Fernbedienung oder der MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung. MEILLER Planensysteme sind optimal auf den MEILLER Stahlbau abgestimmt.

Profitieren Sie von einer ganzheitlichen Lösung aus einer Hand.

- Schiebeplane manuell oder elektrisch
- Seitliche Rollplane von unten bedienbar

Zubehör 3- und 4-Achser

Optimieren Sie Ihren MEILLER Dreiseitenkipper für Ihren speziellen Einsatzzweck. Das Zubehör zielt darauf ab, den Arbeitsalltag sicher und praktisch zu gestalten.

- MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung
- Unterfahrschutz klappbar (manuell oder hydraulisch)
- Kotflügel: Kunststoff (Viertel- oder Halbschalen) oder Aluminium (durchgehend Riffelblech)
- Rückfahrkamera
- Dosiereinrichtung

Das Unternehmen MEILLER

Innovation aus Tradition seit über 160 Jahren

Eine erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen unsere Produkte aus und schaffen die Grundlage für die hohe Zufriedenheit unserer Kunden. Wir optimieren systematisch die Prozesskette der Produktentstehung, um unseren Qualitätsanspruch stetig zu steigern.

Unternehmen

MEILLER steht als Synonym für innovative Produkte und Systemlösungen für die Bau- und Entsorgungswirtschaft. Unser Anspruch: marktgerechte Innovationen durch beste technische Lösungen zu realisieren – mit motivierten Mitarbeitern, modernsten Fertigungsverfahren und dem Beitrag unserer Lieferanten.



MEILLER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für die hohe Qualität aller MEILLER Produkte.

Produktqualität

MEILLER legt besonderen Wert auf eine beispielhafte Produktqualität und ausgezeichnete Werterhaltung. Deshalb sind alle Komponenten auf harte Einsatzbedingungen und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie zeichnen sich durch gute Verarbeitung, Zuverlässigkeit und geringen Verschleiß aus.



Schneller Service

Profitieren Sie vom Know-how und der Kompetenz unseres erfahrenen Serviceteams. Unser mobiler Werkkundendienst sowie die weltweiten Kundendienststellen sind im Servicefall umgehend für Sie da.

Fühlen Sie sich jederzeit bei uns gut aufgehoben.



Ersatzteile

Minimieren Sie Ausfallzeiten durch eine hohe Verfügbarkeit und verlässliche Lieferung von Ersatzteilen. Mit einer ausgefeilten Logistik liefern wir Originalteile schnell zum gewünschten Zielort.

Vertrauen Sie der gewohnten Qualität der original MEILLER-Ersatzteile, die optimal auf Ihr MEILLER-Produkt abgestimmt sind.



Dringend benötigte original MEILLER-Ersatzteile kommen schnell an den gewünschten Zielort.




Zahlreiche technische Meilensteine und Innovationen von MEILLER prägen bis heute die Branchen Bau- und Entsorgungswirtschaft.

MEILLER in Ihrer Nähe

Voller Service aus einer Hand

Weltweit präsent

- MEILLER Standorte / Verkaufsbüros
- Servicewerkstätten



Der nächste MEILLER Standort befindet sich ganz in Ihrer Nähe. Finden Sie Ihre nächste Servicewerkstätte in der Online-Suche unter

meiller.com/service

1632_De-711-0916
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen.