



Abrollkipper RS, RL

Innovativ und effizient in jedem Detail

| meiller.com

Abrollkipper RS und RL

Innovativ und effizient in jedem Detail

Der Transport von Abrollcontainern wird so wirtschaftlich wie nie! Das MEILLER Abrollkipper-Programm überzeugt durch innovative Lösungen für einen effizienten Einsatz.

MEILLER Abrollkipper sind auf höchste Produktivität ausgelegt – vom ersten Tag an und über ihre gesamte Nutzungsdauer. MEILLER steht für höchste Produktqualität und Werterhaltung.

Produktprogramm für jeden Einsatz

Typ RS 21: Das innovative Kraftpaket



Abrollkipper RS 21

Einsatz:

Mit dem Abrollkipper RS 21 transportieren Sie sehr schwere Container-Wechselsysteme dauerhaft und fehlerfrei. Der RS 21 ist für den schweren Einsatz konzipiert.

Typ RL 18: Für nutzlast und volumenorientierte Anwendungen



Abrollkipper RL 18

Einsatz:

Mit dem Abrollkipper RL 18 transportieren Sie Container-Wechselsysteme. Der RL 18 ist für große Volumen bei optimierter Nutzlast konzipiert.

TECHNISCHE DATEN RS 21

Nutzlast	21 t
Gewicht	2.190 kg
Bauhöhe	230 mm

TECHNISCHE DATEN RL 18

Nutzlast	18 t
Gewicht	2.090 kg
Bauhöhe	190 mm



Der neue Abrollkipper in bewährter MEILLER Qualität.



Ihre Investition – sicher und praxistauglich

MEILLER Abrollkipper bewähren sich in der Bau- und Entsorgungswirtschaft. Sie sind auf einen langlebigen und wartungsarmen Einsatz ausgelegt. Durch unseren hohen Qualitätsanspruch ist Ihre Investition über die gesamte Lebensdauer sicher.



MEILLER, der kompetente Systemlieferant

MEILLER Abrollkipper eignen sich für alle Fahrgestelle sämtlicher Fahrzeughersteller.

Wir arbeiten eng mit den LKW-Herstellern zusammen und stimmen die MEILLER Aufbauten optimal auf die Fahrgestelle ab. Die MEILLER Ladebrücke ist fahrzeugneutral ausgeführt. Damit passen wir Ihr individuelles Produkt schnell und problemlos an den jeweiligen Hersteller an.

Der enge Austausch mit den Fahrzeugherstellern führt zudem zu kurzen Reaktionszeiten auf neue Marktanforderungen.



Abrollkipper RS 21

Das innovative Kraftpaket

Der neue MEILLER Abrollkipper RS 21 überzeugt durch innovative Lösungen und funktionales Design. Er ist für den rauen und tagtäglichen Einsatz konzipiert. MEILLER Abrollkipper sind auf maximale Produktivität und Wirtschaftlichkeit ausgelegt – vom ersten Tag an und über ihre gesamte Nutzungsdauer. MEILLER steht für höchste Produktqualität und Werterhaltung. Transportieren Sie schwere Abrollcontainer schnell und sicher. Dabei sind das Handling und die Bedienung einfach und praxistauglich – für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb.

Innovationen für höchste Verlässlichkeit

2 x schneller

MEILLER verdoppelt in bestimmten Sequenzen die Arbeitsgeschwindigkeit beim neuen Abrollkipper RS 21. Sparen Sie bei jedem Arbeitszyklus wertvolle Zeit ein.

200 kg leichter

MEILLER reduziert das Gewicht beim Grundgerät um 200 kg. Dadurch gewinnen Sie bei jeder Fuhre mehr Nutzlast.

20 mm niedriger

MEILLER verringert die Bauhöhe des neuen Abrollkippers RS 21 um 20 mm. Profitieren Sie von mehr Volumen und gleichzeitig höherer Stand- und Fahr-sicherheit durch einen niedrigen Schwerpunkt. Gewinnen Sie mehr Spielraum bei niedrigen Durchfahrtshöhen.

Ihre Vorteile

- **Langlebig und robust**
- **Maximale Bediensicherheit**
- **Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Effizienzpaket**
- **Große Hubkraftreserven**
- **Sicherheitspaket für beste Ladungssicherung**



RS 21.70

Abrollkipper

max. Hublast 21 t

max. Behälterlänge nach DIN 30 722:
(lichte Innenlänge) 70 = 7,00 m



Für die Praxis gemacht!

Mit dem MEILLER Abrollkipper RS 21 transportieren Sie Container-Wechselsysteme effizient und sicher. Sie bewähren sich in der Bau- und Entsorgungsbranche und sind für die raue Praxis gemacht.

- Gesteigerte Hubkraft mit hohen Reserven
- Torsionssteifer Rahmen durch ein innovatives und einzigartiges Rahmenprofil
- Schweißfreie Montage von Rahmen und Anbauteilen verbessert Korrosionsschutz
- Neues Effizienzpaket mit branchenführenden Bestwerten in der Arbeitsgeschwindigkeit

Technische Daten

Hubkräfte

bis 21 t von Fahrbahnebene

für LKW Fahrgestelle

mit drei Achsen und bis zu 28 t zul. Gesamtgewicht



für Container/Behälter

DIN 30 722




Produktvarianten

RS 21.52 bis RS 21.75, für Behälterlängen zw. 5,25 m und 7,50 m

Auslegertyp

Normal-Ausleger

Teleskop-Ausleger



verfügbar ab Mitte 2017

Produktvarianten

	MAX. BEHÄLTER-LÄNGE [MM]	MIN. BEHÄLTER-LÄNGE [MM]	MITTE HAKEN - MITTE ROLLE [MM]
RS 21.52	5250	4000	4635
RS 21.55	5500	4000	4760
RS 21.57	5750	4250	5010
RS 21.60	6000	4500	5135
RS 21.62	6250	4750	5385
RS 21.65	6500	5000	5635
RS 21.67	6750	5250	5885
RS 21.70	7000	5500	6135
RS 21.72	7250	5750	6385
RS 21.75	7500	6000	6635



Für den rauen Einsatz in der Bau- und Entsorgungswirtschaft gemacht: der neue MEILLER Abrollkipper RS 21.

RS 21

Abrollkipper RL 18

Für nutzlast- und volumenorientierte Anwendungen

Der neue MEILLER Abrollkipper RL 18 überzeugt durch ein optimiertes Nutzlastverhältnis bei sehr niedriger Bauhöhe. Er ist für den Transport von hohen Volumina bei geringem Eigengewicht konzipiert. MEILLER Abrollkipper sind auf maximale Produktivität und Wirtschaftlichkeit ausgelegt – vom ersten Tag an und über ihre gesamte Nutzungsdauer. MEILLER steht für höchste Produktqualität und Werterhaltung. Transportieren Sie Abrollcontainer schnell und sicher. Dabei sind das Handling und die Bedienung einfach und praxistauglich – für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb.

Innovationen für hohe Effizienz

Noch leichter

MEILLER reduziert das Gewicht des RL 18 beim Grundgerät nochmals um 100 kg im Vergleich zum RS 21. Gewinnen Sie dadurch mehr Nutzlast bei jeder Fuhre.

Noch niedriger

MEILLER verringert die Bauhöhe des neuen Abrollkippers RL 18 um nochmals 40 mm im Vergleich zum RS 21. Damit hat der RL 18 eine sehr niedrige Bauhöhe von 190 mm. Profitieren Sie von mehr Volumen sowie höherer Stand- und Fahrsicherheit durch einen niedrigen Schwerpunkt. Gewinnen Sie noch mehr Spielraum bei niedrigen Durchfahrtshöhen.



Für den Einsatz in der Bau- und Entsorgungswirtschaft gemacht: Der neue MEILLER Abrollkipper RL 18.

Ihre Vorteile

- **Langlebig und robust**
- **Maximale Bediensicherheit**
- **Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Effizienzpaket**
- **Sicherheitspaket für beste Ladungssicherung**



RL 18.70

Abrollkipper

max. Hublast 18 t

max. Behälterlänge nach DIN 30 722:
(lichte Innenlänge) 70 = 7,00 m



Für die Praxis gemacht!

Mit dem MEILLER Abrollkipper RL 18 transportieren Sie Container-Wechselsysteme effizient und sicher. Sie bewähren sich in der Bau- und Entsorgungsbranche und sind für die raue Praxis gemacht.

- Torsionssteifer Rahmen durch ein innovatives und einzigartiges Rahmenprofil
- Schweißfreie Montage von Rahmen und Anbauteilen verbessert Korrosionsschutz
- Neues Effizienzpaket mit branchenführenden Bestwerten in der Arbeitsgeschwindigkeit

Technische Daten

Hubkräfte

bis 18 t von Fahrbahnebene

für LKW Fahrgestelle

mit drei Achsen und bis zu 28 t zul. Gesamtgewicht



für Container/Behälter

DIN 30 722




Produktvarianten

RL 18.55 bis RL 18.70, für Behälterlängen zw. 5,50 m und 7,00 m

Auslegertyp

Normal-Ausleger



Produktvarianten

	MAX. BEHÄLTER-LÄNGE [MM]	MIN. BEHÄLTER-LÄNGE [MM]	MITTE HAKEN - MITTE ROLLE [MM]
RL 18.55	5500	4000	4825
RL 18.57	5750	4250	5075
RL 18.60	6000	4500	5200
RL 18.62	6250	4750	5450
RL 18.65	6500	5000	5700
RL 18.67	6750	5250	5950
RL 18.70	7000	5500	6200

RL18/

Features für die Praxis

Praxistaugliche Lösungen für den alltäglichen, rauen Betrieb

Schneller ...

Die Original MEILLER Hydraulik sorgt für schnellste Arbeitszyklen. Sie sind deutlich effizienter:

- Beim Kippen und Abrollen beschleunigt das lastabhängige Eilgang-Ventil das Ausfahren der Schwenkzylinder.
- Beim Senken und Aufziehen des Behälters sorgt das lastabhängige Schnellgang-System für doppelte Geschwindigkeit beim Einfahren im Vergleich zum Vorgängermodell.

Effizienzpaket

Das Effizienzpaket beinhaltet Eilgang-, Schnellgang-, Folgesteuerung- und Endlagendämpfungs-Systeme.



Kaum einzuholen: Der neue Abrollkipper senkt sich mit Effizienzpaket doppelt so schnell als sein Vorgänger.



Das MEILLER Hydrauliksystem ist speziell auf die Anforderungen in der Bau- und Entsorgungswirtschaft konzipiert.



Unter- und Seitenfahrerschutz

Mit dem MEILLER Unterfahrerschutz halten Sie die gesetzlichen Vorgaben ein.

- Ausziehbarer Unterfahrerschutz, hydraulisch oder mechanisch
- Klappbarer Unterfahrerschutz für Teerdeckenfertigerbetrieb (Ausnahmegenehmigung erforderlich)



Unterfahrerschutz immer an der richtigen Stelle: beim Kippen und Abrollen eingeschoben, beim Fahren ausgezogen.



... niedriger ...

Gewinnen Sie mehr Fahr- und Standsicherheit durch den tiefliegenden Schwerpunkt der neuen Abrollkipperbaureihen RS und RL. Die verringerte Bauhöhe sorgt für mehr Schwenk- und Kippraum in Tiefgaragen oder überdachten Plätzen.



Mehr Spielraum bei Überdachungen durch den niedrigeren Aufbau des Abrollkippers.

... leichter.

Transportieren Sie mehr Nutzlast durch das reduzierte Eigengewicht der neuen Abrollkipper. Gleichzeitig sparen Sie Tag für Tag Kraftstoff.



Containersicherung

Bei MEILLER Abrollkippern können Sie sich auf eine zuverlässige und sachgerechte Containersicherung verlassen. MEILLER bietet Ihnen immer die passende Containersicherung:

- Hydraulische Verriegelung
- Verriegelungsdorne, fest oder geschraubt
- Verriegelung für Kranbehälter

Sicherheitspaket

Das Sicherheitspaket beinhaltet hydraulische Innenverriegelung, hydraulischen Unterfahrerschutz und Folgesteuerung-System.



Ihre Vorteile

- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Effizienzpaket
- Mehr Nutzlast durch reduziertes Eigengewicht
- Beste Stand- und Fahrsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt
- Sicherheitspaket für beste Ladungssicherung

Anbauteile und Zubehör

Individuell erweitern – für jeden das passende Fahrzeug

Optimieren Sie Ihren MEILLER Abrollkipper für Ihren Einsatzzweck. Mit unserem Zubehör gestalten Sie den Arbeitsalltag besonders sicher und praktisch. Das Programm reicht von Beleuchtungseinrichtungen über Verstaumöglichkeiten bis zu Kamerasystemen.

Komfortabel und sicher bedienen

Steuern Sie Ihren MEILLER Abrollkipper mühelos und sicher. Alle Bedienfunktionen sind logisch, leicht verständlich und einfach in der Ausführung. Mit der MEILLER i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung haben Sie die volle Kontrolle: Bedienen Sie aus sicherer Entfernung und an einem Standort, der Ihnen die beste Sicht bietet.

Mit den vorprogrammierten Abläufen der Folgesteuerung ist die Bedienung sogar noch einfacher. Dabei können Sie zu jeder Zeit eingreifen: Durch Loslassen des Daumenrades oder Drücken der entsprechenden Pfeiltaste haben Sie alles unter Kontrolle.

Drei verschiedene Programmabläufe stehen zur Verfügung:

1. Behälter abrollbereit machen:

Ausfahren der Achsstützen, Entriegeln der Containersicherung, Einfahren des Auslegers

2. Behälter abrollen:

Ausfahren der Achsstützen, Entriegeln der Containersicherung, Einfahren und Ausschwenken des Auslegers, Einfahren des Unterfahrschutzes

3. Behälter aufziehen und fahrbereit machen:

Einschwenken des Auslegers, Ausfahren des Auslegers, Ausfahren der Containersicherung, Einfahren der Achsstützen



Viel Platz für Arbeitsgeräte oder Werkzeug:

- Werkzeugkasten Edelstahl oder Kunststoff seitlich
- Ausziehbare Netzkästen seitlich



*Raum optimal genutzt:
Netzkästen zwischen den Achsen.*

Beleuchtungen in LED-Technik

Profitieren Sie von mehr Verkehrssicherheit und besserer Sicht mit den MEILLER Beleuchtungen in LED-Technik. Hier kombiniert sich markantes Design mit langer Lebensdauer und hoher Effizienz. Außerdem sparen Sie Zeit und Kosten, da es fast keinen Beleuchtungsausfall mehr gibt.

Die MEILLER Beleuchtungen:

- LED-Arbeitscheinwerfer
- LED-Rundumleuchten
- Seitliche MEILLER- Markierungsleuchten



Mehr Verkehrssicherheit und bessere Sicht mit den MEILLER Beleuchtungen in LED-Technik.

Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag mit weiterem praktischen Zubehör:

- Kamerasysteme
- Kotflügel Aluminium oder Kunststoff
- Anlegeleiter Aluminium
- Besen- und Schaufelhalter
- Schilder, Markierungen, Feuerlöscher, Unterlegkeile, Ersatzradhalter

Sonderanwendungen für Ihre individuelle Aufgabe

Wir passen Ihren Abrollkipper an Ihren spezifischen Einsatz an. Ob Kranbetrieb, Anhängerbetrieb, Seitenkippeinrichtung, Tieflader, Absetzkipper auf Laderost oder viele weitere Möglichkeiten von hydraulischen Zusatzverbrauchern – wir machen fast alles möglich.




Steuern Sie Ihre Abläufe immer schnell und sicher mit der praktischen i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung.

MEILLER in Ihrer Nähe

Voller Service aus einer Hand

Weltweit präsent

- MEILLER Standorte / Verkaufsbüros
- Servicewerkstätten



Der nächste MEILLER Standort befindet sich ganz in Ihrer Nähe. Finden Sie Ihre nächste Servicewerkstätte in der Online-Suche unter meiller.com/service

1613_De-731-0916
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen.