



COOK

ALPHA

Cookers - Cocinas

COOKERS

COCINAS

2 Glem

8 Alpha

Glem World

PROJECT *and* EMOTION MADE *in* ITALY

*Proyecto y emoción
Made in Italy*



Glem brand belongs to Glem Gas group established in 1959 in San Cesario, a few kilometers from Modena, in the heart of Emilia and of this territory it proudly carries on the culinary excellence, the artistic tradition, the spirit of innovation and the craftsmanship of its people. The technological and aesthetic content of our products represents our absolute value, a rigorous and emblematic image of **Made in Italy**. All products Made in Italy are assembled in our local premises and are submitted to strict quality controls so as to grant excellent performances.

La marca Glem pertenece al grupo Glem Gas establecido en 1959 en San Cesario, a pocos kilómetros de Módena, en el corazón de la región Emilia y de este territorio lleva con orgullo la excelencia culinaria, la tradición artística, el espíritu de innovación y la artesanía de su gente. El contenido tecnológico y estético de nuestros productos representan nuestro valor absoluto, una imagen rigurosa y emblemática del **Made in Italy**. Todos los productos Made in Italy se ensamblan en nuestras instalaciones locales y son sometidos a estrictos controles de calidad para garantizar excelentes prestaciones.



Glem Experience

IO CUCINO *con* GLEM

I cook with Glem
Cocino con Glem

"I cook with Glem" encapsulates our renewed identity, based on an impressive heritage of values for sharing, with the product at the centre of episodes from life and personal stories just waiting to be told. Investigating people's experience of using our products every day places the spotlight on our audience in its dialogue with us through social media interaction.

"Cocino con Glem" encapsula nuestra identidad renovada, basada en un impresionante patrimonio de valores por compartir, donde el producto es el centro de capítulos de la vida y de historias personales a la espera de ser contadas. Al investigar la experiencia de la gente que usa nuestros productos diariamente, nos enfocamos en el diálogo con ellos mediante la interacción a través de los medios sociales.

Share your experience
Comparte tu experiencia




See our cookbook
Vea nuestro libro de recetas

www.glemgas.com



Io Cucino
con
 **GLEM**


MADE IN ITALY

Glem Style

GLOBAL *and* SMART CITIZENS

Ciudadanos globales e ingeniosos

We develop products according to the contemporary living, favouring materials and innovative shapes which grant charming aesthetic, ergonomic shapes, ease of use and maintenance. Our appliances become object of furniture able to perfectly adapt to the latest fashion trends and interior design.

Pragmatism, experience and creativity are the ingredients which have enabled Glem to receive prestigious awards and praises in the design area.

Desarrollamos productos pensados para la vida contemporánea, favoreciendo materiales y formas innovadoras que garantizan una estética encantadora, formas ergonómicas, facilidad de uso y mantenimiento.

Nuestros electrodomésticos se convierten en objeto de mobiliario capaz de adaptarse perfectamente a las últimas tendencias de la moda y del diseño de interiores.

El pragmatismo, la experiencia y la creatividad son los ingredientes que han permitido a Glem lograr recibir prestigiosos premios y elogios en el ambiente del diseño.





ALPHA

Ergonomy and technology for a contemporary style

Ergonomía y tecnología para un estilo contemporáneo

Built to withstand daily use over the long term, Alpha cookers are styled for simplicity and convenience. The vast range of Alpha cookers contains a variety of models and sizes to fit perfectly into the space in your kitchen.

Construidas para soportar el uso diario a largo plazo, las cocinas Alpha están diseñadas para ofrecer simplicidad y conveniencia.

La amplia gama de cocinas Alpha contiene una variedad de modelos y tamaños para adecuarse perfectamente al espacio de su cocina.



AND HOFFMAN
DESIGN FOR MASSIVE
LOOS
THE UNCOMMON LIFE OF COMMON OBJECTS
Design Museum Gent

IS TINGLING

WOLFF



COOKERS - COCINAS

Alpha

EASY *to* USE FUNCTIONALITY

Funcionalidad fácil de usar



NEW HOB STYLING PLACAS CON NUEVOS ESTILOS

*The new, faceted hob design increases the attractive colour reflections of stainless steel cookers.
El nuevo diseño facetado de las placas aumenta los atractivos reflejos de color de las cocinas de acero inoxidable.*

MATT FINISHING ACABADO MATE

*The new matt black pan support give more solidity and richness to the cooktop.
Furthermore, the new matt and porous finishing acts as anti-slip for all the saucepans.*

*El nuevo soporte para ollas negro mate otorga solidez y calidad al plano de cocción.
Además, el nuevo acabado mate poroso actúa como anti-deslizante para las ollas.*



TITANIUM ENAMEL - EASY TO CLEAN ESMALTE TITANIUM - FÁCIL DE LIMPIAR

*Thanks to the low porosity of the titanium enamel, cleaning is so much easier and reduces dirt build up.
The titanium enamel is resistant to the attack of acids and maintains its colour over time even after intensive use.*

*Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad.
El esmalte Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color con el pasar del tiempo aún tras usos intensos.*

STORAGE COMPARTMENT COMPARTIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO

*The storage compartment provides a constant temperature, ideal for preheating plates and pans and keeping foods warm
El compartimiento para el almacenamiento proporciona una temperatura constante, ideal para precalentar platos y sartenes y para mantener los alimentos calientes*

EFFICIENCY AND FLEXIBILITY EFICIENCIA Y FLEXIBILIDAD

*The vast range of Alpha cookers contains a variety of models and sizes to fit perfectly into the space in your kitchen.
La amplia gama de cocinas Alpha contiene una variedad de modelos y tamaños para adecuarse perfectamente al espacio de su cocina.*

FREEDOM to COOK

LIBERTAD para COCINAR



CRYSTAL LID TAPA DE CRISTAL

Glass crystal lid ensures the protection of the kitchen wall rear the cook top from stains and dirt produced during cooking. In addition it allows you to preserve the cleanliness of your household appliance.

La tapa de cristal garantiza la protección de la pared detrás del plano de cocción contra las manchas y la suciedad que se produce durante la cocción. Además, permite preservar la limpieza de su aparato doméstico.



TRIPLE RING BURNER QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO

The special burner with triple ring makes the most of the power and the special form of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.6 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. Su potencia de 3,6 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un veloz tiempo de cocción.



MAXI GRILL MAXI GRILL

The grilling area features top of the market size.

El área de grill cuenta con el mejor tamaño disponible en el mercado.



BUILDING-IN EMPOTRADOS

Alpha cookers are approved to be built into your kitchen cabinets according to the European Building-in Homologation (UNI EN 30-1-1 class 2).

Las cocinas Alpha están aprobadas para ser empotradas en los muebles de cocina según la Homologación Europea (UNI EN 30-1-1 clase 2).




CLOSED DOOR PUERTA CERRADA

Simultaneous operation of gas oven & gas grill with closed door. The closed door system ensures greater safety in the top of the oven and around the knobs.

Funcionamiento simultáneo del horno a gas y del grill a gas con la puerta cerrada. El sistema con puerta cerrada garantiza una mayor seguridad en la parte superior del horno y alrededor de las perillas.

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Ignition by button for cooktop burners
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Encendido por botón para quemadores del plano de cocción
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL9612EI

St. steel / Acero inox




Oven

Electric oven
Electric grill
Closed door
5 functions
130 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno eléctrico
Grill eléctrico
Puerta cerrada
5 funciones
Capacidad horno 130 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





AL9612EI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for AL9612MI model)
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL9612GI model)
Ignition by button for cooktop / gas oven burners (for AL9612MI model)
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners (for AL9612GI model)
Oven and grill with separate knob (for AL9612GI model)
Closed door (for AL9612GI model)
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del horno a gas (para el modelo AL9612MI)
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9612GI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas (para el modelo AL9612MI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9612GI)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL9612GI)
Puerta cerrada (para el modelo AL9612GI)
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL9612GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
122 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 122 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL9612MI

St. steel / Acero inox




Oven

Gas oven
Electric grill
Closed door
2 funciones
130 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

Horno

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
2 funciones
Capacidad horno 130 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





AL9612GI - AL9612MI

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for AL9612MX model)
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL9612GX model)
Ignition by button for cooktop / gas oven burners (for AL9612MX model)
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners (for AL9612GX model)
Oven and grill with separate knob (for AL9612GX model)
Closed door (for AL9612GX model)
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del horno a gas (para el modelo AL9612MX)
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9612GX)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas (para el modelo AL9612MX)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9612GX)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL9612GX)
Puerta cerrada (para el modelo AL9612GX)
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL9612GX

White / Blanco




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
122 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 122 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL9612GX - AL9612MX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

AL9612MX

White / Blanco



Oven

Gas oven
Electric grill
Closed door
2 functions
130 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray



Horno

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
2 funciones
Capacidad horno 130 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL9621GI model)
Ignition by button for cooktop burners (for AL9621EI model)
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners (for AL9621GI model)
Oven and grill with separate knob (for AL9621GI model)
Closed door (for AL9621GI model)
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9621GI)
Encendido por botón para quemadores del plano de cocción (para el modelo AL9621EI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL9621GI)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL9621GI)
Puerta cerrada (para el modelo AL9621GI)
Asador giratorio

AL9621GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
122 lt oven capacity
1 grid
1 driptray


Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 122 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL9621EI

St. steel / Acero inox




Oven

Electric oven
Electric grill
Closed door
5 functions
130 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

Horno

Horno eléctrico
Grill eléctrico
Puerta cerrada
5 funciones
Capacidad horno 130 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora




AL9621GI - AL9621EI

4 burners and 2 electric hot plates
4 quemadores y 2 placas calientes eléctricas

90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio

AL9621GX

White / Blanco




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
122 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 122 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





AL9621GX

4 burners and 2 electric hot plates
4 quemadores y 2 placas calientes eléctricas

90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Alpha



Bottle compartment
Compartimiento para botellas



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Bottle compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio
Adaptador para wok

AP9612GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray


Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AP9612GX

White / Blanco





AP9612GI - AP9612GX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Alpha



Bottle compartment
Compartimiento para botellas



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Bottle compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio

AP9621GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray


Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AP9621GX

White / Blanco





AP9621GI - AP9621GX

4 burners and 2 electric hot plates
4 quemadores y 2 placas calientes eléctricas

80x50

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL8512GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
89 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray


Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 89 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL8512GX

White / Blanco





AL8512GI - AL8512GX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

80x50 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Alpha



Bottle compartment
Compartimiento para botellas



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Bottle compartment
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para botellas
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio
Adaptador para wok

AP8512GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
48 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray


Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 48 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AP8512GX

White / Blanco






AP8512GI - AP8512GX

5 gas burners
(1 triple ring in the middle **3800W**)
5 quemadores a gas
(1 triple anillo en el medio **3800W**)

60x60

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL6613GI model)
Ignition by button for cooktop burners (for AL6613EI model)
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners (for AL6613GI model)
Oven and grill with separate knob (for AL6613GI model)
Closed door (for AL6613GI model)
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6613GI)
Encendido por botón para quemadores del plano de cocción (para el modelo AL6613EI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6613GI)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL6613GI)
Puerta cerrada (para el modelo AL6613GI)
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL6613GI

St. steel / Acero inox




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL6613GI - AL6613EI

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

AL6613EI

St. steel / Acero inox



Oven

Electric oven
Electric grill
Closed door
5 functions
70 lt oven capacity
1 grid
1 driptray



Horno

Horno eléctrico
Grill eléctrico
Puerta cerrada
5 funciones
Capacidad horno 70 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



60x60

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop / gas oven / gas grill burners
Oven and grill with separate knob
Closed door
Turnspit
Wok adaptor

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Puerta cerrada
Asador giratorio
Adaptador para wok

AL6613GX

White / Blanco




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





AL6613GX

4 gas burners
(1 triple ring on the left 3600W)
4 quemadores a gas
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

60x60

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for AL6611MI model)
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL6611GI model)
Ignition by button for cooktop burners (for AL6611EI model)
Ignition by button for cooktop / gas oven burners (for AL6611MI model)
Ignition by button for cooktop burners / gas oven / gas grill (for AL6611GI model)
Oven and grill with separate knob (for AL6611GI model)
Closed door (for AL6611GI model)
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del horno a gas (para el modelo AL6611MI)
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6611GI)
Encendido por botón para quemadores del plano de cocción (para el modelo AL6611EI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas (para el modelo AL6611MI)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6611GI)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL6611GI)
Puerta cerrada (para el modelo AL6611GI)
Asador giratorio

AL6611GI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL6611MI

St. steel / Acero inox



Oven

Gas oven
Electric grill
Closed door
2 functions
70 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
2 funciones
Capacidad horno 70 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL6611EI

St. steel / Acero inox




Oven

Electric oven
Electric grill
Closed door
5 functions
70 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno eléctrico
Grill eléctrico
Puerta cerrada
5 funciones
Capacidad horno 70 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora





AL6611GI - AL6611MI - AL6611EI

4 gas burners
4 quemadores a gas

60x60

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven burners (for AL6611MX model)
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners (for AL6611GX model)
Ignition by button for cooktop / gas oven burners (for AL6611MX model)
Ignition by button for cooktop burners / gas oven / gas grill (for AL6611GX model)
Oven and grill with separate knob (for AL6611GX model)
Closed door (for AL6611GX model)
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del horno a gas (para el modelo AL6611MX)
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6611GX)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas (para el modelo AL6611MX)
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo AL6611GX)
Horno y grill con perilla separada (para el modelo AL6611GX)
Puerta cerrada (para el modelo AL6611GX)
Asador giratorio

AL6611GX

White / Blanco




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
69 lt oven capacity
1 grid
1 driptray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 69 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL6611GX - AL6611MX

4 gas burners
4 quemadores a gas

AL6611MX

White / Blanco



Oven

Gas oven
Electric grill
Closed door
2 functions
70 lt oven capacity
1 grid
1 driptray



Horno

Horno a gas
Grill eléctrico
Puerta cerrada
2 funciones
Capacidad horno 70 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



60x60

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder
Thermostat

Optional

Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero
Termostato

Opcional

Asador giratorio

AL6609EI

St. steel / Acero inox




Oven

Electric oven
Electric grill
Closed door
5 functions
70 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno eléctrico
Grill eléctrico
Puerta cerrada
5 funciones
Capacidad horno 70 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora






AL6609EI

4 electric hot plates
4 placas calientes eléctricas

53x50

Alpha



Adjustable feet
Patas regulables

Standard features

Crystal lid
Matt enamelled pan supports
Oven light
Storage compartment
Adjustable feet

Safety

Double glass oven door

Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity
Minute minder (not available with separate knob)
Thermostat

Optional

Flame Failure device for cooktop burners
Flame Failure device for gas oven / gas grill burners
Ignition by button for cooktop burners / gas oven / gas grill
Oven and grill with separate knob
Turnspit

Características estándar

Tapa de cristal
Soportes para ollas esmaltados mate
Luz del horno
Compartimiento para el almacenamiento
Patas regulables

Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio

Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
Minutero (no disponible con perilla separada)
Termostato

Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para quemadores del plano de cocción
Dispositivo de Falla de Llama para quemadores de horno a gas / grill a gas
Encendido por botón para quemadores de plano de cocción / horno a gas / grill a gas
Horno y grill con perilla separada
Asador giratorio

AL5511GI

St. steel / Acero inox




Oven

Gas oven
Gas grill
2 functions
60 lt oven capacity
1 grid
1 drip tray

Horno

Horno a gas
Grill a gas
2 funciones
Capacidad horno 60 l
1 rejilla
1 bandeja escurridora



AL5511GI - AL5511GX

4 gas burners
4 quemadores a gas

AL5511GX

White / Blanco




OPTIONAL / OPCIONAL

On request / Bajo pedido

CAST IRON PLATE / PLATO DE HIERRO FUNDIDO

The cast iron plate is ideal for the preparation of meat, fish and vegetables.

El plato de hierro fundido es ideal para la preparación de verduras, carnes y pescados.



● Matt Black / Negro Mate

Cast iron plate 36,5x22,5 cm / Plato de hierro fundido 36,5x22,5 cm

WOK ADAPTOR / ADAPTADOR PARA WOK

The special adaptor sits securely on the cooktop to support smaller pots.

El adaptador especial se asienta en modo seguro sobre el plano de cocción para poder utilizar ollas más pequeñas.



● Matt Black / Negro Mate

DRIPTRAY / BANDEJA ESCURRIDORA


● Titanium / Titanium



For 60 cm - 80 cm - 90 cm / Para 60 cm - 80 cm - 90 cm

GRID / REJILLA

● Chrome / Cromo



For 60 cm - 80 cm - 90 cm / Para 60 cm - 80 cm - 90 cm

FUNCTIONS / FUNCIONES

Cookers / Cocinas



OVEN LIGHT LUZ DEL HORNO

It is operated utilizing the oven functions.
Se activa al utilizar las funciones del horno.



TRADITIONAL COOKING COCCIÓN TRADICIONAL

The heat is given by the bottom and upper oven elements.
Ideal for pastry baking and traditional recipes.
Los elementos inferiores y superiores del horno lo calientan.
Ideal para el horneado de pasteles y recetas tradicionales.



BOTTOM ELEMENT ELEMENTO INFERIOR

Ideal for cooking pies and to give a final touch to the baking.
Ideal para cocinar pasteles y para dar un toque final al horneado.



UPPER ELEMENT ELEMENTO SUPERIOR

This function allows direct cooking.
Very good for cooking au gratin..

Esta función permite la cocción directa.
Excelente para gratinar.



GAS GAS

Traditional gas cooking.
Cocción tradicional a gas.



GRILL GAS GRILL A GAS

Ideal for cooking with turnspit.
Ideal para cocinar con el asador giratorio.



GRILL GRILL

It is used to cook "au gratin". Ideal for cooking "thin" meat.
Utilizado para gratinar. Ideal para cocinar carnes finas.

COOKERS

Glem

TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL FEATURES

Alpha



	AL9612EI	AL9612G	AL9612M	AL9621G
Dimension	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	I	I - X	I - X	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP
Front Right Burner	Ø cm/kW 1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW 3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Right Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW 3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	3,8 (triple ring)	Hot plate 14,5 / 1
Central rear Burner	Ø cm/kW -	-	-	Hot plate 18 / 1,5
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	optional	optional	optional	optional
Security valves Oven + Grill	-	optional	optional	optional
Electronic ignition Oven + Grill	-	optional	optional	optional
Ignition type	Push button	optional	optional	optional
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	optional	optional	optional	-
OVEN				
Oven type	Electric oven with electric grill	Gas oven with gas grill	Gas oven with electric grill	Gas oven with gas grill
FUNCTIONS				
Function selector	5	2	2	2
Light	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	•	-	-	-
Bottom element	•	-	-	-
Bottom element + fan	-	-	-	-
Upper element	•	-	-	-
Grill	•	-	•	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
Double grill + fan	-	-	-	-
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
Defrosting	-	-	-	-
Gas	-	•	•	•
Grill Gas	-	•	-	-
Gas + fan	-	-	-	-
Grill gas + fan	-	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	•	optional
Oven & Grill separated controls	-	optional	-	optional
Turnspit	optional	optional	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	130	122	130
Total Electric Power	W	2465	15	2015
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 10,7	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 8,8
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
H x W x D including packaging	cm	85X95X67	85X95X67	85X95X67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St. Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Alpha



	AL9621EI	AP9612G	AP9621G	AL8512G
Dimension	90x60	90x60	90x60	80x50
Colour	I	I - X	I - X	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner	Ø cm/kW 1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW 3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)	3 (rapid)
Rear Right Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW Hot plate 14,5 / 1	3,8 (triple ring)	Hot plate 14,5 / 1	3,8 (triple ring)
Central rear Burner	Ø cm/kW Hot plate 18 / 1,5	-	Hot plate 18 / 1,5	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	optional	optional	optional	optional
Security valves Oven + Grill	-	optional	optional	optional
Electronic ignition Oven + Grill	-	optional	optional	optional
Ignition type Push button	optional	optional	optional	optional
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	-	optional	-	optional
OVEN				
Oven type	Electric oven with electric grill	Gas oven with gas grill	Gas oven with gas grill	Gas oven with gas grill
FUNCTIONS				
Function selector	5	2	2	2
Light	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	•	-	-	-
Bottom element	•	-	-	-
Bottom element + fan	-	-	-	-
Upper element	•	-	-	-
Grill	•	-	-	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
Double grill + fan	-	-	-	-
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
Defrosting	-	-	-	-
Gas	-	•	•	•
Grill Gas	-	•	•	•
Gas + fan	-	-	-	-
Grill gas + fan	-	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	optional	optional	optional
Oven & Grill separated controls	-	optional	optional	optional
Turnspit	optional	optional	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt 130	69	69	89
Total Electric Power	W 4965	15	2515	15
Voltage/Frequency	V/Hz/A 220-240 / 50-60 / 21,6	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 0,07
DIMENSIONS				
H x W x D	cm 85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X80X50
H x W x D including packaging	cm 85X95X67	85X95X67	85X95X67	85X85X67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St. Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Alpha



	AP8512G	AL6613G	AL6613EI	AL6611G
Dimension	80x50	60x60	60x60	60x60
Colour	I - X	I - X	I	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR
Front Right Burner	Ø cm/kW 1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW 3 (rapid)	3,6 (tripla coroa)	3,6 (triple ring)	3 (rapid)
Rear Right Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW 3,8 (triple ring)	-	-	-
Central rear Burner	Ø cm/kW -	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	optional	optional
Electronic ignition Hob	optional	optional	optional	optional
Security valves Oven + Grill	optional	optional	-	optional
Electronic ignition Oven + Grill	optional	optional	-	optional
Ignition type	Push button	optional	optional	optional
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	optional	optional	optional	optional
OVEN				
Oven type	Gas oven with gas grill	Gas oven with gas grill	Electric oven with electric grill	Gas oven with gas grill
FUNCTIONS				
Function selector	2	2	5	2
☀ Light	-	-	•	-
🍕 Pizza	-	-	-	-
PRH Pre-heating	-	-	-	-
☐ Traditional cooking	-	-	•	-
☐ Bottom element	-	-	•	-
☐ Bottom element + fan	-	-	-	-
☐ Upper element	-	-	•	-
☐ Grill	-	-	•	-
☐ Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
☐ Double grill + fan	-	-	-	-
☐ Grill + fan	-	-	-	-
☐ Static + fan	-	-	-	-
☐ Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
☐ Defrosting	-	-	-	-
☐ Gas	•	•	-	•
☐ Grill Gas	•	•	-	•
☐ Gas + fan	-	-	-	-
☐ Grill gas + fan	-	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	optional	optional	•	optional
Oven & Grill separated controls	optional	optional	-	optional
Turnspit	optional	optional	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	48	69	70
Total Electric Power	W	15	15	2265
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 9,8
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	85/90X80X50	85/90X60X60	85/90X60X60
H x W x D including packaging	cm	85X85X67	85x65x67	85x65x67

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St. Steel, X = White

TECHNICAL FEATURES

Alpha



	AL6611M	AL6611EI	AL6609EI	AL5511G
Dimension	60x60	60x60	60x60	53x50
Colour	I - X	I	I	I - X
COOK-TOP				
N° gas burners / zones	1 AU, 1 RA, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR	4 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR
Front Right Burner	Ø cm/kW 1 (auxiliary)	1 (auxiliary)	Hot plate 14,5 / 1	1 (auxiliary)
Front Left burner	Ø cm/kW 3 (rapid)	3 (rapid)	Hot plate 18 / 1,5	3 (rapid)
Rear Right Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	Hot plate 18 / 2	1,75 (semi-rapid)
Rear Left Burner	Ø cm/kW 1,75 (semi-rapid)	1,75 (semi-rapid)	Hot plate 14,5 / 1	1,75 (semi-rapid)
Central Burner	Ø cm/kW -	-	-	-
Central rear Burner	Ø cm/kW -	-	-	-
SAFETY & IGNITION				
Security valves Hob	optional	optional	-	optional
Electronic ignition Hob	optional	optional	-	optional
Security valves Oven + Grill	optional	-	-	optional
Electronic ignition Oven + Grill	optional	-	-	optional
Ignition type Push button	optional	optional	-	optional
COOK-TOP ACCESSORIES				
Matt enamelled pan supports	•	•	•	•
Wok adaptor	optional	optional	-	-
OVEN				
Oven type	Gas oven with electric grill	Forno elétrico com grill elétrico	Forno elétrico com grill elétrico	Gas oven with gas grill
FUNCTIONS				
Function selector	2	5	5	2
Light	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	-	-	-	-
Traditional cooking	-	•	•	-
Bottom element	-	•	•	-
Bottom element + fan	-	-	-	-
Upper element	-	•	•	-
Grill	•	•	•	-
Grill + upper element (double grill)	-	-	-	-
Double grill + fan	-	-	-	-
Grill + fan	-	-	-	-
Static + fan	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	-	-	-	-
Defrosting	-	-	-	-
Gas	•	-	-	•
Grill Gas	-	-	-	•
Gas + fan	-	-	-	-
Grill gas + fan	-	-	-	-
OVEN CAVITY				
Finishing	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
TYPE OF PROGRAMMING				
Minute minder	•	•	•	•
OVEN DOOR				
Double glass	•	•	•	•
ACCESSORIES				
Thermostat	•	•	•	•
Closed door grilling	•	•	•	-
Oven & Grill separated controls	-	-	-	optional
Turnspit	optional	optional	optional	optional
Oven Light	•	•	•	•
Wire Shelf	1	1	1	1
Enamelled tray	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	•	•	•	•
Adjustable feet	•	•	•	•
TECHNICAL FEATURES				
Oven Volume ⁽¹⁾	lt	70	70	60
Total Electric Power	W	1415	2265	7765
Voltage/Frequency	V/Hz/A	220-240 / 50-60 / 6,2	220-240 / 50-60 / 9,8	220-240 / 50-60 / 33,8
DIMENSIONS				
H x W x D	cm	85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X53X50
H x W x D including packaging	cm	85x65x67	85x65x67	85x58x57

⁽¹⁾ According to EU regulation 65/2014

Colours legend: I = St. Steel, X = White

COCINAS

Glem

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alpha



	AL9612EI	AL9612G	AL9612M	AL9612G
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Color	I	I - X	I - X	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	3,8 (triple anillo)	Placa caliente 14,5 / 1
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	Placa caliente 18 / 1,5
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de seguridad Horno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Horno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Tipo de encendido Botón a presión	opcional	opcional	opcional	opcional
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	-
HORNO				
Tipo de horno	Horno eléctrico con grill eléctrico	Horno a gas con grill a gas	Horno a gas con grill eléctrico	Horno a gas con grill a gas
FUNCIONES				
Selector de funciones	5	2	2	2
Luz	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	•	-	-	-
Elemento inferior	•	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	-	-
Elemento superior	•	-	-	-
Grill	•	-	•	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
Doble grill + ventilador	-	-	-	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	-	•	•	•
Grill a gas	-	•	-	•
Gas + ventilador	-	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-	-
CAVITÉ FOUR				
Finition	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	•	opcional
Controles separados Horno y Grill	-	opcional	-	opcional
Asador giratorio	opcional	opcional	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	L 130	122	130	122
Potencia eléctrica total	2465	15	2015	2515
Voltaje/Frecuencia	V/A 220-240 / 50-60 / 10,7	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 8,8	220-240 / 50-60 / 10,9
DIMENSIONES				
H x A x P	cm 85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60
H x A x P embalado	cm 85X95X67	85X95X67	85X95X67	85X95X67

⁽¹⁾Según Reglamento UE 65/2014

Legenda colores: I = Acero inox X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alpha



	AL9621EI	AP9612G	AP9621G	AL8512G
Dimensiones	90x60	90x60	90x60	80x50
Color	I	I - X	I - X	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2 HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	Placa caliente 14,5 / 1	3,8 (triple anillo)	Placa caliente 14,5 / 1	3,8 (triple anillo)
Quemador central trasero Ø cm/kW	Placa caliente 18 / 1,5	-	Placa caliente 18 / 1,5	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de seguridad Horno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Horno + Grill	-	opcional	opcional	opcional
Tipo de encendido Botón a presión	opcional	opcional	opcional	opcional
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	-	opcional	-	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno eléctrico con grill eléctrico	Horno a gas con grill a gas	Horno a gas con grill a gas	Horno a gas con grill a gas
FUNCIONES				
Selector de funciones	5	2	2	2
Luz	•	-	-	-
Pizza	-	-	-	-
Pre calentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	•	-	-	-
Elemento inferior	•	-	-	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	-	-
Elemento superior	•	-	-	-
Grill	•	-	-	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
Doble grill + ventilador	-	-	-	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	-	•	•	•
Grill a gas	-	•	•	•
Gas + ventilador	-	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-	-
CAVITÉ FOUR				
Finition	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	opcional	opcional	opcional
Controles separados Horno y Grill	-	opcional	opcional	opcional
Asador giratorio	opcional	opcional	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	L 130	69	69	89
Potencia eléctrica total	4965	15	2515	15
Voltaje/Frecuencia	V/A 220-240 / 50-60 / 21,6	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 10,9	220-240 / 50-60 / 0,07
DIMENSIONES				
H x A x P	cm 85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X90X60	85/90X80X50
H x A x P embalado	cm 85X95X67	85X95X67	85X95X67	85X85X67

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alpha



	AP8512G	AL6613G	AL6613EI	AL6611G
Dimensiones	80x50	60x60	60x60	60x60
Color	I - X	I - X	I	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 TR, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3,6 (triple anillo)	3,6 (triple anillo)	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple anillo)	-	-	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	opcional	opcional
Válvulas de seguridad Horno + Grill	opcional	opcional	-	opcional
Encendido electrónico Horno + Grill	opcional	opcional	-	opcional
Tipo de encendido Botón a presión	opcional	opcional	opcional	opcional
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	opcional	opcional
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas con grill a gas	Horno a gas con grill a gas	Horno eléctrico con grill eléctrico	Horno a gas con grill a gas
FUNCIONES				
Selector de funciones	2	2	5	2
Luz	-	-	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	•	-
Elemento inferior	-	-	•	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	-	-
Elemento superior	-	-	•	-
Grill	-	-	•	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
Doble grill + ventilador	-	-	-	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	•	•	-	•
Grill a gas	•	•	-	•
Gas + ventilador	-	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-	-
CAVITÉ FOUR				
Finition	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	opcional	opcional	•	opcional
Controles separados Horno y Grill	opcional	opcional	-	opcional
Asador giratorio	opcional	opcional	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	L 48	69	70	69
Potencia eléctrica total	15	15	2265	15
Voltaje/Frecuencia	V/A 220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 0,07	220-240 / 50-60 / 9,8	220-240 / 50-60 / 0,07
DIMENSIONES				
H x A x P	cm 85/90X80X50	85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X60X60
H x A x P embalado	cm 85X85X67	85x65x67	85x65x67	85x65x67

⁽¹⁾Según Reglamento UE 65/2014

Legenda colores: I = Acero inox X = Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alpha



	AL6611M	AL6611EI	AL6609EI	AL5511G
Dimensiones	60x60	60x60	60x60	53x50
Color	I - X	I	I	I - X
PLANO DE COCCIÓN				
Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR	1 AU, 1 RA, 2 SR	4 zonas VTC High-light	1 AU, 1 RA, 2 SR
Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliar)	1 (auxiliar)	HighLight 14,5 / 1	1 (auxiliar)
Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rápido)	3 (rápido)	HighLight 18 / 1,5	3 (rápido)
Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 18 / 2	1,75 (semi-rápido)
Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápido)	1,75 (semi-rápido)	HighLight 14,5 / 1	1,75 (semi-rápido)
Quemador central Ø cm/kW	-	-	-	-
Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-	-
SEGURIDAD Y ENCENDIDO				
Válvulas de seguridad Placa de cocción	opcional	opcional	-	opcional
Encendido electrónico Placa de cocción	opcional	opcional	-	opcional
Válvulas de seguridad Horno + Grill	opcional	-	-	opcional
Encendido electrónico Horno + Grill	opcional	-	-	opcional
Tipo de encendido Botón a presión	opcional	opcional	-	opcional
ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN				
Soportes para ollas esmaltados mate	•	•	•	•
Adaptador para wok	opcional	opcional	-	-
HORNO				
Tipo de horno	Horno a gas con grill eléctrico	Horno eléctrico con grill eléctrico	Horno eléctrico con grill eléctrico	Horno a gas con grill a gas
FUNCIONES				
Selector de funciones	2	5	5	2
Luz	-	•	•	-
Pizza	-	-	-	-
Precalentamiento	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	•	•	-
Elemento inferior	-	•	•	-
Elemento inferior + ventilador	-	-	-	-
Elemento superior	-	•	•	-
Grill	•	•	•	-
Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
Doble grill + ventilador	-	-	-	-
Grill + ventilador	-	-	-	-
Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-
Gas	•	-	-	•
Grill a gas	-	-	-	•
Gas + ventilador	-	-	-	-
Grill a gas + ventilador	-	-	-	-
CAVITÉ FOUR				
Finition	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar	Titanium fácil de limpiar
TIPO DE PROGRAMACIÓN				
Minutero	•	•	•	•
PUERTA DEL HORNO				
Doble vidrio	•	•	•	•
ACCESORIOS				
Termostato	•	•	•	•
Asado con puerta cerrada	•	•	•	-
Controles separados Horno y Grill	-	-	-	opcional
Asador giratorio	opcional	opcional	opcional	opcional
Luz del horno	•	•	•	•
Rejilla de alambre	1	1	1	1
Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Compartimiento para el almacenamiento	•	•	•	•
Patas regulables	•	•	•	•
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Volumen del Horno ⁽¹⁾	L 70	70	70	60
Potencia eléctrica total	1415	2265	7765	15
Voltaje/Frecuencia	V/A 220-240 / 50-60 / 6,2	220-240 / 50-60 / 9,8	220-240 / 50-60 / 33,8	220-240 / 50-60 / 0,07
DIMENSIONES				
H x A x P	cm 85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X60X60	85/90X53X50
H x A x P embalado	cm 85x65x67	85x65x67	85x65x67	85x58x57

⁽¹⁾ Según Reglamento UE 65/2014

Leyenda colores: I = Acero inox X = Blanco

MARKETING
Glem Gas

Glem Gas S.p.A. reserves the right unilaterally at any time to change its own products without altering the catalogue contents accordingly.

Glem Gas S.p.A. se reserva el derecho de cambiar sus propios productos en cualquier momento sin alterar el contenido del catálogo.



Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com