



MATRIX & UNICA



# COOKERS

COCINAS

2 *Glem*

08 *Matrix*

26 *Unica*

# *Glem World*

# PROJECT *and* EMOTION MADE *in* ITALY

*Proyecto y emoción  
Made in Italy*



Glem brand belongs to Glem Gas group established in 1959 in San Cesario, a few kilometers from Modena, in the heart of Emilia and of this territory it proudly carries on the culinary excellence, the artistic tradition, the spirit of innovation and the craftsmanship of its people. The technological and aesthetic content of our products represents our absolute value, a rigorous and emblematic image of **Made in Italy**. All products Made in Italy are assembled in our local premises and are submitted to strict quality controls so as to grant excellent performances.

La marca Glem pertenece al grupo Glem Gas establecido en 1959 en San Cesario, a pocos kilómetros de Módena, en el corazón de la región Emilia y de este territorio lleva con orgullo la excelencia culinaria, la tradición artística, el espíritu de innovación y la artesanía de su gente. El contenido tecnológico y estético de nuestros productos representa nuestro valor absoluto, una imagen rigurosa y emblemática del **Made in Italy**. Todos los productos Made in Italy se ensamblan en nuestras instalaciones locales y son sometidos a estrictos controles de calidad para garantizar excelentes prestaciones.



# Glem Experience

# IO CUCINO *con GLEM*

*I cook with Glem*  
*Cocino con Glem*

"I cook with Glem" encapsulates our renewed identity, based on an impressive heritage of values for sharing, with the product at the centre of episodes from life and personal stories just waiting to be told. Investigating people's experience of using our products every day places the spotlight on our audience in its dialogue with us through social media interaction.

"Cocino con Glem" encapsula nuestra identidad renovada, basada en un impresionante patrimonio de valores por compartir, donde el producto es el centro de capítulos de la vida y de historias personales a la espera de ser contadas. Al investigar la experiencia de la gente que usa nuestros productos diariamente, nos enfocamos en el diálogo con ellos mediante la interacción a través de los medios sociales.

*Share our experience*  
*Comparte nuestra experiencia*



See our cookbook  
Vea nuestro libro de recetas

[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)



Io Cucino  
con  
**GLEM**

MADE IN ITALY

# Glem Style

# GLOBAL and SMART CITIZENS

*Ciudadanos globales e ingeniosos*

We develop products according to the contemporary living, favouring materials and innovative shapes which grant charming aesthetic, ergonomic shapes, ease of use and maintenance. Our appliances become object of furniture able to perfectly adapt to the lastest fashion trends and interior design.

Pragmatism, experience and creativity are the ingredients which have enabled Glem to receive prestigious awards and praises in the design area.

Desarrollamos productos pensados para la vida contemporánea, favoreciendo materiales y formas innovadoras que garantizan una estética encantadora, formas ergonómicas, facilidad de uso y mantenimiento.

Nuestros electrodomésticos se convierten en objeto de mobiliario capaz de adaptarse perfectamente a las últimas tendencias de la moda y del diseño de interiores.

El pragmatismo, la experiencia y la creatividad son los ingredientes que han permitido a Glem lograr recibir prestigiosos premios y elogios en el ambiente del diseño.





# MATRIX

*The professional cooker reveals out the new shapes and functionalities  
La cocina profesional revela sus nuevas formas y funcionalidades*









# COOKERS

Matrix

# CHEF proof PERFORMANCE

## Rendimiento a prueba de Chef



### SAFE TOUCH SEGURO AL TACTO

*Thanks to an innovative cooling system, the operational surface temperatures are reduced.*

*Gracias a un innovador sistema de refrigeración, se reducen las temperaturas de la superficie de funcionamiento.*



### REMOVABLE INNER FULL GLASS DOOR PUERTA INTERIOR FULL GLASS EXTRAÍBLE

*The full glass oven inner door grants strength and solidity and it also facilitates the cleanliness since it is easily removable.*

*La puerta interior del horno, «full glass» (completamente de vidrio), otorga fuerza y solidez y a la vez facilita la limpieza, ya que es fácilmente extraíble.*



### TITANIUM ENAMEL - EASY TO CLEAN ESMALTE TITANIO - FÁCIL DE LIMPIAR

*Thanks to the low porosity of the titanium enamel, cleaning is so much easier and reduces dirt build up.*

*The titanium enamel is resistant to the attack of acids and maintains its colour over time even after intensive use.*

*Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad.*

*El esmalte Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color con el pasar del tiempo aún tras usos intensos.*



### MULTICHEF (FAN SWITCH) MULTICHEF (INTERRUPTOR VENTILADOR)

*The Multichef button allows you select between fan assisted or static cooking in gas ovens. This provides great versatility in cooking times and methods. Simply select the fan with the dedicated knob on the control panel to create perfect heat distribution inside the oven. The accurate and constant temperature of the oven browns dishes perfectly and allows you to cook more than one dish simultaneously, optimising the use of the space inside the oven.*

*El botón Multichef permite seleccionar entre la cocción ventilada o estática en los hornos a gas. Esto otorga una gran versatilidad a los tiempos y métodos de cocción. Basta seleccionar el ventilador mediante la específica perilla en el panel de control para obtener una perfecta distribución del calor dentro al horno. La temperatura precisa y constante del horno dora los platos en modo perfecto y permite cocinar más de un plato al mismo tiempo, optimizando así el uso del espacio dentro al horno.*

# EFFICIENCY and FLEXIBILITY

## Eficiencia y flexibilidad



### TANGENTIAL COOLING FAN VENTILADOR TANGENCIAL DE REFRIGERACIÓN

The hot air is expelled reducing the temperature of the external surface.

Se expulsa el aire caliente para reducir la temperatura de la superficie externa.



### MAXI GRILL MAXI GRILL

The grilling area features top of the market size.

El área para asar cuenta con el mejor tamaño disponible en el mercado.



### LEFT TRIPLE RING BURNER QUEMADOR IZQUIERDO CON TRIPLE ANILLO

This is a new layout. We have positioned the triple ring burner on the left. The overall functionality of the cooktop is perfectly optimised. Even when using a 30 cm diameter pan on the left burner, there is enough clearance for other pans to be used on the other burners.

Esta es una nueva disposición. Hemos colocado el quemador con triple anillo a la izquierda. La funcionalidad general del plano de cocción ha sido perfectamente optimizada. Incluso al utilizar ollas de 30 cm de diámetro en el quemador izquierdo, queda suficiente espacio para colocar las demás ollas en los otros quemadores.



### TRIPLE RING BURNER QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO

The special burner with triple ring makes the most of the power and the special form of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.6 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. Su potencia de 3,6 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un veloz tiempo de cocción.



### SAFETY VALVE VÁLVULA DE SEGURIDAD

Thermocouple stops the flow of gas in the event of an accidental flame failure. The thermocouple intervenes within 3 seconds of the flame switching off and it is active even in the event of a power cut.

La termocupla detiene el flujo de gas en caso de fallo accidental de la llama. La termocupla interviene en menos de 3 segundos del apagado de la llama y permanece activo incluso en caso de pérdida de corriente.



### MULTIFUNCTION GAS OVEN WITH FAN HORNO A GAS MULTIFUNCIÓN CON VENTILADOR

Glem has created an innovative oven which combines all the features of a multifunction electric oven with those of a gas oven. The traditional cooking of a gas oven, ideal for roasting and baking, combined with fan forced ventilation provides a great heat distribution for single and multi-level cooking. More recipes prepared in less time and with less energy consumption.

Glem ha creado un horno innovador, que combina todas las características de un horno eléctrico multifunción con los de un horno a gas. La cocción tradicional de un horno a gas, ideal para asar y hornear; combinada con la ventilación forzada mediante un ventilador proporciona una excelente distribución del calor para cocinar en uno o en varios niveles. Así se podrán preparar varias recetas en menos tiempo y consumiendo menos energía.



### ONE-HAND IGNITION ENCENDIDO CON UNA SOLA MANO

The one-hand ignition allows to ignite the cooker with an easy pression on the knob.

El encendido con una sola mano permite encender la hornalla con la simple presión de la perilla.



### BUILDING-IN EMPOTRADOS

All Glem cookers are approved to be built into your kitchen cabinets according to the European Building-in Homologation (UNI EN 30-1-1 class 2).

Todas las cocinas Glem están aprobadas para ser empotradas en los muebles de cocina según la Homologación Europea UNI EN 30-1-1 clase 2.



### CLOSED DOOR PUERTA CERRADA

Simultaneous operation of gas oven & gas grill with closed door. The closed door system ensures greater safety in the top of the oven and around the knobs.

Funcionamiento simultáneo del horno a gas y del grill a gas con la puerta cerrada. El sistema con puerta cerrada garantiza una mayor seguridad en la parte superior del horno y alrededor de las perillas.



### DEFROSTING DESCONGELACIÓN

Defrost by fan alone reduce by 30% defrost timing of your frozen food.

La descongelación solo mediante ventilador reduce en un 30% el tiempo necesario para descongelar los alimentos.

# 100x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Matrix



MQ1644RI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Flame Failure device for cooktop (for MQ1644RI model)  
Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Turnspit (for MQ1644VI model)  
Flame Failure device for cooktop (for MQ1644VI model)  
Triple glass cold door  
Closed door (for MQ1644RI model)  
Digital minder (for MQ1644RI model)  
Digital programmer (for MQ1644VI model)

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ1644RI)  
Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Asador giratorio (para el modelo MQ1644VI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ1644VI)  
Puerta fría con triple vidrio  
Puerta cerrada (para el modelo MQ1644RI)  
Minutero digital (para el modelo MQ1644RI)  
Programador digital (para el modelo MQ1644VI)

### MQ1644RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
112 Lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 112 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### MQ1644VI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
120 lt oven capacity  
2 grids  
1 driptray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 120 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



### MQ1644RI - MQ1644VI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring on the left 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo a la izquierda, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Matrix



MQB644RI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Flame Failure device for cooktop (for MQB644RI model)  
Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Turnspit (for MQB644VI model)  
Flame Failure device for cooktop (for MQB644VI model)  
Triple glass cold door  
Closed door (for MQB644RI model)  
Digital minder (for MQB644RI model)  
Digital programmer (for MQB644VI model)

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB644RI)  
Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Asador giratorio (para el modelo MQB644VI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB644VI)  
Puerta fría con triple vidrio  
Puerta cerrada (para el modelo MQB644RI)  
Minutero digital (para el modelo MQB644RI)  
Programador digital (para el modelo MQB644VI)

### MQB644RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
98 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 98 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### MQB644VI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
104 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 104 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



### MQB644RI - MQB644VI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring on the left 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo a la izquierda, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Matrix



### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Flame Failure device for cooktop (for MQB612RI model)  
Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Flame Failure device for cooktop (for MQB612GI model)  
Triple glass cold door  
Closed door  
Digital minder

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB612RI)  
Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQB612GI)  
Puerta fría con triple vidrio  
Puerta cerrada  
Minutero digital

### MQB612RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
98 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 98 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQB612GI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
4 functions  
108 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO


Horno a gas  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 108 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQB612RI - MQ7612GI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Matrix



MQB612VI

#### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### Optional

Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Triple glass cold door  
Digital programmer

#### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### Opcional

Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Puerta fría con triple vidrio  
Programador digital

#### MQB612VI

St. steel / Acero inox



#### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
104 lt oven capacity  
2 grids  
1 driptray


#### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 104 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



#### MQB612VI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)



Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN WITH CERAMIC TOP / MAXI HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE VITROCERÁMICA

Matrix



MQB624VI

#### Standard features

Tangential cooling fan  
Oven light  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### Optional

Turnspit  
Triple glass cold door  
Digital programmer

#### Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración  
Luz del horno  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### Opcional

Asador giratorio  
Puerta fría con triple vidrio  
Programador digital

#### MQB624VI

St. steel / Acero inox



#### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
7 functions  
104 lt oven capacity  
2 grids  
1 driptray

#### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
7 funciones  
Capacidad horno 104 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



#### MQB624VI

5 vitroceramic zones  
(high-light)  
5 zonas de vitrocerámica  
(luz alta)

# 70x60

## Matrix



MQ7612RI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Flame Failure device for cooktop (for MQ7612RI model)  
Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Flame Failure device for cooktop (for MQ7612GI model)  
Triple glass cold door  
Closed door  
Digital minder

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ7612RI)  
Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ7612GI)  
Puerta fría con triple vidrio  
Puerta cerrada  
Minutero digital

### MQ7612RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
65 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 65 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQ7612GI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
4 functions  
69 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 69 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQ7612RI - MQ7612GI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3600W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

# 70x60

## Matrix



MQ7612VI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Side columns  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Triple glass cold door  
Digital programmer

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Columnas laterales  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Puerta fría con triple vidrio  
Programador digital

### MQ7612VI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
67 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray


### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 67 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora




### MQ7612VI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3600W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3600W)



# 60x60

## Matrix



MQ6613RI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Flame Failure device for cooktop (for MQ6613RI model)  
Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Flame Failure device for cooktop (for MQ6613GI model)  
Triple glass cold door  
Closed door  
Digital minder

### Características estándar

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ6613RI)  
Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo MQ6613GI)  
Puerta fría con triple vidrio  
Puerta cerrada  
Minutero digital

### MQ6613RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
65 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 65 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQ6613GI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
4 functions  
69 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 69 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### MQ6613RI - MQ6613GI

4 gas burners cooktop


(1 triple ring on the left 3600W)

Plano de cocción con 4 quemadores a gas

(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

# 60x60

## Matrix



MQ6613VI

### Standard features

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop  
Tangential cooling fan  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Optional

Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Triple glass cold door  
Digital programmer

### Características estándar

Soporos de hierro fundido para ollas  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### Opcional

Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Puerta fría con triple vidrio  
Programador digital

## MQ6613VI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
67 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray

### HORNO


Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 67 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



## MQ6613VI

4 gas burners cooktop

(1 triple ring on the left 3600W)



Plano de cocción con 4 quemadores a gas

(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

# 60x60 OVEN WITH CERAMIC TOP / HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE VITROCERÁMICA

Matrix



MQ6623VI

#### Standard features

Tangential cooling fan  
Oven light  
Storage compartment  
Adjustable stainless steel feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Removable inner glass oven door  
Full glass oven door with lateral profiles  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### Optional

Turnspit  
Triple glass cold door  
Digital programmer

#### Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración  
Luz del horno  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables de acero inox

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta interior del horno de vidrio extraíble  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### Opcional

Asador giratorio  
Puerta fría con triple vidrio  
Programador digital

#### MQ6623VI

St. steel / Acero inox



#### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
7 functions  
67 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray

#### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
7 funciones  
Capacidad horno 67 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



#### MQ6623VI

4 vitrocármic zones  
(high-light)  
4 zonas vitrocerámicas  
(luz alta)





*MADE IN ITALY*

# UNICA

*Harmonious shapes and essential design  
Formas armoniosas y diseño esencial*







CABINE  
TÉLÉGRAPHIQUE





# COOKERS

Unica

# A COOKER for EVERY TASTE

*Una cocina para todos los gustos*



## MATT FINISHING ACABADO MATE

*The new matt black pan support give more solidity and richness to the cooktop.  
Furthermore, the new matt and porous finishing acts as anti-slip for all the saucepans.*  
*El nuevo soporte para ollas negro mate otorga solidez y calidad al plano de cocción.  
Además, el nuevo acabado mate poroso actúa como anti-deslizante para las ollas.*



## SAFE TOUCH SEGURO AL TACTO

*Thanks to an innovative cooling system, the operational surface temperatures are reduced.  
Gracias a un innovador sistema de refrigeración, se reducen las temperaturas de la superficie de funcionamiento.*



## TITANIUM ENAMEL - EASY TO CLEAN ESMALTE TITANIO - FÁCIL DE LIMPIAR

*Thanks to the low porosity of the titanium enamel, cleaning is so much easier and reduces dirt build up.  
The titanium enamel is resistant to the attack of acids and maintains its colour over time even after intensive use.  
Gracias a la reducida porosidad del esmalte Titanium, la limpieza es mucho más fácil y se reduce la acumulación de suciedad.  
El esmalte Titanium es resistente al ataque de los ácidos, y mantiene su color con el pasar del tiempo aún tras usos intensos.*



## MULTIFUNCTION GAS OVEN WITH FAN HORNO A GAS MULTIFUNCIÓN CON VENTILADOR

*Glem has created an innovative oven which combines all the features of a multifunction electric oven with those of a gas oven. The traditional cooking of a gas oven, ideal for roasting and baking, combined with fan forced ventilation provides a great heat distribution for single and multi-level cooking.  
More recipes prepared in less time and with less energy consumption.  
Glem ha creado un horno innovador, que combina todas las características de un horno eléctrico multifunción con los de un horno a gas. La cocción tradicional de un horno a gas, ideal para asar y hornearse; combinada con la ventilación forzada mediante un ventilador proporciona una excelente distribución del calor para cocinar en uno o en varios niveles.  
Así se podrán preparar varias recetas en menos tiempo y consumiendo menos energía.*

# UNIQUE and FUNCTIONAL

## Única y funcional



### TANGENTIAL COOLING FAN VENTILADOR TANGENCIAL DE REFRIGERACIÓN

The hot air is expelled reducing the temperature of the external surface.

Se expulsa el aire caliente para reducir la temperatura de la superficie externa.



### TRIPLE RING BURNER QUEMADOR CON TRIPLE ANILLO

The special burner with triple ring makes the most of the power and the special form of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.6 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

El especial quemador con triple anillo logra optimizar al máximo la potencia y la forma particular del anillo permite una llama uniforme. Su potencia de 3,6 kW a 3,8 kW garantiza la máxima eficiencia y un veloz tiempo de cocción.



### MULTICHEF (FAN SWITCH) MULTICHEF (INTERRUPTOR VENTILADOR)

The Multichef button allows you select between fan assisted or static cooking in gas ovens. This provides great versatility in cooking times and methods. Simply select the fan with the dedicated knob on the control panel to create perfect heat distribution inside the oven. The accurate and constant temperature of the oven browns dishes perfectly and allows you to cook more than one dish simultaneously, optimising the use of the space inside the oven.

El botón Multichef permite seleccionar entre la cocción ventilada o estática en los hornos a gas. Esto otorga una gran versatilidad a los tiempos y métodos de cocción. Basta seleccionar el ventilador mediante la específica perilla en el panel de control para obtener una perfecta distribución del calor dentro al horno. La temperatura precisa y constante del horno dora los platos en modo perfecto y permite cocinar más de un plato al mismo tiempo, optimizando así el uso del espacio dentro del horno.



### MAXI GRILL MAXI GRILL

The grilling area features top of the market size. El grill cuenta con el mejor tamaño disponible en el mercado.



### DEFROSTING DESCONGELACIÓN

Defrost by fan alone reduce by 30% defrost timing of your frozen food.

La descongelación solo mediante ventilador reduce en un 30% el tiempo necesario para descongelar los alimentos.



### CRYSTAL LID TAPA DE CRISTAL

Glass crystal lid ensures the protection of the kitchen wall rear the cook top from stains and dirt produced during cooking. In addition it allows you to preserve the cleanliness of your household appliance.

La tapa de cristal garantiza la protección de la pared detrás del plano de cocción contra las manchas y la suciedad que se produce durante la cocción. Además, permite preservar la limpieza de su aparato doméstico.



### ONE-HAND IGNITION ENCENDIDO CON UNA SOLA MANO

The one-hand ignition allows to ignite the cooker an easy pression of the knob.

El encendido con una sola mano permite encender la placa con la simple presión de la perilla.



### BUILDING-IN EMPOTRADOS

All Gleim cookers are approved to be built into your kitchen cabinets according to the European Building-in Homologation (UNI EN 30-1-1 class 2).

Todas las cocinas Gleim están aprobadas para ser empotradas en los muebles de cocina según la Homologación Europea UNI EN 30-1-1 clase 2.



### CLOSED DOOR PUERTA CERRADA

Simultaneous operation of gas oven & gas grill with closed door. The closed door system ensures greater safety in the top of the oven and around the knobs.

Funcionamiento simultáneo del horno a gas y del grill a gas con la puerta cerrada. El sistema con puerta cerrada garantiza una mayor seguridad en la parte superior del horno y alrededor de las perillas.





### SAFETY VALVE VÁLVULA DE SEGURIDAD

Thermocouple stops the flow of gas in the event of an accidental flame failure. The thermocouple intervenes within 3 seconds of the flame switching off and it is active even in the event of a power cut.

La termocupla detiene el flujo de gas en caso de fallo accidental de la llama. La termocupla interviene en menos de 3 segundos del apagado de la llama y permanece activo incluso en caso de pérdida de corriente.

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612RI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
One-hand ignition for cooktop (for UN9612RI model)  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9612GI model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN9612RI model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9612GI model)  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door (for UN9612GI model)

### Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate  
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9612RI)  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Sopores de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9612GI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9612RI)  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9612GI)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada (para el modelo UN9612GI)

### UN9612RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
Closed door  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
111 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 111 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### UN9612GI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
122 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 122 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora




### UN9612RI - UN9612GI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 anillo triple en el centro, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612GX

#### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door

#### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada

#### UN9612GX

White / Blanco




#### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
122 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

#### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 122 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora





#### UN9612GX

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 anillo triple en el centro, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612MI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit (for UN9612VI model)  
One-hand ignition for cooktop  
One-hand Ignition for gas oven (for UN9612MI model)  
Flame Failure device for cooktop  
Flame Failure device for gas oven (for UN9612MI model)  
Tangential cooling fan (for UN9612VI model)  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Sopores de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio (para el modelo UN9612VI)  
Encendido del plato de cocción con una sola mano  
Encendido con una sola mano para horno a gas (para el modelo UN9612MI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción  
Dispositivo de Falla de Llama para el horno a gas (para el modelo UN9612MI)  
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9612VI)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### UN9612MI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Electric grill  
4 functions  
130 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill eléctrico  
4 funciones  
Capacidad horno 130 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### UN9612VI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
118 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray


### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 118 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora





### UN9612MI - UN9612VI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)



# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612VX

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit (for UN9612VX model)  
One-hand ignition for cooktop  
One-hand ignition for gas oven (for UN9612MX model)  
Flame Failure device for cooktop  
Flame Failure device for gas oven (for UN9612MX model)  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Tangential cooling fan (for UN9612VX model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmalte mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio (para el modelo UN9612VX)  
Encendido del plato de cocción con una sola mano  
Encendido con una sola mano para horno a gas (para el modelo UN9612MX)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción  
Dispositivo de Falla de Llama para el horno a gas (para el modelo UN9612MX)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9612VX)

## UN9612MX

White / Blanco



### OVEN

Gas oven  
Electric grill  
4 functions  
130 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill eléctrico  
4 funciones  
Capacidad horno 130 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

## UN9612VX

White / Blanco




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
118 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 118 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora





### UN9612MX - UN9612VX

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

*Unica*



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9612WI

#### **Standard features**

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### **Safety**

Double glass oven door  
Safe Touch

#### **Details**

StopSol oven door (for UN9612WI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### **Optional**

Cast iron pan supports  
Turnspit  
One-hand ignition for cooktop  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### **Características estándar**

Soportes para ollas esmaltaos mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### **Seguridad**

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### **Detalles**

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN9612WI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### **Opcional**

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### **UN9612WI**

St. steel / Acero inox



#### **UN9612WX**

White / Blanco



#### **OVEN**

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
118 lt oven capacity  
1 grid  
1 driptray

#### **HORNO**

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 118 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



#### **UN9612WI - UN9612WX**



5 gas burners cooktop

(1 triple ring in the middle 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9621GI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit (for UN9621WI model)  
One-hand ignition for cooktop (for UN9621WI model)  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9621GI model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN9621WI model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9621GI model)  
Tangential cooling fan (for UN9621WI model)  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door (for UN9621GI model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio (para el modelo UN9621WI)  
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9621WI)  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9621WI)  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GI)  
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9621WI)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada (para el modelo UN9621GI)

### UN9621GI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
122 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 122 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### UN9621WI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
118 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 118 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora





### UN9621GI - UN9621WI

4 gas burners cooktop +  
2 electric hotplate

Plano de cocción con 4 quemadores a gas +  
2 zonas de cocción eléctricas

# 90x60 MAXI OVEN / MAXI HORNO

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN9621GX

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit (for UN9621WX model)  
One-hand ignition for cooktop (for UN9621WX model)  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9621GX model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN9621WX model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN9621GX model)  
Tangential cooling fan (for UN9621WX model)  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door (for UN9621GX model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio (para el modelo UN9621WX)  
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN9621WX)  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GX)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN9621WX)  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN9621GX)  
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN9621WX)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada (para el modelo UN9621GX)

## UN9621GX

White / Blanco



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
122 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 122 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



## UN9621WX

White / Blanco




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
118 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 118 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora





## UN9621GI - UN9621WI

4 gas burners cooktop +  
2 electric hotplate

Plano de cocción con 4 quemadores a gas +  
2 zonas de cocción eléctricas

# 90x60 MAXI OVEN WITH CERAMIC COOKTOP / MAXI HORNO CON PLANO DE COCCIÓN DE CERÁMICA

Unica



UN9624VI

#### Standard features

Tangential cooling fan  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

StopSol oven door (for UN9624VI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### Optional

Turnspit  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN9624VI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### Opcional

Asador giratorio  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### UN9624VI

St. steel / Acero inox



#### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
7 functions  
118 lt oven capacity  
2 grids  
1 driptray

#### UN9624VX

White / Blanco



#### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
7 funciones  
Capacidad horno 118 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora




#### UN9624VI - UN9624VX

5 vitroceramic zones  
(high-light)  
5 zonas de vitrocerámica  
(luz alta)

# 90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

*Unica*



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

PU9612RI

#### **Standard features**

- Matt enamelled pan supports
- Crystal lid
- One-hand ignition for cooktop (for PU9612RI model)
- Bottle-compartment
- Storage compartment
- Adjustable feet

#### **Safety**

- Double glass oven door
- Safe Touch

#### **Details**

- StopSol oven door
- Easy to clean titanium enamelled oven cavity
- Minute minder
- Full glass oven door with lateral profiles

#### **Optional**

- Cast iron pan supports
- One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for PU9612GI model)
- Flame Failure device for cooktop (for PU9612RI model)
- Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for PU9612GI model)
- Closed door (for PU9612GI model)

#### **Características estándar**

- Soportes para ollas esmaltados mate
- Tapa de cristal
- Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo PU9612RI)
- Compartimiento para botellas
- Compartimiento para el almacenamiento
- Patas regulables

#### **Seguridad**

- Puerta del horno de doble vidrio
- Safe Touch

#### **Detalles**

- Puerta del horno de Stopsol
- Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar
- Minutero
- Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### **Opcional**

- Soportes de hierro fundido para ollas
- Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo PU9612GI)
- Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo PU9612RI)
- Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo PU9612GI)
- Puerta cerrada (para el modelo PU9612GI)

#### **PU9612RI**

St. steel / Acero inox



#### **OVEN**

- Multifunction gas oven with fan
- Gas grill
- One-hand ignition for gas oven / gas grill
- Flame Failure device for gas oven / gas grill
- Closed door
- 6 functions
- Multichef button (fan switch)
- 62 lt oven capacity
- Turnspit
- 1 grid
- 1 drip tray

#### **HORNO**

- Horno a gas multifunción con ventilador
- Grill a gas
- Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas
- Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas
- Puerta cerrada
- 6 funciones
- Botón Multichef (interruptor ventilador)
- Capacidad horno 62 l
- Asador giratorio
- 1 rejilla
- 1 bandeja escurridora



#### **PU9612GI**

St. steel / Acero inox



#### **OVEN**

- Gas oven
- Gas grill
- 4 functions
- 66 lt oven capacity
- Turnspit
- 1 grid
- 1 drip tray

#### **HORNO**

- Horno a gas
- Grill a gas
- 4 funciones
- Capacidad horno 66 l
- Asador giratorio
- 1 rejilla
- 1 bandeja escurridora





#### **PU9612RI - PU9612GI**

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

PU9612GX

#### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Oven light  
Thermostat  
Bottle-compartment  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill  
Closed door

#### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Luz del horno  
Termostato  
Compartimiento para botellas  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada

#### PU9612GX

White / Blanco



#### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
66 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray


#### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 66 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



#### PU9612GX


5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)



Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 anillo triple en el centro, 3800W)

# 90x60 BOTTLE COMPARTMENT / COMPARTIMIENTO PARA BOTELLAS

*Unica*



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

PU9612WI

#### **Standard features**

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Bottle-compartment  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### **Safety**

Double glass oven door  
Safe Touch

#### **Details**

StopSol oven door (for PU9612WI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### **Optional**

Cast iron pan supports  
Turnspit  
One-hand ignition for cooktop  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan

#### **Características estándar**

Soportes para ollas esmalte mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para botellas  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### **Seguridad**

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### **Detalles**

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo PU9612WI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### **Opcional**

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración

#### **PU9612WI**

St. steel / Acero inox



#### **OVEN**

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
64 lt oven capacity  
1 grid  
1 driptray

#### **HORNO**

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 64 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

#### **PU9612WX**

White / Blanco




#### **PU9612WI - PU9612WX**

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 80x60

## Unica



UN8612RI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop (for UN8612RI model)  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN8612GI model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN8612RI model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN8612GI model)  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door (for UN8612GI model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plato de cocción con una sola mano (para el modelo UN8612RI)  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN8612GI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción (para el modelo UN8612RI)  
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN8612GI)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada (para el modelo UN8612GI)

### UN8612RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
Closed door  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
95 l oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada

6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 95 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurradora



### UN8612GI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
105 l oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 105 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurradora




### UN8612RI - UN8612GI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 80x60

## Unica



UN8612GX

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill  
Smooth oven cavity with chromed racks  
Closed door

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas  
Puerta cerrada

## UN8612GX

White / Blanco



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
105 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 105 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora




## UN8612GX

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 80x60

## Unica



UN8612VI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit  
One-hand ignition for cooktop  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

## UN8612VI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
101 lt oven capacity  
2 grids  
1 driptray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 101 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora

## UN8612WI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
101 lt oven capacity  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 101 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora




### UN8612VI - UN8612WI

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 80x60

## Unica



UN8612VX

### **Standard features**

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
Storage compartment  
Adjustable feet

### **Safety**

Double glass oven door  
Safe Touch

### **Details**

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### **Optional**

Cast iron pan supports  
Turnspit  
One-hand ignition for cooktop  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan  
Smooth oven cavity with chromed racks

### **Características estándar**

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### **Seguridad**

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### **Detalles**

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### **Opcional**

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

## **UN8612VX**

White / Blanco



### **OVEN**

Multifunction electric oven  
Electric grill  
8 functions  
101 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray

### **HORNO**

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
8 funciones  
Capacidad horno 101 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora

## **UN8612WX**

White / Blanco




### **OVEN**

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
101 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### **HORNO**

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 101 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora






### **UN8612VX - UN8612WX**

5 gas burners cooktop  
(1 triple ring in the middle 3800W)  
Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3800W)

# 70x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Sopores para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN7612RI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit (for UN7612WI model)  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan (for UN7612WI model)  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Características estándar

Sopores para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plano de cocción con una sola mano  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Sopores de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio (para el modelo UN7612WI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración (para el modelo UN7612WI)  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

### UN7612RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven / gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
Closed door  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
62 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 62 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### UN7612WI

St. steel / Acero inox




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
64 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 64 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### UN7612RI - UN7612WI

5 gas burners cooktop



(1 triple ring in the middle 3600W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas

(1 triple anillo en el centro, 3600W)

# 70x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN7612WX

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan  
Smooth oven cavity with chromed racks

### Características estándar

Soportes para ollas esmalte mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plato de cocción con una sola mano  
Compartimento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

## UN7612WX

White / Blanco




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
64 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 64 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



## UN7612WX



5 gas burners cooktop

(1 triple ring in the middle 3600W)

Plano de cocción con 5 quemadores a gas  
(1 triple anillo en el centro, 3600W)

# 60x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6613RI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop (for UN6613RI model)  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN6613GI model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN6613RI model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN6613GI model)  
Closed door (for UN6613GI model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plano de cocción con una sola mano (para el modelo UN6613RI)  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6613GI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plano de cocción (para el modelo UN6613RI)  
Dispositivo de Falla de Llama para plano de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6613GI)  
Puerta cerrada (para el modelo UN6613GI)

### UN6613RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven /gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
Closed door  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
62 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 62 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

### UN6613GI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
66 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 driptray


### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 66 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora




### UN6613RI - UN6613GI

4 gas burners cooktop  
(1 triple ring on the left 3600W)  
Plano de cocción con 4 quemadores a gas  
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)



# 60x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6613WI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door (for UN6613WI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltaados mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plato de cocción con una sola mano  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6613WI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración

## UN6613WI

St. steel / Acero inox



### OVEN


Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
64 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 64 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora

## UN6613WX

White / Blanco





### UN6613WI - UN6613WX

4 gas burners cooktop  
(1 triple ring on the left 3600W)  
Plano de cocción con 4 quemadores a gas  
(1 triple anillo a la izquierda, 3600W)

# 60x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6611RI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop (for UN6611RI model)  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
One-hand ignition for cooktop / gas oven / gas grill (for UN6611GI model)  
Flame Failure device for cooktop (for UN6611RI model)  
Flame Failure device for cooktop / gas oven / gas grill (for UN6611GI model)  
Closed door (for UN6611GI model)

### Características estándar

Soportes para ollas esmaltados mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plato de cocción con una sola mano (para el modelo UN6611RI)  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Encendido con una sola mano para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6611GI)  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción (para el modelo UN6611RI)  
Dispositivo de Falla de Llama para plato de cocción / horno a gas / grill a gas (para el modelo UN6611GI)  
Puerta cerrada (para el modelo UN6611GI)

### UN6611RI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Multifunction gas oven with fan  
Gas grill  
One-hand ignition for gas oven /gas grill  
Flame Failure device for gas oven / gas grill  
Closed door  
6 functions  
Multichef button (fan switch)  
62 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno a gas multifunción con ventilador  
Grill a gas  
Encendido con una sola mano para horno a gas / grill a gas  
Dispositivo de Falla de Llama para horno a gas / grill a gas  
Puerta cerrada  
6 funciones  
Botón Multichef (interruptor ventilador)  
Capacidad horno 62 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora



### UN6611GI

St. steel / Acero inox



### OVEN

Gas oven  
Gas grill  
4 functions  
66 lt oven capacity  
Turnspit  
1 grid  
1 drip tray


### HORNO

Horno a gas  
Grill a gas  
4 funciones  
Capacidad horno 66 l  
Asador giratorio  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora




### UN6611RI - UN6611GI

4 gas burners cooktop  
Plano de cocción con 4 quemadores a gas



# 60x60

## Unica



Cast iron pan supports on request  
Soportes para ollas de hierro fundido bajo pedido

UN6611WI

### Standard features

Matt enamelled pan supports  
Crystal lid  
One-hand ignition for cooktop  
Storage compartment  
Adjustable feet

### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

### Details

StopSol oven door (for UN6611WI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

### Optional

Cast iron pan supports  
Turnspit  
Flame Failure device for cooktop  
Tangential cooling fan

### Características estándar

Soportes para ollas esmalte mate  
Tapa de cristal  
Encendido del plato de cocción con una sola mano  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

### Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6611WI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

### Opcional

Soportes de hierro fundido para ollas  
Asador giratorio  
Dispositivo de Falla de Llama para el plato de cocción  
Ventilador tangencial de refrigeración

### UN6611WI

St. steel / Acero inox



### UN6611WX

White / Blanco




### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
6 functions  
64 lt oven capacity  
1 grid  
1 drip tray

### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
6 funciones  
Capacidad horno 64 l  
1 rejilla  
1 bandeja escurridora





### UN6611WI - UN6611WX

4 gas burners cooktop  
Plano de cocción con 4 quemadores a gas

# 60x60 CERAMIC COOKTOP / PLANO DE COCCIÓN VITROCERÁMICA

Unica



UN6623VI

#### Standard features

Tangential cooling fan  
Oven light  
Storage compartment  
Adjustable feet

#### Safety

Double glass oven door  
Safe Touch

#### Details

StopSol oven door (for UN6623VI model)  
Easy to clean titanium enamelled oven cavity  
Minute minder  
Full glass oven door with lateral profiles

#### Optional

Turnspit  
Smooth oven cavity with chromed racks

#### Características estándar

Ventilador tangencial de refrigeración  
Luz del horno  
Compartimiento para el almacenamiento  
Patas regulables

#### Seguridad

Puerta del horno de doble vidrio  
Safe Touch

#### Detalles

Puerta del horno de Stopsol (para el modelo UN6623VI)  
Cavidad del horno de esmalte Titanium fácil de limpiar  
Minutero  
Puerta del horno full glass con perfiles laterales

#### Opcional

Asador giratorio  
Cavidad del horno lisa con rejillas cromadas

#### UN6623VI

St. steel / Acero inox



#### OVEN

Multifunction electric oven  
Electric grill  
7 functions  
64 lt oven capacity  
2 grids  
1 drip tray


#### UN6623VX

White / Blanco



#### HORNO

Horno eléctrico multifunción  
Grill eléctrico  
7 funciones  
Capacidad horno 64 l  
2 rejillas  
1 bandeja escurridora



#### UN6623VI - UN6623VX

4 vitroceramic zones

(high-light)

4 zonas vitrocerámicas

(luz alta)



# COOKERS

Glem

# TECHNICAL FEATURES

## *Características técnicas*

### FUNCTIONS / FUNCIONES

Cookers / Cocinas



#### OVEN LIGHT

#### LUZ DEL HORNO

It is operated utilizing the oven functions.

Se activa al utilizar las funciones del horno.



#### TRADITIONAL COOKING

#### COCCIÓN TRADICIONAL

The heat is given by the bottom and upper oven elements.

Ideal for pastry baking and traditional recipes.

El calor es emitido por los elementos inferiores y superiores del horno.

Ideal para el horneado de pasteles y recetas tradicionales.



#### BOTTOM ELEMENT

#### ELEMENTO INFERIOR

Ideal for cooking pies and to give a final touch to the baking.

Ideal para cocinar pasteles y para dar un toque final al horneado.



#### BOTTOM ELEMENT WITH FAN

#### ELEMENTO INFERIOR CON VENTILADOR

The heat of the bottom element is spread through the fan.

Ideal for soufflés.

El ventilador propaga el calor del elemento inferior.

Ideal para soufflés.



#### STATIC + FAN

#### ESTÁTICO + VENTILADOR

The heat given by the bottom and upper oven elements is spread through the fan.

El ventilador propaga el calor emitido por los elementos inferiores y superiores del horno.



#### GRILL

#### GRILL

It is used to cook "au gratin". Ideal for cooking "thin" meat.

Utilizado para gratinar. Ideal para cocinar carnes finas.



#### DOUBLE GRILL

#### DOBLE GRILL

The grill along with the upper element allows grilling on wider areas.

El grill junto al elemento superior permiten asar superficies más amplias.



#### DOUBLE GRILL WITH FAN

#### DOBLE GRILL CON VENTILADOR

Ideal for grilling meat and for cooking fish.

Ideal para asar carnes y cocinar pezados.



#### MULTIFUNCTION (CIRCULAR + FAN)

#### MULTIFUNCIÓN (CIRCULAR + VENTILADOR)

The fan moves the hot air inside the oven, allowing homogeneous cooking on 3 levels, perfect for baking trays of biscuits or cupcakes.

El ventilador mueve el aire caliente dentro al horno para lograr una cocción homogénea en 3 niveles, ideal para la preparación de galletitas o cupcakes en bandejas de horneado.



#### DEFROSTING

#### DESCONGELACIÓN

The fan is operated without any element. It assures rapid defrosting in few minutes and in the best possible way.

El ventilador se opera sin algún elemento. Asegura una descongelación rápida en pocos minutos y en el mejor modo posible.



#### GAS

#### GAS

Traditional gas cooking.

Cocción tradicional a gas.



#### GRILL GAS

#### GRILL A GAS

Ideal for cooking with turnspit.

Ideal para la cocción con spiedo.



#### GAS WITH FAN

#### GAS CON VENTILADOR

The fan spreads the heat produced by the gas burner in a homogeneous way.

El ventilador propaga en modo homogéneo el calor producido por el quemador a gas.



#### GRILL GAS WITH FAN

#### GRILL A GAS CON VENTILADOR

The fan spreads the heat produced by the grill gas in a homogeneous way. It is ideal for baking big pieces of meat.

El ventilador propaga en modo homogéneo el calor producido por el grill a gas. Ideal para hornear grandes trozos de carne.

# OPTIONAL

*On request*


## **CAST IRON PAN SUPPORTS AND BURNER COVERS (ONLY FOR UNICA MODELS)** **SOPORTES PARA OLLAS Y CUBRE-QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO (SOLO PARA LOS MODELOS UNICA)**



Kit 2 cast iron pan supports and 4 burner covers  
Kit de 2 soportes para ollas y 4 cubre-quemadores de hierro fundido



For cooktop 60x60 cm / Para plano de cocción 60x60 cm



Kit 3 cast iron pan supports and 5 burner covers  
Kit de 3 soportes para ollas y 5 cubre-quemadores de hierro fundido



For cooktop 70x60 cm / Para plano de cocción 70x60 cm  
For cooktop 90x60 cm / Para plano de cocción 90x60 cm

## **CAST IRON PLATE / PLATO DE HIERRO FUNDIDO**

The cast iron plate is ideal for the preparation of meat, fish and vegetables.

El plato de hierro fundido es ideal para la preparación de verduras, carnes y pescados.



Cast iron plate 36,5x22,5 cm / Plato de hierro fundido 36,5x22,5 cm


## **WOK ADAPTOR / ADAPTADOR PARA WOK**

The special adaptor sits securely on the cooktop to support smaller pots.

El adaptador especial se asienta en modo seguro sobre el plano de cocción para poder utilizar ollas más pequeñas.




## **DRIPTRAY / BANDEJA ESCURRIDORA**



For 60 - 70 cm / Para 60 - 70 cm  
For 80 cm / Para 80 cm  
For 90 cm / Para 90 cm

## **GRID / REJILLA**



For 60 - 70 cm / Para 60 - 70 cm  
For 80 cm / Para 80 cm  
For 90 cm / Para 90 cm

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



		<b>MQ1644R</b>	<b>MQ1644V</b>	<b>MQB644R</b>	<b>MQB644V</b>
Dimension	Dimensiones	100x60	100x60	90x60	90x60
Colour	Color	I	I	I	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas				
Front Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliar)	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliar)	1 AU, 2 RA, 1 SR, 1 TR 1 (auxiliar / auxiliar)
Front Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	-	-	-
Rear Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho trasero Ø cm/kW	3 (rápid / rápido)	3 (rápid / rápido)	3 (rápid / rápido)
Rear Left Burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	-	3 (rápid / rápido)	3 (rápid / rápido)
Central Burner	Ø cm/kW	Quemador central Ø cm/kW	3 (rápid / rápido)	3 (rápid / rápido)	3 (rápid / rápido)
Central rear Burner	Ø cm/kW	Quemador central trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rápid / semi-rápido)	1,75 (semi-rápid / semi-rápido)	1,75 (semi-rápid / semi-rápido)
Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción	•	optional / opcional	•	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	•	•
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	-	•	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill	•	-	•	-
Ignition type	Push button	Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-
	One-hand ignition	Encendido con una sola mano	•	•	•
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Cast Iron pan supports	Sopletes de hierro fundido para ollas	•	•	•	•
Wok adaptor	Adaptador para wok	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones	6	8+0	6	8+0
Light	Luz	-	•	-	•
Pizza	Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	Precalentamiento	-	-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional	-	•	-	•
Bottom element	Elemento inferior	-	-	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador	-	•	-	•
Upper element	Elemento superior	-	-	-	-
Grill	Grill	-	•	-	•
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)	-	•	-	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador	-	•	-	•
Grill + fan	Grill + ventilador	-	-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)	-	•	-	•
Defrosting	Descongelación	-	•	-	•
Gas	Gas	•	-	•	-
Grill Gas	Grill a gas	•	-	•	-
Gas + fan	Gas + ventilador	•	-	•	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador	•	-	•	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIÓNES ESPECIALES</b>				
Light	Luz	•	-	•	-
Turnspit	Asador giratorio	•	-	•	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	•	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas	•	•	•	•
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero	•	•	•	•
Digital minder	Minutero digital	optional / opcional	-	optional / opcional	-
Digital programmer	Programador digital	-	optional / opcional	-	optional / opcional
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass	•	•	•	•
Double glass	Doble vidrio	•	•	•	•
Triple glass	Triple vidrio	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Removable inner glass	Vidrio interior extraíble	•	•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración	•	•	•	•
Thermostat	Termostato	•	•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada	optional / opcional	•	optional / opcional	-
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill	optional / opcional	-	optional / opcional	-
Turnspit	Asador giratorio	•	optional / opcional	•	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno	•	•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	2	1	2
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)	•	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	Patas regulables (acero inox)	•	•	•	•
Splash back	Panel protector	•	•	•	•
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	112	120
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	56	2514
Voltage/Frequency	V/A	Voltaje/Frecuencia	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,24
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x100x60	85/90x100x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P Embalado	cm	88,5x105,5x69,5	88,5x95,5x69,5

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel / Leyenda colores: I = Acero inox

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



		<b>MQB612R</b>	<b>MQB612G</b>	<b>MQB612V</b>	<b>MQB624V</b>
Dimension	Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	Color	I	I	I	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas I / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	5 zone VTC Highlight (24)
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	HighLight Ø12,21 - 0,7/1,1
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø 21 / 2,2
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)	HighLight Ø17/26,5 - 1,4/2,2
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	-	
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción		•	optional / opcional	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción		•	•	-
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill		•	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill		•	-	-
Ignition type	Tipo de encendido	Push button	Botón a presión	-	-
	One-hand ignition				
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Cast Iron pan supports	Sopletes de hierro fundido para ollas		•	•	•
Wok adaptor	Adaptador para wok		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno		Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones		6	4	8+0
Light	Luz		-	-	-
Pizza	Pizza		-	-	-
Pre-heating	Precalentamiento		-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional		-	-	•
Bottom element	Elemento inferior		-	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador		-	-	•
Upper element	Elemento superior		-	-	-
Grill	Grill		-	-	•
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)		-	-	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador		-	-	•
Grill + fan	Grill + ventilador		-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador		-	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)		-	-	•
Defrosting	Descongelación		-	-	•
Gas	Gas		•	•	-
Grill Gas	Grill a gas		•	•	-
Gas + fan	Gas + ventilador		•	-	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador		•	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz		•	•	-
Turnspit	Asador giratorio		•	•	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)		•	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado		Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas		•	•	•
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero		•	•	•
Digital minder	Minutero digital		optional / opcional	optional / opcional	-
Digital programmer	Programador digital		-	-	optional / opcional
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass		•	•	•
Double glass	Doble vidrio		•	•	•
Triple glass	Triple vidrio		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Removable inner glass	Vidrio interior extraíble		•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración		•	•	•
Thermostat	Termostato		•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada		optional / opcional	optional / opcional	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill		optional / opcional	optional / opcional	-
Turnspit	Asador giratorio		•	•	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno		•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	1	2	2
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)		•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	Patas regulables (acero inox)		•	•	•
Splash back	Panel protector		•	•	-
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume (l)	It	Volumen del Horno (l)	I	98	104
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	56	2514
Voltage/Frequency	V/A	Voltaje/Frecuencia	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P Embalado	cm	88,5x95,5x69,5	88,5x95,5x69,5

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel / Leyenda colores: I = Acero inox

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



		<b>MQ7612R</b>	<b>MQ7612G</b>	<b>MQ7612V</b>	<b>MQ6613R</b>
Dimension	Dimensiones	70x60	70x60	70x60	60x60
Colour	Color	I	I	I	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TC
Front Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)
Front Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)
Rear Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	3,6 (triple ring / triple anillo)
Rear Left Burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central Burner	Ø cm/kW	Quemador central Ø cm/kW	3,6 (triple ring / triple anillo)	3,6 (triple ring / triple anillo)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central rear Burner	Ø cm/kW	Quemador central trasero Ø cm/kW	-	3,6 (triple ring / triple anillo)	-
Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción	•	optional / opcional	optional / opcional	•
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	•	•
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	•	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill	•	•	-	•
Ignition type	Push button	Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-
	One-hand ignition	Encendido con una sola mano	•	•	•
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Cast Iron pan supports	Sopletes de hierro fundido para ollas	•	•	•	•
Wok adaptor	Adaptador para wok	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones	6	4	8+0	6
Light	Luz	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	Pre-calentamiento	-	-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional	-	-	•	-
Bottom element	Elemento inferior	-	-	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador	-	-	•	-
Upper element	Elemento superior	-	-	-	-
Grill	Grill	-	-	•	-
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	•	-
Double grill + fan	Doble grill + ventilador	-	-	•	-
Grill + fan	Grill + ventilador	-	-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador	-	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)	-	-	•	-
Defrosting	Descongelación	-	-	•	-
Gas	Gas	•	•	-	•
Grill Gas	Grill a gas	•	•	-	•
Gas + fan	Gas + ventilador	•	-	-	•
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador	•	-	-	•
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIÓNES ESPECIALES</b>				
Light	Luz	•	•	-	•
Turnspit	Asador giratorio	•	•	-	•
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	•
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas	•	•	•	•
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero	•	•	•	•
Digital minder	Minutero digital	optional / opcional	optional / opcional	-	optional / opcional
Digital programmer	Programador digital	-	-	optional / opcional	-
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass	•	•	•	•
Double glass	Doble vidrio	•	•	•	•
Triple glass	Triple vidrio	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Removable inner glass	Vidrio interior extraíble	•	•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración	•	•	•	•
Thermostat	Termostato	•	•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada	optional / opcional	optional / opcional	•	optional / opcional
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill	optional / opcional	optional / opcional	-	optional / opcional
Turnspit	Asador giratorio	•	•	optional / opcional	•
Oven Light	Luz del horno	•	•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	1	2	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)	•	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	Patas regulables (acero inox)	•	•	•	•
Splash back	Panel protector	•	•	•	•
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	It	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	65	65
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	56	56
Voltage/Frequency	V/A	Voltaje/Frecuencia	V/A	220-240 / 50-60 / 0,24	220-240 / 50-60 / 0,16
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x70x60	85/90x70x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P Embalado	cm	88,5x75,5x69,5	88,5x75,5x69,5

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel / Leyenda colores: I = Acero inox

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matrix



		<b>MQ6613G</b>	<b>MQ6613V</b>	<b>MQ6623V</b>
Dimension	Dimensiones	60x60	60x60	60x60
Colour	Color	I	I	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>			
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 SR, 1 TC	1 AU, 2 SR, 1 TC	4 Zone VTC High-light (23)
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3,6 (triple ring / triple anillo)	HighLight Ø12 / 21 - 0,7/2,1
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø17 / 26,5 - 1,4/2,2
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	-	-
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	-
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>			
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción	optional / opcional	optional / opcional	-
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción	•	•	-
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill	•	-	-
Ignition type	Tipo de encendido	Botón a presión	-	-
One-hand ignition	Encendido con una sola mano	•	•	-
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>			
Cast Iron pan supports	Soportes de hierro fundido para ollas	•	•	-
Wok adaptor	Adaptador para wok	optional / opcional	optional / opcional	-
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>			
Oven type	Tipo de horno	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>			
Function selector	Selector de funciones	4	8+0	7+0
Light	Luz	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-
Pre-heating	Precaleamiento	-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional	-	•	•
Bottom element	Elemento inferior	-	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador	-	•	•
Upper element	Elemento superior	-	-	-
Grill	Grill	-	•	•
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)	-	•	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador	-	•	•
Grill + fan	Grill + ventilador	-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador	-	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)	-	•	•
Defrosting	Descongelación	-	•	•
Gas	Gas	•	-	-
Grill Gas	Grill a gas	•	-	-
Gas + fan	Gas + ventilador	-	-	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador	-	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIÓNES ESPECIALES</b>			
Light	Luz	•	-	-
Turnspit	Asador giratorio	•	-	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)	-	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>			
Finishing	Acabado	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas	•	•	•
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>			
Minute minder	Minutero	•	•	•
Digital minder	Minutero digital	optional / opcional	-	-
Digital programmer	Programador digital	-	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>			
Full glass	Full glass	•	•	•
Double glass	Doble vidrio	•	•	•
Triple glass	Triple vidrio	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Removable inner glass	Vidrio interior extraíble	•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>			
Cooling fan	Ventilador de refrigeración	•	•	•
Thermostat	Termostato	•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada	optional / opcional	•	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill	optional / opcional	-	-
Turnspit	Asador giratorio	•	optional / opcional	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno	•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	2	2
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)	•	•	•
Adjustable feet (St.steel)	Patas regulables (acero inox)	•	•	•
Splash back	Panel protector	•	•	-
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>			
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	69
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	37
Voltage/Frequency	V/A	Voltaje/Frecuencia	V/A	220-240 / 50-60 / 0,16
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>			
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x60x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P Embalado	cm	88,5x65,5x69,5

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel / Leyenda colores: I = Acero inox

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>UN9612R</b>	<b>UN9612G</b>	<b>UN9612M</b>	<b>UN9612V</b>
Dimension	Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	Color	I	I - X	I - X	I - X
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción		•	optional / opcional	optional / opcional
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill		•	optional / opcional	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill		•	optional / opcional	-
Ignition type	Tipo de encendido	Push button	Botón a presión	-	-
One-hand ignition	Encendido con una sola mano		•	optional / opcional	optional / opcional
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Sopornos para ollas esmaltados		•	•	•
Cast Iron pan supports	Sopornos de hierro fundido para ollas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Wok adaptor	Adaptador para wok		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno		Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Gas oven with Electric Grill / Horno a gas con Grill eléctrico
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones		6	4	4
Light	Luz		-	-	•
Pizza	Pizza		-	-	-
Pre-heating	Precalentamiento		-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional		-	-	•
Bottom element	Elemento inferior		-	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador		-	-	•
Upper element	Elemento superior		-	-	-
Grill	Grill		-	-	•
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)		-	-	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador		-	-	•
Grill + fan	Grill + ventilador		-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador		-	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)		-	-	•
Defrosting	Descongelación		-	-	•
Gas	Gas		•	•	-
Grill Gas	Grill a gas		•	•	-
Gas + fan	Gas + ventilador		•	-	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador		•	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz		•	•	-
Turnspit	Asador giratorio		•	•	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)		•	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado		Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar
Embossed sides	Laterales gofrados		•	•	•
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero		•	•	•
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass		•	•	•
Double glass	Doble vidrio		•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración		-	-	optional / opcional
Thermostat	Termostato		•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada		•	optional / opcional	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill		optional / opcional	optional / opcional	-
Turnspit	Asador giratorio		•	•	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno		•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre		1	1	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada		1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)		•	•	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)		•	•	•
Lid	Tapa		Crystal	Crystal	Crystal
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	It	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	111	122
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	38	19
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,2A	220-240 / 50/60 / 0,08
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	85x95x67	85x95x67

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>UN9612W</b>	<b>UN9621G</b>	<b>UN9621W</b>	<b>UN9624V</b>
Dimension	Dimensiones	90x60	90x60	90x60	90x60
Colour	Color	I - X	I - X	I - X	I - X
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	1 AU, 1 RA, 2 SR, 2HP	5 zone VTC Highlight (24)
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	HighLight Ø12/21 - 0,7/2,1
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø 21 / 2,2
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	Hot plate Ø14,5 - 1	HighLight Ø17/26,5 - 1,4/2,2
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	Hot plate Ø18 - 1,5	-
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	-
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	-
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill		-	optional / opcional	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill		-	optional / opcional	-
Ignition type	Tipo de encendido	Push button	Botón a presión	-	-
One-hand ignition	Encendido con una sola mano		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Sopornates para ollas esmaltadas		•	•	-
Cast Iron pan supports	Sopornates de hierro fundido para ollas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Wok adaptor	Adaptador para wok		optional / opcional	-	-
<b>OVEN</b>	<b>HORNOS</b>				
Oven type	Tipo de horno		Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones		6+0	4	6+0
Light	Luz		•	-	-
Pizza	Pizza		-	-	-
Pre-heating	Pre-calentamiento		-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional		•	-	•
Bottom element	Elemento inferior		•	-	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador		•	-	•
Upper element	Elemento superior		-	-	-
Grill	Grill		-	-	-
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)		-	-	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador		•	-	•
Grill + fan	Grill + ventilador		-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador		•	-	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)		-	-	•
Defrosting	Descongelación		-	-	•
Gas	Gas		-	•	-
Grill Gas	Grill a gas		-	•	-
Gas + fan	Gas + ventilador		-	-	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador		-	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz		-	•	-
Turnspit	Asador giratorio		-	•	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)		-	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado		Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar
Embossed sides	Laterales gofrados		•	•	-
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero		•	•	•
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass		•	•	•
Double glass	Doble vidrio		•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración		optional / opcional	-	optional / opcional
Thermostat	Termostato		•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada		•	optional / opcional	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill		-	optional / opcional	-
Turnspit	Asador giratorio		optional / opcional	•	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno		•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre		1	1	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada		1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)		•	•	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)		•	•	•
Lid	Tapa		Crystal	Crystal	Crystal
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	It	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	118	122
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	2496	2519
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 10,9	220-240 / 50/60 / 11
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	85x95x67	85x95x67

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>PU9612R</b>	<b>PU9612G</b>	<b>PU9612W</b>	<b>UN8612R</b>
Dimension	Dimensiones	90x60	90x60	90x60	80x60
Colour	Color	I	I - X	I - X	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas				
Front Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliary / auxiliar)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliary / auxiliar)	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR 1 (auxiliary / auxiliar)
Front Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)
Rear Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Rear Left Burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central Burner	Ø cm/kW	Quemador central Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)
Central rear Burner	Ø cm/kW	Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción	•	optional / opcional	optional / opcional	•
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	optional / opcional	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill	•	optional / opcional	-	•
Ignition type	Push button	Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-
	One-hand ignition	Encendido con una sola mano	•	optional / opcional	optional / opcional
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Sopornates para ollas esmaltados	•	•	•	•
Cast Iron pan supports	Sopornates de hierro fundido para ollas	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Wok adaptor	Adaptador para wok	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones	5	4	6+0	6
Light	Luz	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	Pre-calentamiento	-	-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional	-	-	•	-
Bottom element	Elemento inferior	-	-	•	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador	-	-	•	-
Upper element	Elemento superior	-	-	-	-
Grill	Grill	-	-	-	-
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	-
Double grill + fan	Doble grill + ventilador	-	-	•	-
Grill + fan	Grill + ventilador	-	-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador	-	-	•	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	-
Defrosting	Descongelación	-	-	-	-
Gas	Gas	•	•	-	•
Grill Gas	Grill a gas	•	•	-	•
Gas + fan	Gas + ventilador	•	-	-	•
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador	•	-	-	•
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz	•	•	-	•
Turnspit	Asador giratorio	•	•	-	•
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar
Embossed sides	Laterales gofrados	•	•	•	•
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas	-	-	optional / opcional	optional / opcional
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero	•	•	•	•
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass	•	•	•	•
Double glass	Doble vidrio	•	•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración	-	-	optional / opcional	-
Thermostat	Termostato	•	•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada	•	optional / opcional	•	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill	optional / opcional	optional / opcional	-	optional / opcional
Turnspit	Asador giratorio	•	•	optional / opcional	•
Oven Light	Luz del horno	•	•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	1	1	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Lid	Tapa	Crystal	Crystal	Crystal	Crystal
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	62	66
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	38	19
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,08
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	90/95x90x60	90/95x90x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	90x95x67	90x95x67

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>UN8612G</b>	<b>UN8612V</b>	<b>UN8612W</b>	<b>UN7612R</b>
Dimension	Dimensiones	80x60	80x60	80x60	70x60
Colour	Color	I - X	I - X	I - X	I
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)	3,8 (triple ring / triple anillo)
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	•
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill		optional / opcional	-	•
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill		optional / opcional	-	•
Ignition type	Tipo de encendido	Push button	Botón a presión	-	-
One-hand ignition	Encendido con una sola mano		optional / opcional	optional / opcional	•
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Sopletes para ollas esmaltados		•	-	•
Cast Iron pan supports	Sopletes de hierro fundido para ollas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Wok adaptor	Adaptador para wok		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORNOS</b>				
Oven type	Tipo de horno		Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador
Function selector	Selector de funciones		4	8+0	6+0
Light	Luz		-	•	-
Pizza	Pizza		-	-	-
Pre-heating	Pre-calentamiento		-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional		-	•	-
Bottom element	Elemento inferior		-	-	•
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador		-	•	-
Upper element	Elemento superior		-	-	-
Grill	Grill		-	•	-
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)		-	•	-
Double grill + fan	Doble grill + ventilador		-	•	-
Grill + fan	Grill + ventilador		-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador		-	-	•
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)		-	•	-
Defrosting	Descongelación		-	•	-
Gas	Gas		•	-	-
Grill Gas	Grill a gas		•	-	•
Gas + fan	Gas + ventilador		-	-	•
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador		-	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz		•	-	-
Turnspit	Asador giratorio		•	-	•
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)		-	-	•
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado		Titanium easy clean	Titanium easy clean	Titanium easy clean
Embossed sides	Laterales gofrados		-	•	-
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero		-	•	-
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass		•	•	•
Double glass	Doble vidrio		•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración		-	optional / opcional	optional / opcional
Thermostat	Termostato		-	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada		optional / opcional	•	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill		optional / opcional	-	optional / opcional
Turnspit	Asador giratorio		•	optional / opcional	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno		-	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre		1	2	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada		1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)		•	-	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)		•	•	•
Lid	Tapa		Crystal	Crystal	Crystal
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	105	101
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	19	2496
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,08	220-240 / 50/60 / 10,9
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x80x60	85/90x80x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	85x85x67	85x85x67

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>UN7612W</b>	<b>UN6613R</b>	<b>UN6613G</b>	<b>UN6613W</b>
Dimension	Dimensiones	70x60	60x60	60x60	60x60
Colour	Color	I - X	I	I	I - X
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 1 RA, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR	1 AU, 2 SR, 1 TR
Front Right Burner	Quemador derecho delantero	Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)
Front Left burner	Quemador izquierdo delantero	Ø cm/kW	3 (rápid / rápido)	3,6 (triple ring / triple anillo)	3,6 (triple ring / triple anillo)
Rear Right Burner	Quemador derecho trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	3,6 (triple ring / triple anillo)
Rear Left Burner	Quemador izquierdo trasero	Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central Burner	Quemador central	Ø cm/kW	3,6 (triple ring / triple anillo)	-	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Central rear Burner	Quemador central trasero	Ø cm/kW	-	-	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)
Left burner	Quemador izquierdo	Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción		•	•	•
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill		-	•	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill		-	•	-
Ignition type	Tipo de encendido	Botón a presión	-	-	-
One-hand ignition	Encendido con una sola mano		•	•	optional / opcional
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Soporates para ollas esmaltados		•	•	•
Cast Iron pan supports	Soporates de hierro fundido para ollas		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
Wok adaptor	Adaptador para wok		optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional
<b>OVEN</b>	<b>HORN</b>				
Oven type	Tipo de horno		Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones		6+0	6	4
Light	Luz		•	-	-
Pizza	Pizza		-	-	-
Pre-heating	Precalentamiento		-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional		•	-	•
Bottom element	Elemento inferior		•	-	•
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador		•	-	•
Upper element	Elemento superior		-	-	-
Grill	Grill		-	-	-
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)		-	-	-
Double grill + fan	Doble grill + ventilador		•	-	•
Grill + fan	Grill + ventilador		-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador		•	-	•
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)		-	-	-
Defrosting	Descongelación		-	-	-
Gas	Gas		-	•	-
Grill Gas	Grill a gas		-	•	-
Gas + fan	Gas + ventilador		-	•	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador		-	•	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz		-	•	-
Turnspit	Asador giratorio		-	•	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)		-	•	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado		Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanium fácil de limpiar
Embossed sides	Laterales gofrados		•	•	•
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas		optional / opcional	-	-
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero		•	•	•
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass		•	•	•
Double glass	Doble vidrio		•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración		optional / opcional	-	optional / opcional
Thermostat	Termostato		•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada		•	•	optional / opcional
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill		-	optional / opcional	optional / opcional
Turnspit	Asador giratorio		optional / opcional	•	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno		•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre		1	1	1
Enamelled tray	Bandeja esmaltada		1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)		•	•	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)		•	•	•
Lid	Tapa		Crystal	Crystal	Crystal
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	64	62
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	2315	38
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 9,9	220-240 / 50/60 / 0,17
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>			220-240 / 50/60 / 0,01	220-240 / 50/60 / 9,9
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x70x60	85/90x60x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	85x75x67	85x65x67

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Unica



		<b>UN6611R</b>	<b>UN6611G</b>	<b>UN6611W</b>	<b>UN6623V</b>
Dimension	Dimensiones	60x60	60x60	60x60	60x60
Colour	Color	I	I	I - X	I - X
<b>COOK-TOP</b>	<b>PLANO DE COCCIÓN</b>				
Nº gas burners / zones	Nº quemadores a gas / zonas	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	1 AU, 2 SR, 1 RA	4 Zone VTC High-light (23)
Front Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho delantero Ø cm/kW	1 (auxiliary / auxiliar)	1 (auxiliary / auxiliar)	HighLight Ø14,5 - 1,4
Front Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo delantero Ø cm/kW	3 (rapid / rápido)	3 (rapid / rápido)	HighLight Ø12 / 21 - 0,7/2
Rear Right Burner	Ø cm/kW	Quemador derecho trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø17 / 26,5 - 1,4/2,2
Rear Left Burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo trasero Ø cm/kW	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	1,75 (semi-rapid / semi-rápido)	HighLight Ø14,5 - 1,2
Central Burner	Ø cm/kW	Quemador central Ø cm/kW	-	-	-
Central rear Burner	Ø cm/kW	Quemador central trasero Ø cm/kW	-	-	-
Left burner	Ø cm/kW	Quemador izquierdo Ø cm/kW	-	-	-
<b>SAFETY &amp; IGNITION</b>	<b>SEGURIDAD Y ENCENDIDO</b>				
Security valves Hob	Válvulas de seguridad Placa de cocción	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	-
Electronic ignition Hob	Encendido electrónico Placa de cocción	•	optional / opcional	•	-
Security valves Oven + Grill	Válvulas de seguridad Horno + Grill	•	optional / opcional	-	-
Electronic ignition Oven + Grill	Encendido electrónico Horno + Grill	•	optional / opcional	-	-
Ignition type	Push button	Tipo de encendido Botón a presión	-	-	-
	One-hand ignition	Encendido con una sola mano	•	optional / opcional	•
<b>COOK-TOP ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS DEL PLANO DE COCCIÓN</b>				
Enamelled pan supports	Sopletes para ollas esmaltados	•	•	•	-
Cast Iron pan supports	Sopletes de hierro fundido para ollas	optional / opcional	optional / opcional	optional / opcional	-
Wok adaptor	Adaptador para wok	-	-	-	-
<b>OVEN</b>	<b>HORNOS</b>				
Oven type	Tipo de horno	Multifunction gas oven with fan / Horno a gas multifunción con ventilador	Static Gas Oven Grill gas / Horno a gas estático / Grill a gas	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción	Multifunction electric oven / Horno eléctrico multifunción
<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES</b>				
Function selector	Selector de funciones	6	4	6+0	7+0
Light	Luz	-	-	•	-
Pizza	Pizza	-	-	-	-
Pre-heating	Precalentamiento	-	-	-	-
Traditional cooking	Cocción tradicional	-	-	•	•
Bottom element	Elemento inferior	-	-	•	-
Bottom element + fan	Elemento inferior + ventilador	-	-	•	•
Upper element	Elemento superior	-	-	-	-
Grill	Grill	-	-	-	•
Grill + upper element (double grill)	Grill + elemento superior (doble grill)	-	-	-	•
Double grill + fan	Doble grill + ventilador	-	-	•	•
Grill + fan	Grill + ventilador	-	-	-	-
Static + fan	Estático + ventilador	-	-	•	-
Multifunction (circular + fan)	Multifunción (circular + ventilador)	-	-	-	•
Defrosting	Descongelación	-	-	-	•
Gas	Gas	•	•	-	-
Grill Gas	Grill a gas	•	•	-	-
Gas + fan	Gas + ventilador	•	-	-	-
Grill gas + fan	Grill a gas + ventilador	•	-	-	-
<b>SPECIAL FUNCTIONS</b>	<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>				
Light	Luz	•	•	-	-
Turnspit	Asador giratorio	•	•	-	-
Fan switch (Multichef)	Interruptor ventilador (Multichef)	•	-	-	-
<b>OVEN CAVITY</b>	<b>CAVIDAD DEL HORNO</b>				
Finishing	Acabado	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar	Titanium easy clean Titanio fácil de limpiar
Embossed sides	Laterales gofrados	•	•	•	-
Side chromed racks	Rejillas laterales cromadas	-	-	-	optional / opcional
<b>TYPE OF PROGRAMMING</b>	<b>TIPO DE PROGRAMACIÓN</b>				
Minute minder	Minutero	•	•	•	•
<b>OVEN DOOR</b>	<b>PUERTA DEL HORNO</b>				
Full glass	Full glass	•	•	•	•
Double glass	Doble vidrio	•	•	•	•
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
Cooling fan	Ventilador de refrigeración	-	-	optional / opcional	•
Thermostat	Termostato	•	•	•	•
Closed door grilling	Asado con puerta cerrada	•	optional / opcional	•	•
Oven & Grill separated controls	Controles separados Horno y Grill	optional / opcional	optional / opcional	-	-
Turnspit	Asador giratorio	•	•	optional / opcional	optional / opcional
Oven Light	Luz del horno	•	•	•	•
Wire Shelf	Rejilla de alambre	1	1	1	2
Enamelled tray	Bandeja esmaltada	1	1	1	1
Storage Compartment (flip down)	Compartimento para el almacenamiento (apertura abatible)	•	•	•	•
Adjustable feet (black)	Patas regulables (negro)	•	•	•	•
Lid	Tapa	Crystal	Crystal	Crystal	-
<b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Oven Volume <sup>(1)</sup>	lt	Volumen del Horno <sup>(1)</sup>	I	62	64
Total Electric Power	W	Potencia eléctrica total	W	38	9002
Voltage/Frequency	V/Hz/A	Voltaje/Frecuencia	V/Hz/A	220-240 / 50/60 / 0,17	220-240 / 50/60 / 0,01
<b>DIMENSIONS</b>	<b>DIMENSIONES</b>				
H x W x D	cm	H x A x P	cm	85/90x60x60	85/90x60x60
H x W x D including packaging	cm	H x A x P embalado	cm	85x65x67	85x65x67
					88,5x65,5x69,5

<sup>(1)</sup>According to EU regulation 65/2014 / Según Reglamento UE 65/2014

Colours legend: I = St.Steel, X = White / Leyenda colores: I = Acero inox, X = Blanco

**MARKETING**  
Glem Gas

**AD & GRAPHIC DESIGN**  
Ikos

*Glem Gas S.p.A. reserves the right unilaterally at any time to change  
its own products without altering the catalogue contents accordingly.*

*Glem Gas S.p.A. se reserva el derecho de cambiar sus propios productos  
en cualquier momento sin alterar el contenido del catálogo.*





Glem Gas S.p.A.  
via Modenese, 4266  
41018 San Cesario S.P.  
Modena - Italy  
tel. +39 059 959111  
fax +39 059 959150  
[info@glemgas.com](mailto:info@glemgas.com)  
[www.glemgas.com](http://www.glemgas.com)