

**IDEAL**

*deal solutions for your agribusiness*

# ALPINE POWER

ATOMIZZATORI | SPRAYERS | ATOMISEURS | ZERSTÄUBER | ATOMIZADORES



# ALPINE POWER 200



● Convogliatore zincato a caldo Ø 600 con rotazione idraulica / Hot galvanized conveyor Ø 600 with hydraulic rotation / Convoyeur galvanisé à chaud Ø 600 avec rotation hydraulique / Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse Ø 600 mit hydraulischen Rotation / Ventiladorgalvanizado en caliente Ø 600 con rotación hidráulica

Dimensioni/ Dimensions/ Dimensions/ Ausmaße/ Dimensiones: 1500 x 725 x 1400 mm

ITA

Alpine power 200 è un atomizzatore motorizzato di piccole dimensioni, dotato di ventilatore tangenziale e cisterna da 200 litri. Appositamente studiato per essere applicato a mini-transporter (non forniti con l'atomizzatore), è molto pratico e ideale per trattamenti a coltivazioni con piccoli sesti d'impianto che si trovano in zone di difficile accesso, grazie alle sue ridotte dimensioni.

**Equipaggiamento standard:** Cisterna in vetroresina 200 lt • Telai zincato a caldo • Convogliatore zincato a caldo Ø 600 • Rotazione idraulica del ventilatore • Getti in ottone con antigoccia • Filtro aspirazione con valvola • Pompa a membrane 40 lt • Gruppo comando in ottone • Tubi in pvc • Motorizzato VANGUARD BRIGGS STRATTON 16 HP con avviamento elettrico • Senza Minitrasporter.

ENG

Alpine power 200 is a small motorized sprayer, equipped with tangential axial fan and tank of 200 liters capacity.

It is especially designed to be mounted onto mini-transporters (not included) and it is very practical. Thanks to its little dimensions, it is suggested for treatments to crops with small plantation systems, located in areas difficult to be reached.

**Standard equipment:** Extra-strong fiberglass tank (200 lts) • Hot galvanized frame • Hot galvanized conveyor (Ø 600) • Hydraulic rotation of ventilator • Double antidrip brass jets – 2 x albus ATR • Suction filter with valve • Diaphragms pump (40 lts) • Brass central control system • Pvc pipes • Engine VANGUARD BRIGGS STRATTON 16 HP Electric starter • Without Minitrasporter.

FRA

Alpine power 200 est un atomiseur motorisé de petite dimensions, équipé d'un ventilateur tangentiel et d'un réservoir de 200 litres. Spécialement conçu pour montage sur chenillette (non fournie avec l'atomiseur), il est très pratique et idéal pour les traitements dans les cultures qui sont situés dans des zones difficiles d'accès.

**Equipement standard:** Réservoir en polyester 200 lts • Chassis galvanisé à chaud • Convoyeur galvanisé à chaud Ø 600 • rotations du ventilateur hydraulique • Double jets laiton avec fermeture et antigouttes • Filtre à l'aspiration avec clapet de fermeture • Pompe pistons membranes 40 lts • Distributeur manuel laiton • tuyaux en pvc • Moteur VANGUARD BRIGGS STRATTON 16 HP demarrage électrique • Sans minitrasporter.

DEU

Alpine power 200 ist ein kompakter, motorisierter Zerstäuber, der mit einem Tangential-Ventilator und einem 200 Liter Tank ausgestattet ist. Dieser Zerstäuber wurde entwickelt, um an Minitransportern montiert werden zu können (die nicht mit einem Zerstäuber ausgestattet sind). Er ist sehr praktisch und dank seiner reduzierten Ausmaße eignet er sich ideal für Behandlungen von kleinen Anbaugebieten, die schwierig zu erreichen sind.

**Standardausstattung:** 200 l Glasfaserkunststofftank • Feuerverzinkter Rahmen • Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse Ø 600 • Hydraulische Ventilator-Rotation • Doppelte Anti-Tropf Messingdüsen – 2 x Albus ATR • Ansaugfilter mit Ventil • Membranpumpe 40 l • Bedienungseinheit aus Messing • PVC-Schläuche • Motorisiert VANGUARD BRIGGS STRATTON 16 HP elektrischer Anlasser • Ohne Minitransporter.

ESP

Alpine Power 200 es un pequeño atomizador motorizado con un ventilador tangencial y depósito de 200 litros. Estudiado específicamente para ser montado en mini-transports (no incluidos), es muy práctico e ideal para tratamientos a cultivos de pequeñas dimensiones en áreas de difícil acceso.

**Dotación estándar:** Depósito de fibra de vidrio • Chasis galvanizado en caliente • Ventilador galvanizado en caliente (Ø 600) • Boquillas de latón antifugas 2 x Albus ATR • Filtro de aspiración con válvula • Bomba de membranas (40 lts) • 1 Filtro autolimpiador • Mando de latón 4 vías • Caños de pvc • Motor VANGUARD BRIGGS STRATTON 16 HP con puesta en marcha eléctrica • Sin Minitrasporter.

# ALPINE POWER 150



ITA

Alpine power 150 è un atomizzatore motorizzato di piccole dimensioni, dotato di ventilatore tangenziale e cisterna da 130 litri. Appositamente studiato per essere applicato a mini-transporter (non forniti con l'atomizzatore), può essere equipaggiato con un ventilatore specifico per spalliere o con uno specifico per coltivazioni a tendone. Le sue ridotte dimensioni lo rendono molto pratico e ideale per trattamenti a coltivazioni con piccoli sesti d'impianto che si trovano in zone di difficile accesso.

**Equipaggiamento standard:** Cisterna in vetroresina 130 L • Telaio zincato a caldo • Convogliatore zincato a caldo Ø 500 • Filtro aspirazione con valvola • Pompa a membrane 25 lt • Filtro autopulente • Gruppo comando in ottone • Tubi in pvc • Motorizzato Honda GX 270 9 HP con avviamento manuale • Senza Minitrasporter.

ENG

Alpine power 150 is a small motorized sprayer, equipped with tangential axial fan and tank of 130 liters capacity.

It is especially designed to be mounted onto mini-transporters (not included) and can be equipped either with a ventilator specific for espaliers or with one specific for canopy crops. It is very practical and is suggested for treatments to crops with small plantation systems, located in areas difficult to be reached.

**Standard equipment:** Extra-strong fiberglass tank (130 lts) • Hot galvanized frame • hot galvanized conveyor (Ø 500) • Brass double jets with antidrip device • Suction filter with valve • Diaphragms pump (25 lts) • Self-cleaning filter • Brass central control device • Pvc pipes • Motorized Honda GX 270 9 HP Manual starter • Without Minitrasporter.

FRA

Alpine power 150 est un atomiseur motorisé de petite dimensions, équipé d'un ventilateur tangentiel et d'un réservoir de 130 litres. Spécialement conçu pour montage sur chenillette (non fournie avec l'atomiseur), peut être équipé d'un ventilateur spécifique pour des cultures en espalier ou « tunnel ». Il est très pratique et idéal pour les traitements dans les cultures qui sont situés dans des zones difficiles d'accès.

**Equipement standard:** Réservoir en polyester 130 lts • Chassis galvanisé à chaud • Ventilateur avec convoyeur galvanisé à chaud Ø 500 • Filtre à l'aspiration avec clapet de fermeture • Pompe pistons membranes 25 lts • filtre autonettoyant • Distributeur manuel laiton • tuyaux en pvc • Moteur Honda GX 270 9 HP démarrage manuel • Sans minitransporter.



DEU

Alpine power 150 ist ein kompakter, motorisierter Zerstäuber, der mit einem Tangential-Ventilator und einem 130 Liter Tank ausgestattet ist. Dieser Zerstäuber wurde entwickelt, um an Minitransportern montiert werden zu können (die nicht mit einem Zerstäuber ausgestattet sind). Er kann mit einem speziellen Ventilator für Spalierkulturen oder einem speziellen Ventilator für Pergola-Kulturen ausgestattet werden. Dank seiner reduzierten Ausmaße ist dieser praktisch und eignet sich ideal für Behandlungen von kleinen Anbaugebieten, die schwierig zu erreichen sind.

**Standardausstattung:** 130 l Glasfaserkunststofftank • Feuerverzinkter Rahmen Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse Ø 500 • Ansaugfilter mit Ventil • Membranpumpe 25 l • Selbstreinigender Filter • Messing-Bedienungseinheit • PVC-Schläuche • Motorisiert Honda GX 270 9 HP manuelle Anlassung • Ohne Minitransporter

ESP

Alpine Power 150 es un pequeño atomizador motorizado con un ventilador tangencial y depósito de 130 litros. Estudiado específicamente para ser montado en mini-transports (no incluidos), se puede dotar de un ventilador específico para espalderas o con uno para cultivos de canopia. Gracias a su pequeño tamaño es muy práctico e ideal para tratamientos a cultivos de pequeñas dimensiones en áreas de difícil acceso.

**Dotación estándar:** Depósito de fibra de vidrio • Chasis galvanizado en caliente • Ventilador galvanizado en caliente (Ø 500) • Boquillas antigotas de latón - 2 x Albus ATR • Filtro de aspiración con válvula • Bomba de membranas (25 lts) • Filtro autolimpiador • Mando de latón • Caños de pvc • Motor Honda GX 270 9 HP con puesta en marcha manual • Sin Minitrasporter.

Convogliatore zincato a caldo per colture a Tendone Ø 500 – doppio getto in ottone con antigoccia 2 lati albus ATR (8) posizione registrabile / Hot galvanized conveyor (Ø 500) for canopy cultivation – 8 double antidrip Brass jets - 2 Atr nozzles with adjustable position / Convoyeur galvanisé à chaud Ø 500 pour culture en tunnel – 8 Double jets laiton avec fermeture et antigouttes – 2 buse ATR – position réglable / Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse für Pergola-Kulturen Ø 500 – 8 Anti-Tropf Messing-Doppeldüsen – 2 x Albus ATR Düsen – verstellbare Position / Ventilador galvanizado en caliente (Ø 500) para cultivos en canopia – 8 doble boquillas de latón antigotas – 2 x albus ATR.



Convogliatore zincato a caldo per colture a spalliera Ø 500 – 12 doppi getti in ottone con antigoccia – 2 x albus ATR / Hot galvanized conveyor Ø 500 for espaliers crops – 12 Double antidrip brass jets - 2 x Atr nozzles / Convoyeur galvanisé à chaud Ø 500 pour culture en espalier – 12 Double jets laiton avec fermeture et antigouttes – 2 buse ATR / Feuerverzinktes Ventilatorgehäuse für Spalier-Kulturen Ø 500 – 12 Anti-Tropf Messing-Doppeldüsen – 2 Albus ATR Düsen / Ventilador galvanizado en caliente Ø 500 para cultivos en espalderas – 12 doble boquillas de latón antigotas – 2 x albus ATR.

Dimensioni/ Dimensions/ Dimensions/ Ausmaße/ Dimensiones: 1100 x 640 x 1100mm



IDEAL s.r.l.

35040 Castelbaldo (Padova) - Italy  
Via Paiette, 9/B  
P. +39 0425 546482 F. +39 0425 546490  
info@idealitalia.it [www.idealitalia.it](http://www.idealitalia.it)



DISTRIBUÉ PAR

