

**ÖZGÜRLÜĞÜN
ADI **FALCON**
MOTOSİKLET**



falcon

www.falconmotosiklet.com



MAGIC 50

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir - 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 49,4cc |
| Max. Güç | : 8000d/d - 2,4 Kw - 3,22 Hp |
| Vites | : 4 Vites Yarı Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V - 5 Ah |
| Yakıt Tankı | : 4,5 Litre |
| Ağırlık | : 89 Kg |
| Max. Yük | : 250 Kg |
| Uzunluk | : 1780 mm |
| Genişlik | : 671 mm |
| Yükseklik | : 1080 mm |
| Frenler | : Ön Disk - Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön, 2.50 - 17 Arka, 2.75 - 17 |



FLASH 50

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir - 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 49,4 cc |
| Max. Güç | : 8000d/d - 2,4 Kw - 3.22 Hp |
| Vites | : 4 Vites Yarı Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V - 4 Ah |
| Yakıt Tankı | : 3 Litre |
| Ağırlık | : 78 Kg |
| Max. Yük | : 240 Kg |
| Uzunluk | : 1800 mm |
| Genişlik | : 700 mm |
| Yükseklik | : 1030 mm |
| Frenler | : Ön - Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.55-17 Arka 2.5-17 |



ATTACK 50

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir - 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 49,4 cc |
| Max. Güç | : 8000d/d - 5,04 Kw - 6.75 Hp |
| Vites | : 4 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V - 6.5 Ah |
| Yakıt Tankı | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 78 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 1950 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18 |

SOFT 50

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 49,4cc |
| Max. Güç | : 8000d/d – 2,3 Kw – 3.08 Hp |
| Vites | : Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 5 Ah |
| Yakıt Tankı | : 5,7 Litre |
| Ağırlık | : 77 Kg |
| Max. Yük | : 50-100 Kg |
| Uzunluk | : 1720 mm |
| Genişlik | : 680 mm |
| Yükseklik | : 1300 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 3.50-10 Arka 3.50-10 |



DOLPHIN 100

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 99 cc |
| Max. Güç | : 4500d/d – 4,5 Kw |
| Vites | : Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 6,5 Litre |
| Ağırlık | : 100 Kg |
| Max. Yük | : 150 Kg |
| Uzunluk | : 1790 mm |
| Genişlik | : 660 mm |
| Yükseklik | : 1100 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 3.50-10 Arka 3.50-10 |



PLUS 100

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 97 cc |
| Max. Güç | : 7500d/d – 5,4 Kw – 7.2 Hp |
| Vites | : 4 Vites Yarı Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 4,5 Litre |
| Ağırlık | : 89 Kg |
| Max. Yük | : 150 Kg |
| Uzunluk | : 1870 mm |
| Genişlik | : 671 mm |
| Yükseklik | : 1080 mm |
| Frenler | : Ön – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-17 Arka 2.75-17 |





MAGIC 100

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 97 cc |
| Max. Güç | : 7500d/d – 5,4 Kw – 7.2 Hp |
| Vites | : 4 Vites Yarı Otomatik |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 4,5 Litre |
| Ağırlık | : 89 Kg |
| Max. Yük | : 150 Kg |
| Uzunluk | : 1870 mm |
| Genişlik | : 671 mm |
| Yükseklik | : 1080 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-17 Arka 2.75-17 |



ATTACK 100 TEL

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 97,8 cc |
| Max. Güç | : 9000d/d – 7 Kw – 9,4 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 98 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 1950 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18 |



ATTACK 100 ALMJ

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 97.8 cc |
| Max. Güç | : 9000d/d – 7 Kw – 9.4 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 98 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 1950 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18 |

SPORT 100



Motor Tipi : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Hacim : 97.8 cc
Max. Güç : 9000d/d – 7 Kw – 9.4 Hp
Vites : 5 Vites Manuel
Ateşleme : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start

Akü : 12V – 7 Ah
Yakıt Tankı : 11 Litre
Ağırlık : 98 Kg
Max. Yük : 160 Kg
Uzunluk : 1950 mm

Genişlik : 750 mm
Yükseklik : 1070 mm
Frenler : Ön – Arka Kampana
Lastik Ölçüleri : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18

SPORT 100 LUX



Motor Tipi : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Hacim : 97.8 cc
Max. Güç : 9000d/d – 7 Kw – 9.4 Hp
Vites : 5 Vites Manuel
Ateşleme : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start

Akü : 98 Kg
Yakıt Tankı : 160 Kg
Ağırlık : 1950 mm
Max. Yük : 12V – 7 Ah
Uzunluk : 11 Litre

Genişlik : 750 mm
Yükseklik : 1070 mm
Frenler : Ön – Arka Kampana
Lastik Ölçüleri : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18



ATTACK SUPER BURGULU TEL SARI SERI

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 97.8 cc |
| Max. Güç | : 9000d/d – 7 Kw – 9.4 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 98 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 1950 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-18 Arka 2.75-18 |



LEOPAR 222

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 200 cc |
| Max. Güç | : 7000d/d – 11 Kw – 15 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 13 Litre |
| Ağırlık | : 106 Kg |
| Max. Yük | : 181 Kg |
| Uzunluk | : 1970 mm |
| Genişlik | : 850 mm |
| Yükseklik | : 1110 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2,25-17 – Arka 2.75-18 |



VIPER 180 SARI SERI

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 149.4 cc |
| Max. Güç | : 8000d/d – 7.9 Kw – 11 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 98 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 1950 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.25-17 Arka 2.25-18 |

CRAZY 125 LUX

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 124 cc |
| Max. Güç | : 7500d/d – 7.2 Kw – 9.7 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 11 Litre |
| Ağırlık | : 110 Kg |
| Max. Yük | : 160 Kg |
| Uzunluk | : 2080 mm |
| Genişlik | : 750 mm |
| Yükseklik | : 1160 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.50-18 Arka-18 |



LION 150

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 149 cc |
| Max. Güç | : 8000d/d – 7.9 Kw – 11 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 12 Litre |
| Ağırlık | : 135 Kg |
| Max. Yük | : 180 Kg |
| Uzunluk | : 2160 mm |
| Genişlik | : 790 mm |
| Yükseklik | : 1090 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.75-18 Arka 3.00-18 |



WOLF 180

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 149 cc |
| Max. Güç | : 7500d/d – 7.5 Kw |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 12 Litre |
| Ağırlık | : 106 Kg |
| Max. Yük | : 181 Kg |
| Uzunluk | : 1970 mm |
| Genişlik | : 850 mm |
| Yükseklik | : 1070 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 2.75-18 Arka 3.00-18 |



MEXICO 150



Motor Tipi : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Hacim : 124 cc
Max. Güç : 8500d/d – 7.5 Kw
Vites : 5 Vites Manuel
Ateşleme : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start

Akü : 12V – 7 Ah
Yakıt Tankı : 14 Litre
Ağırlık : 110 Kg
Max. Yük : 265 Kg
Uzunluk : 2020 mm

Genişlik : 710 mm
Yükseklik : 1130 mm
Frenler : Ön Disk – Arka Kampana
Lastik Ölçüleri : Ön 2.75-18 Arka 3.00-18

WONDER 180



Motor Tipi : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Hacim : 162 cc
Max. Güç : 8000d/d – 9.5 Kw – 13 Hp
Vites : 5 Vites Manuel
Ateşleme : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start

Akü : 12V – 7 Ah
Yakıt Tankı : 12 Litre
Ağırlık : 135 Kg
Max. Yük : 150 Kg
Uzunluk : 2040 mm

Genişlik : 770 mm
Yükseklik : 1090 mm
Frenler : Ön Disk – Arka Kampana
Lastik Ölçüleri : Ön 2.75-18 Arka 3.00-18

COMFORT 180



| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı | Akü | : 12V – 7 Ah | Genişlik | : 725 mm |
| Hacim | : 149 cc | Yakıt Tankı | : 12,5 Litre | Yükseklik | : 1140 mm |
| Max. Güç | : 8000d/d – 8.6 Kw – 11.6 Hp | Ağırlık | : 135 Kg | Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Vites | : 5 Vites Manuel | Max. Yük | : 150 Kg | Lastik Ölçüleri | : Ön 90-90-18 Arka 110-90-18 |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start | Uzunluk | : 2060 mm | | |

CROWN 180



| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı | Akü | : 12V – 7 Ah | Genişlik | : 830 mm |
| Hacim | : 162 cc | Yakıt Tankı | : 12,5 Litre | Yükseklik | : 1190 mm |
| Max. Güç | : 8000d/d – 9.44 Kw – 13 Hp | Ağırlık | : 118 Kg | Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Vites | : 5 Vites Manuel | Max. Yük | : 160 Kg | Lastik Ölçüleri | : Ön 90-90-18 Arka 110-90-16 |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start | Uzunluk | : 2245 mm | | |



SHARP 170

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 162.4 cc |
| Max. Güç | : 7600d/d – 9.5 Kw – 13 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 14 Litre |
| Ağırlık | : 144 Kg |
| Max. Yük | : 219 Kg |
| Uzunluk | : 2040 mm |
| Genişlik | : 780 mm |
| Yükseklik | : 1100 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Disk |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 100-80-17 Arka 130-70-17 |



SHARP 200

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 198 cc |
| Max. Güç | : 7000d/d – 11 Kw – 15 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 13,5 Litre |
| Ağırlık | : 144 Kg |
| Max. Yük | : 219 Kg |
| Uzunluk | : 2040 mm |
| Genişlik | : 780 mm |
| Yükseklik | : 1100 mm |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Disk |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 100-80-17 Arka 130-70-17 |



DESERT 277

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı |
| Hacim | : 199 cc |
| Max. Güç | : 7500 d/d - 10.1 Kw - 14 Hp |
| Vites | : 5 Vites Manuel |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start |
| Akü | : 12V – 7 Ah |
| Yakıt Tankı | : 12 Litre |
| Ağırlık | : 135 Kg |
| Max. Yük | : 150 Kg |
| Uzunluk | : 2190 mm |
| Genişlik | : 800 mm |
| Yükseklik | : 1150 mm |
| Frenler | : Ön Disk - Arka Disk |
| Lastik Ölçüleri | : Ön: 80/100 - 21 Arka: 110/100 - 18 |

SHARK 188



| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı | Akü | : 12V – 7 Ah | Genişlik | : 780 mm |
| Hacim | : 162.4 cc | Yakıt Tankı | : 14 Litre | Yükseklik | : 1100 mm |
| Max. Güç | : 7600d/d – 9.5 kw – 13 Hp | Ağırlık | : 144 Kg | Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Vites | : 5 Vites Manuel | Max. Yük | : 219 Kg | Lastik Ölçüleri | : Ön 100-80-17 Arka 130-70-17 |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start | Uzunluk | : 2040 mm | | |

FREEDOM 250



| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| Motor Tipi | : Tek Silindir – 4 Zamanlı, Yağ Soğutmalı | Akü | : 12V – 7 Ah | Genişlik | : 875 mm |
| Hacim | : 223 cc | Yakıt Tankı | : 18.5 Litre | Yükseklik | : 920 mm |
| Max. Güç | : 7500d/d – 12 Kw – 18 Hp | Ağırlık | : 140 Kg | Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Vites | : 5 Vites Manuel | Max. Yük | : 150 Kg | Lastik Ölçüleri | : Ön 110-9-16 Arka 130-90-15 |
| Ateşleme | : CDI / Elektrikli Marş / Kick-Start | Uzunluk | : 2155 mm | | |

SELECT 250

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 249 W (DC) |
| Boyutlar | : 1750 x 640 x 1100 mm |
| Akü | : 60 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 40-60 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 16x2.50 |
| Max. Yük | : 120 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 22 Derece |
| Ağırlık | : 53 Kk |

SMART 250

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 249 W (DC) |
| Boyutlar | : 1700 x 765 x 1040 mm |
| Akü | : 60 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 40-70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 16x2.50 |
| Max. Yük | : 171 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 96 Kg |

ACTIVE 3500

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 1200 W (DC) |
| Boyutlar | : 1890 x 670 x 1150 mm |
| Akü | : 60 V 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6-8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 40-60 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 80-90-14 |
| Max. Yük | : 100 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 18 Derece |
| Ağırlık | : 76 Kg |



SERVICE 4000

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 1500 W (DC) |
| Boyutlar | : 1100 x 730 x 1830 mm |
| Akü | : 72 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 50-70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : Ön-Arka 3.50-10 |
| Max. Yük | : 100 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 110 Kg |



EXPRESS 5000

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 1500 W (DC) |
| Boyutlar | : 1920 x 710 x 1150 mm |
| Akü | : 72 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 60-70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 3,00 x 10 |
| Max. Yük | : 195 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 30 Derece |
| Ağırlık | : 129 Kg |



DYNAMIC 4000

| | |
|------------------------|------------------------|
| Motor Tipi | : 1500 W (DC) |
| Boyutlar | : 1780 x 700 x 1100 mm |
| Akü | : 72 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Disk |
| Şarj Mesafesi | : 50 – 70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 10 x 3.00 |
| Max. Yük | : 100 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 110 Kg |



POWER 4500

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor Tipi | : 2000 W (DC) |
| Boyutlar | : 1890 x 670 x 1150 |
| Akü | : 72 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 50 – 70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 17 x 2.15 |
| Max. Yük | : 100 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 95 Kg |

ASSISTANT 2000

| | |
|------------------------|------------------------|
| Motor Tipi | : 1000 W (DC) |
| Boyutlar | : 1590 x 680 x 1070 mm |
| Akü | : 60 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön, Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 40 – 60 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 2.15 x 3.50 |
| Max. Yük | : 177 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 102 Kg |

PASSENGER 7000

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Motor Tipi | : 1000 W (DC) / İleri – Geri Vites |
| Boyutlar | : 2100 x 1090 x 1340 mm |
| Akü | : 72 V – 22 Ah |
| Şarj Süresi | : 8 – 10 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Kampana – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 50 – 70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 10 x 3.00 |
| Max. Yük | : 250 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |



ASSISTANT XL 2500

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Motor Tipi | : 1000 W (DC) |
| Boyutlar | : 1900 x 660 x 1100 mm |
| Akü | : 60 V – 20 Ah |
| Şarj Süresi | : 6 – 8 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Kampana – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 50 Km |
| Lastik Ölçüleri | : 10 x 3.00 |
| Max. Yük | : 150 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |
| Ağırlık | : 102 Kg |



OPSIYONEL 7500/7500 PLUS

| | |
|------------------------|--|
| Motor Tipi | : 1000 W (DC) / İleri – Geri Vites |
| Boyutlar | : 2540 x 890 x 1300 mm |
| Akü | : 72 V – 20 Ah / 72 V – 45 Ah |
| Şarj Süresi | : 8 – 10 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 50 Hz |
| Frenler | : Ön Kampana – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 30-50 Km / 50-70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 3.00- 12 Arka 3.50-12 (İç Lastik) |
| Max. Yük | : 300 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |



OPERATIVE 8000/8000 PLUS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Motor Tipi | : 1500 W (DC) İleri – Geri Vites |
| Boyutlar | : 2870 x 1060 x 1350 mm |
| Akü | : 60 V – 45 Ah / 60V-60 Ah |
| Şarj Süresi | : 8-10 Saat |
| Elektrik Girişi | : 220 V 59 Hz |
| Frenler | : Ön Disk – Arka Kampana |
| Şarj Mesafesi | : 30-50 Km/50-70 Km |
| Lastik Ölçüleri | : Ön 3.00-12 Arka 3.50-12 |
| Max. Yük | : 350 Kg |
| Jant | : Alüminyum |
| Tırmanma Açısı | : 20 Derece |



ORIJİNAL YEDEK PARÇA



AKÜ ÜRETİMİ



YAĞ ÜRETİMİ



www.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi: 15.02.2018
çark media

Tel : 0 850 303 42 00
Fax : 0 332 248 48 24

www.falconmotosiklet.com.tr
www.kolatmotor.com.tr

Büyük Kayacak Mah. Konya 4. Organize Sanayi Bölgesi
407. Nolu Sk. No:7 Selçuklu / Konya / Türkiye

YETKİLİ BAYİ

İthalatçı firma KOLAT MOTOSİKLET BİSİKLET MOTORLU ARAÇLAR SAN. ve TİC. A.Ş. ürünlerinde renk ve görünüm değişikliği yapma hakkını saklı tutar. İthalatçı ve Distribütör firma, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman, aksesuar değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Broşürde ürün renklerimiz gerçeğinden farklılık gösterebilir. Teknik özelliklerdeki tipografik hatalar KOLAT MOTOSİKLET A.Ş.'yi bağlayıcı değildir.