




 **mandam** 2021



**MANDAM Sp. z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14  
tel. +48 32 232 2660, fax +48 32 232 5885

handlowy@mandam.com.pl  
www.mandam.com.pl

-  facebook.com / **mandam.official**
-  instagram.com / **mandam.official**
-  youtube.com / **mandam.official**



**mandam.com.pl**







This price list is valid for machines manufactured after 01.01.2021. Prices apply until the next issue of the price list is announced. All previous prices expire at the time when the most recent price list is available. This is a retail price list. All prices exclude VAT. All prices are EXW. Gliwice, MANDAM, Poland. Mandam reserves the right to alter the technical specifications, characteristics, design and prices at any given time. All technical data (weights, dimensions, power requirements, etc.) are estimated values. Pictures may show merchandise with additional equipment, also available for purchase. Any modifications made to the machine voids the warranty. A two-year (24 months) warranty applies from the date of issue of the Mandam sales invoice. Mandam is not liable for any misprints, therefore cannot be held responsible.



Die Preiskonditionen gelten für alle Auslieferungen ab dem 01.01.2021, bis zu dem Zeitpunkt der neuen Edition. Mit dem Inkrafttreten dieser Preisliste, alle anderen werden ungültig. Die Preise sind für den Einzelhandel vorgesehen und beinhalten keine Mehrwertsteuer. Alle Preise als ab Werk (EXW) Gliwice, PL zu verstehen. Mandam behaltet sich vor, die technische Charakteristik, Aussehen und Preise der Maschinen zu ändern. Alle technische Parameter sind Näherungswerte. Die im Katalog verwendete Bilder können Maschinen mit Sonderausstattung darstellen. Jegliche technische Änderungen, die selbstständig durchgeführt wurden, führen zu Erlöschen der Garantie. Alle Maschinen sind von einer zweijährigen Garantie abgedeckt (ab dem Rechnungsdatum bei Mandam). Mandam übernimmt keine Haftung für Druckfehler.



Ce tarif est valable pour les commandes réalisées à partir du 01.01.2021 jusqu'au prochain numéro annoncé. Tous les tarifs précédents perdent leur validité à la date d'émission du dernier. La liste de prix comprend les prix de détail. Tous les prix sont hors TVA. Tous les prix sont départ d'usine, MANDAM Pologne. Nous nous réservons le droit de modifier la construction des machines, leurs paramètres techniques ainsi que d'autres caractéristiques techniques et leurs prix. Toutes les données techniques (poids, dimensions) sont des valeurs approximatives. Les images peuvent montrer des machines avec équipements en option – différent de version standard. Toute modification effectuée par l'acheteur sur nos machines annulera la garantie. La garantie pour toute machine dure deux ans à partir de la date de facture délivrée par MANDAM. Mandam n'est pas responsable des erreurs d'impression

**MANDAM**

1991+



1+1



150+



3700 T




3500+



PATENTS  
PATENTE  
BREVETS

34+



50+

70%

EXPORT

# INDEX

## ROLLER WEIGHTS / GEWICHTE VON NACHLÄUFER / POIDS DES ROULEAUX

9

## CULTIVATORS / GRUBBER / CULTIVATEURS

KUS	13
TOP	15
SPEC HD	17
RHINO	19
KUN SUPER	21
KUN FRONT	23

## SUBSOILERS / TIEFENLOCKERER / DÉCOMPACTEURS

MGX	27
MG / MGW	29
MGP	31
MGVS	33
GROT	35

**DISC HARROWS / KURZSCHEIBENEGGEN / DÉCHAUMEURS À DISQUES**

TAL-C	39
TAL-K	41
TAL-R	43
GAL-C	45
GAL-K	47
SAL	49
WN / WN TANDEM	51

**PLOUGHS / PFLÜGE / CHARRUES**

FEN	55
ORKAN / VARIO / RESOR	57

**PRESOWING-SOWING / SAATBETTBEREITUNG / CULTIVATION ET SEMIS**

MWC / MWW	61
MCB / MCW	63
STAR	65
BEST	67
APV	69

**GRASSLAND & IMPLEMENTS / GRÜNLANDTECHNIK UND ARBEITSGERÄTE / PRAIRIE ET OUTILS**

HYBRO	73
MBS	75

**IMPLEMENTS / ARBEITSGERÄTE / OUTILS**

**TINE HARROW WEIGHT**  
**/ GEWICHTE VON STRIEGELBALKEN (SATZ MIT HALTERUNGEN)**  
**/ POIDS D'HERSE À PEIGNE (KIT AVEC FIXATION)**

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (kg)	57	61	67	83	95	103	113	111	147	155	125	131	155	171	227
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (kg)	67	71	77	93	105	113	123	121	157	165	135	141	165	181	237





**ROLLER WEIGHTS (ROLLER WITH FRAME)  
/ GEWICHTE VON NACHLÄUFERN (SATZ MIT OBERHOLM OHNE ARMEN)  
POIDS DES ROULEAUX (KIT AVEC CADRE, SANS BRAS)**



	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm (kg)	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm (kg)	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double (kg)	178	215	302	332	392	425	500	658	781	855	640	664	784	850	1 328
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm (kg)	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1 056
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm (kg)	118	160	230	250	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-Ring denté ø 600 mm (kg)	120	163	235	237	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm (kg)	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1 184
C-ring tandem roller / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm (kg)	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1 452
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau S-ring ø 560 mm (kg)	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1 440
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm (kg)	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	672	673	744	896	1 344
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm (kg)	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1 224	864	889	972	1 108	1 728
Number of rings (ring rollers only) / Ringmenge in Walzen (Stk) V Ring, T Ring, C Ring / Nombre des roues dans un Rouleau V-ring, T-ring, C-ring ( pcs)	6	9	12	14	18	20	24	32	42	48	32	36	48	64	80

ROLLER WEIGHTS / GEWICHTE VON NACHLÄUFERN  
/ POIDS DES ROULEAUX



**CULTIVATORS**  
**GRUBBER**  
**CULTIVATEURS**





SHEAR BOLT PROTECTION (KUS B)  
 ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG (KUS B)  
 SÉCURITÉ À BOULONS DE CISAILEMENT (KUS B)

BORDER DISCS (OPTIONAL)  
 RANDSCHIEBEN (OPTION)  
 DISQUES DE BORDURE (OPTION)


5-ELEMENT TINE UNITS IN TWO ROWS  
 ZWEI ZINKENREIHEN MIT 5-TEILIGEM  
 ARBEITSWERKZEUG  
 DEUX RANGÉES DE DENTS AVEC UNITÉ  
 DE TRAVAIL EN 5 PIÈCES

DISCS Ø 465 MM  
 GEZACKTE HOHLSCHIEBEN Ø 465MM  
 DISQUES CRÉNELÉS Ø 465MM

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
 DACHRINGWALZE (V-RING) MIT  
 MITNEHMERN (OPTION)  
 ROULEAU V-RING DENTÉ

**KUS 3,0 B**

## STUBBLE CULTIVATOR KUS / FLÜGELSCHARGRUBBER KUS / CULTIVATEUR KUS



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	KUS								
		M			PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	616	3 600 €
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	830	4 870 €
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	762	4 305 €
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	896	5 285 €
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	864	4 860 €
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1101	6 195 €
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1118	7 335 €
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1501	9 960 €
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1218	7 940 €
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1618	10 485 €
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1630	10 395 €
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1820	11 815 €
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	12 920 €
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	15 825 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Border discs / Randscheiben / Disques de bordures	415 €					
Hitching bar / Unterlankerbalken / Barre d'attelage	110 €					
Inner spring (set) / Innere Feder (Satz) / Resort interne (kit)	110 €	130 €	175 €	215 €	260 €	310 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	840 €	910 €	1 025 €	1 720 €	1 995 €	2 130 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	905 €	1 050 €	1 185 €	1 995 €	2 305 €	2 545 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	2 025 €	2 390 €	2 590 €	4 015 €	4 765 €	5 215 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 370 €	1 740 €	1 960 €	2 665 €	3 330 €	3 775 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 375 €	1 565 €	1 690 €	2 495 €	2 955 €	3 400 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm	1 435 €	1 685 €	1 790 €	2 630 €	3 120 €	3 590 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	1 565 €	2 030 €	2 190 €	2 880 €	3 720 €	4 045 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	1 930 €	2 265 €	2 520 €	3 655 €	4 390 €	4 760 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-RING ø 560mm	2 890 €	3 210 €	3 915 €	5 055 €	6 325 €	6 805 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 755 €	1 940 €	2 340 €	3 295 €	4 025 €	4 690 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 495 €	3 935 €	4 485 €	6 805 €	8 050 €	9 905 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW)	575 €	640 €	710 €	1 325 €	1 495 €	1 585 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau	680 €	770 €	855 €	1 510 €	1 730 €	1 775 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €					
Hydraulic depth adjustment / Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail	1 075 €					2 150 €

# TOP



SHEAR BOLT PROTECTION (TOP)  
ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG  
SÉCURITÉ À BOULONS DE  
CISAILLEMENT (TOP)

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) MIT  
MITNEHMERN (OPTION)  
ROULEAU V-RING DENTÉ (OPTION)

LARGE DISTANCE BETWEEN FRAME AND GROUND  
GROSSER RAHMENDURCHGANG  
DÉGAGEMENT IMPORTANT SOUS  
BÂTIDÉGAGEMENT IMPORTANT SOUS BÂTI

NEW TELESCOPIC BORDER DISC  
ADJUSTMENT Ø465MM  
NEUE JUSTIERBARE  
RANSCHEIBENEINSTELLUNG Ø465MM  
NOUVEAU RÉGLAGE DU CHAMP  
D'APPLICATION DES DISQUES DE  
BORDURE Ø 465MM

MAINTENANCE FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIER SANS ENTRETIEN



TOP 3,0

## CHISEL CULTIVATOR TOP / MULCHGRUBBER TOP / CULTIVATEUR CHISEL TOP

14

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	TOP	M	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	5 695 €
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	6 105 €
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	6 440 €
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	6 890 €
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	10 860 €
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	12 025 €
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	13 635 €
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	15 580 €
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	7 680 €
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	8 165 €
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	8 800 €
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	9 775 €
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	14 755 €
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	16 145 €
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	15 395 €
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	33 575 €

	2,50	3,00	4,00	4,80	6,00
Hardened H type share points (pcs) / Spitze H (stck) / Pointe H (pcs)				30 €	
Chisel points 40 mm / Meiselspitze 40 mm / Pointe de chisel 40 mm				35 €	
Transport chassis / Fahrgestell / Chariot de transport		6 535 €			standard
Transport chassis with brakes / Fahrgestell gebremst / Chariot de transport avec les freins		7 495 €			935 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	910 €	1 025 €	1 720 €	1 995 €	2 130 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 050 €	1 185 €	1 995 €	2 305 €	2 545 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	2 390 €	2 590 €	4 015 €	4 765 €	5 215 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 740 €	1 960 €	2 665 €	3 330 €	3 775 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 565 €	1 690 €	2 495 €	2 955 €	3 400 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm	1 685 €	1 790 €	2 630 €	3 120 €	3 590 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	2 030 €	2 190 €	2 880 €	3 720 €	4 045 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	2 265 €	2 520 €	3 655 €	4 390 €	4 760 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm	3 210 €	3 915 €	5 055 €	6 325 €	6 805 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 940 €	2 340 €	3 295 €	4 025 €	4 690 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 935 €	4 485 €	6 805 €	8 050 €	9 905 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)	770 €	855 €	1 510 €	1 730 €	1 775 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €			720 €	
Hydraulic depth adjustment / Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail	1 075 €			2 155 €	

\* Machine with integrated transport chassis  
 Maschine mit integriertem Fahrgestell  
 La machine avec châssis roulant intégré



DOUBLE SPRING PROTECTION  
DOPPELFEDERSTEINSICHERUNG  
PROTECTION À DOUBLE RESSORTS

TUBULAR ROLLER Ø540MM (OPTIONAL)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (OPTION)  
ROULEAU BARRE Ø 540MM (OPTION)

MAINTENANCE-FREE  
SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE  
LAGERUNGEN  
PALIERS SANS  
ENTRETIEN

CURVED TINES  
SICHELFORMIGER  
GRINDEL  
AGE COURBÉE EN  
FORME DE FAUCILLE

NEW TELESCOPIC BORDER DISC  
ADJUSTMENT Ø465MM  
NEUE JUSTIERBARE  
RANDSCHEIBENEINSTELLUNG  
Ø465MM  
NOUVEAU RÉGLAGE DU CHAMP  
D'APPLICATION DES DISQUES  
DE BORDURE Ø 465MM

SPEC HD 3,0

## CHISEL CULTIVATOR SPEC-HD / MULCHGRUBBER SPEC HD / CULTIVATEUR CHISEL SPEC HD






Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	SPEC HD								
		M		PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110	1505	8 270 €	
6800	SPEC HD 3,00	3,00	-	10	8	130	1764	9 925 €	
6805	SPEC HD 4,00 H	4,00	+	13	10	180	2418	17 490 €	
6820	SPEC HD 4,80 H*	4,80	+	16	12	220	4890	30 910 €	
OPTIONAL / OPTIONEN						2,50	3,00	4,00	4,80
Transport chassis / Fahrgestell / Chariot de transport							6 535 €		standard
Transport chassis with brakes / Fahrgestell gebremst / Chariot de transport avec les freins							7 495 €		935 €
Hardened H type share points (pcs) / Spitze H (stck) / Pointe H (pcs)						225 €	280 €	365 €	450 €
Hardened DH type share points (pcs) / Spitze DH (stck) / Pointe DH (pcs)						410 €	510 €	665 €	820 €
Chisel points 40 mm / Meiselspitze 40 mm / Pointe de chisel 40 mm						565 €	700 €	910 €	1 125 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm						910 €	1 025 €	1 720 €	1 995 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm						1 050 €	1 185 €	1 995 €	2 305 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double						2 390 €	2 590 €	4 015 €	4 765 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm						1 740 €	1 960 €	2 665 €	3 330 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm						1 565 €	1 690 €	2 495 €	2 955 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm						1 685 €	1 790 €	2 630 €	3 120 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm						2 030 €	2 190 €	2 880 €	3 720 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm						2 265 €	2 520 €	3 655 €	#ARG!
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm						3 210 €	3 915 €	5 055 €	6 325 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm						1 940 €	2 340 €	3 295 €	4 025 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm						3 935 €	4 485 €	6 805 €	8 050 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)						770 €	855 €	1 510 €	-
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED							440 €		720 €
Hydraulic depth adjustment / Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail							1 075 €	2 155 €	standard



WORKING DEPTH HYDRAULIC  
ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE TIEFENFÜHRUNG  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA  
PROFONDEUR DE TRAVAIL

4 ROWS OF TINES  
4 ZINKENREIHEN  
4 RANGÉES DE DENTS

DOUBLE SPRING PROTECTION  
DOPPELFEDER-STEINSICHERUNG  
PROTECTION À DOUBLE RESSORTS

C-RING TANDEM ROLLER (WCT)  
C-RING TANDEMWALZE ( OPTION)  
ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM Ø 600MM

MAINTENANCE FREE HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNG  
PALIER SANS ENTRETIEN


FRONT SUPPORT WHEELS  
VORDERE STÜTZRÄDER  
ROUES DE SUPPORT

## RHINO



#	RHINO							
		M		PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6450	RHINO 4,0 H	4,00	+	15	10	240	5840	36 725 €
6455	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	320	6352	54 910 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	6,00
Hardened H type share points (pcs) / Spitze H (stck) / Pointe H (pcs)		420 €	590 €
Hardened DH type share points (pcs) / Spitze DH (stck) / Pointe DH (pcs)		765 €	1 075 €
Chisel points 40 mm / Meiselspitze 40 mm / Pointe de chisel 40 mm		1 050 €	1 475 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 810 €	2 370 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		2 740 €	3 920 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		2 670 €	3 380 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm		2 875 €	3 580 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		3 135 €	4 385 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 865 €	5 045 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm		5 775 €	7 830 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		3 505 €	4 685 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 995 €	8 970 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)		1 355 €	1 710 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		440 €	



More details and specs on [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl).

Details zu den Optionen und ihrer Anwendung finden Sie unter [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (ALS OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE TIEFENFÜHRUNG  
REGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR  
DE TRAVAIL (HRGP)

FOLDING HYDRAULIC LOCKOUT (HBS)  
HYDRAULISCHE  
TRANSPORTVERRIEGELUNG  
BLOCAGE HYDRAULIQUE DE PLIAGE (HBS)

4 ROWS OF 70X12 SPRING TINES WITH 180MM SWEEPS  
4 FEDERZINKENREIHEN 70X12 MIT GÄNSEFUSSSCHAR (180MM)  
4 RANGÉES DE DENTS À RESSAIL 70X12 AVEC PATTE D'OIE (180 MM)

KUN/SUPER 6,0 H

## SPRING TINE CULTIVATOR KUN SUPER / LEICHTGRUBBER KUN SUPER / CULTIVATEUR KUN SUPER



#	KUN SUPER						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2125	KUN SUPER 3,0	3,00	-	21	80	910	6 985 €
2130	KUN SUPER 4,0 H	4,00	+	26	100	1330	10 365 €
2135	KUN SUPER 5,0 H	5,00	+	33	120	1665	12 960 €
2140	KUN SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1995	15 550 €

OPTIONAL / OPTIONEN	3,00	4,00	5,00	6,00
Set of 200 mm sweeps / Zinkensatz (die Gänsefußschar 200 mm) / Jeu de dents (patte d'oie 200 mm)	60 €	65 €	90 €	100 €
Coulter ALL X / Spitze ALL X / Socs du type ALL X	800 €	990 €	1 255 €	1 410 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	1 025 €	1 720 €	1 995 €	2 130 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 185 €	1 995 €	2 305 €	2 545 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	2 590 €	4 015 €	4 765 €	5 215 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 960 €	2 665 €	3 330 €	3 775 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 690 €	2 495 €	2 955 €	3 400 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm	1 790 €	2 630 €	3 120 €	3 590 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	2 190 €	2 880 €	3 720 €	4 045 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	4 485 €	6 805 €	8 050 €	9 905 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW) (BPPW)	710 €	1 325 €	1 495 €	1 585 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			440 €	

Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten.

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peut être appliqué.

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE TRANSPORTVERRIEGELUNG  
VEROULLAGE DE PLIAGE HYDRAULIQUE (HBS)







FRONT SUPPORT WHEELS  
STÜTZRÄDER  
ROUES DE SUPPORT

2 ROWS OF 70X12 SPRING TINES WITH 180MM SWEEPS  
2 FEDERZINKENREIHEN 70X12 MIT GÄNSEFUSSCHAR (180MM)  
2 RANGÉES DE DENTS FLEXIBLES 70X12 AVEC PATTE D'OIE (180MM)

KUN FRONT

## CULTIVATOR KUN FRONT / CULTIVATEUR KUN FRONT



#	KUN FRONT						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4750	KUN FRONT 3,0	3,00	-	11	70	750	3 560 €
4755	KUN FRONT 3,5	3,50	-	12	80	875	4 155 €
4760	KUN FRONT 4,0	4,00	-	13	110	1000	4 750 €
4765	KUN FRONT 4,0 H	4,00	+	13	110	1100	5 935 €
4770	KUN FRONT 4,5 H	4,50	+	15	120	1150	6 675 €
4775	KUN FRONT 5,0 H	5,00	+	17	130	1250	7 420 €
4780	KUN FRONT 6,0 H	6,00	+	21	150	1400	8 900 €



KUN FRONT



**SUBSOILERS  
TIEFENLOCKERER  
DÉCOMPACTEURS**





V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (ALS OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

BOLT-ON ROLLER BRACKETS (OPTIONAL)  
ANGESCHRAUBTE WALZENHALTERUNG (ALS OPTION)  
FIXATION DU ROULEAU VISSÉ

ADJUSTABLE BOLT-ON TINE BRACKETS  
JUSTIERBARER ZINKENABSTAND  
ESPACEMENT ENTRE DENTS REGLABLE

X-TINE WITH REPLACEABLE  
SHIN BLADE  
ZINKENSTIEL MIT  
AUSWECHELBAREM  
MESSER  
DENT DU DÉCOMPACTEUR  
AVEC LAME ÉCHANGEABLE

MGX

## SUBSOILER MGX / TIEFENLOCKERER MGX / DÉCOMPACTEUR MGX



**DRAINAGE WEIGHT (MOLE) SET**

#	MGX	M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4800	MGX 2200*	0,75-2,20	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	2/3	120	310	1 475 €
4810	MGX 3000*	1,80-3,00		4/5	180	360	2 005 €


OPTIONAL / OPTIONEN		MGX 2200	MGX 3000
Standard tine with bolt-on bracket and 190mm standard sharepoint / Standardzinke mit Halter (mit breitem Schar 190 mm) / dent standard avec fixation (soc large 190mm)		845 €	
X-tine with bolt-on bracket and 190mm standard sharepoint / Zinke X mit Halter (mit breitem Schar 190 mm) / dent X avec fixation (soc large 190mm)		1 065 €	
105mm Narrow sharepoint / Schmale Schar 105 mm (Stk.) / Soc étroit 105mm (pcs)		-	
105mm Narrow Heattreated sharepoint / Schmale Schar 105 mm gehärtet (Stk.) / Soc étroit renforcé 105mm (pcs)		65 €	
190mm Wide Heattreated sharepoint / Breite Schar 190 mm gehärtet (Stk.) / Soc large renforcé 190mm (pcs)		80 €	
Carbide plate forged wide sharepoint 190mm (pc) / Breite Schar 190 mm mit Carbid-Beschichtung (Stk.) / Soc large 190mm au carbure (pcs)		130 €	
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm**		1 340 €	1 530 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm**		1 410 €	1 735 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm**		1 875 €	2 465 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm**		1 875 €	2 190 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm**		1 940 €	2 295 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 070 €	2 695 €
Drainage weight (mole) set / Drainagekegel, Satz / Boulet draineur avec chaîne (pcs)		50 €	
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		440 €	

\*\*  
roller set price includes: roller, frame, and connecting arms  
Preis inclusive Walze mit Walzenträger und Halter  
prix inclus : rouleau avec bras et fixations

- How to build your MGX:
1. Choose frame width / tine spacing
  2. Choose tine std or X-type
  3. Choose other options (sharepoint/drainage weight/roller)

- Wie baut man ein MGX zusammen:
1. Rahmenbreite oder Arbeitsbereich der Zinken auswählen
  2. Art und Zahl der Zinken bestimmen
  3. (optional) Walze und zusätzliche Optionen auswählen

- Comment construire un décompacteur MGX
1. Choisissez la largeur du cadre ou la plage de travail des dents
  2. Sélectionner une dent et sa quantité
  3. (facultatif) Sélectionner un rouleau pour le décompacteur ou d'autres options



More details and specs on [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)  
Details zu den Optionen und ihrer Anwendung finden Sie unter [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles à l'adresse suivante: [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



30 MM THICK TINES WITH SHEAR BOLT PROTECTION  
30MM ZINKENSTIEL MIT ABSCHERSCHRAUBENSICHERUNG  
TIGE DE DENT D'UNE ÉPAISSEUR 30MM AVEC VIS DE CISAILLEMENT

TUBULAR ROLLER Ø540MM (VERSION MGW)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (MGW)  
ROULEAU BARRE Ø540MM (VERSION MGW)

REPLACEABLE POINTS 190 MM  
BREITSCHAR 190 MM  
POINTE LARGE 190 MM

MGW 3 1800

## SUBSOILER MG/MGW / TIEFENLOCKERER MG/MGW / DÉCOMPACTEUR MG/MGW



#	MG	M	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2545	MG 1 1000	1,00		1	60	272	1 525 €
2500	MG 2 1500	1,50		2	80	380	2 160 €
2535	MG 2 1600	1,60		2	80	415	2 170 €
2505	MG 2 1800	1,80		2	80	424	2 185 €
2510	MG 2 2000	2,00		2	80	440	2 305 €
2515	MG 2 2200	2,20		2	80	460	2 320 €
2520	MG 3 1800	1,80		3	120	555	2 720 €
2525	MG 3 2000	2,00		3	120	565	2 760 €
2530	MG 4 3000	3,00		4	160	756	3 570 €
2540	MG 5 3000	3,00		5	200	847	4 040 €

#	MGW	M	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	PCS	Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
3600	MGW 2 1500	1,50		2		80	472	2 980 €
3605	MGW 2 1600	1,60		2		80	625	3 150 €
3610	MGW 2 1800	1,80		2		80	647	3 225 €
3615	MGW 2 2000	2,00		2		80	658	3 400 €
3620	MGW 2 2200	2,20		2		80	685	3 500 €
3625	MGW 3 1800	1,80		3		120	763	3 755 €
3630	MGW 3 2000	2,00		3		120	795	3 855 €
3635	MGW 4 3000	3,00		4		160	1030	4 930 €
3640	MGW 5 3000	3,00		5		200	1121	5 395 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

Drainage weight (mole) set / Drainagekegel, Satz / Boulet draineur avec chaîne (pcs)	50 €
X-tine with replaceable shin blade / X-Zinke mit breiter Spitze 190mm (Stk.) / Dent X avec soc large 190mm (pcs)	370 €
Narrow sharepoint 105mm (pc) / schmale Spitze 105mm (Stk.) - ohne Aufpreis / Soc étroit 105 mm (pcs)	-
Heat treated narrow sharepoint 105mm (pc) / verstärkte schmale Spitze 105mm (1 Stk.) / Soc étroit 105 mm renforcé (pcs)	65 €
Heat treated wide sharepoint 190mm (pc) / verstärkte breite Spitze 190mm (1 Stk.) / Soc large 190 mm renforcé (pcs)	80 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €
Carbide plate forged wide sharepoint 190mm (pc) / Breite Schar 190 mm mit Carbid-Beschichtung (Stk.) / Soc large 190mm au carbure (pcs)	130 €

Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/](http://www.mandam.com.pl/) en/. Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# MGP



SEEDER TOP LINK  
EINSTELLBARES BINDEGLIED FÜR DAS SÄGERÄT  
PRISE SEMOIR RÉGLABLE



REVERSIBLE POINTS  
ZINKEN MIT WENDBARER SCHAR  
POINTE REVERSIBLE

ADJUSTABLE SEEDER HOOKS (MGPH HYDRAULIC)  
EINSTELLBARER UNTERLENKER (MGPH)  
PRISE RÉGLABLE (MGPH HYDRAULIQUE)

MGP6 3000







## SUBSOILER MGP / TIEFENLOCKERER MGP/ DÉCOMPACTEUR MGP

30

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



#	MGP						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6100	MGP6 3000	3,00	Shear bolt / Abscherschraube / Protection à boulons	6	190	995	6 180 €
6110	MGP8 4000	4,00		8	250	1210	7 680 €
6105	MGPH6 3000	3,00		6	190	1025	7 305 €
6115	MGPH8 4000	4,00		8	250	1240	9 100 €
6130	MGPH10 6000	6,00		10	300	2050	14 255 €
6120	MGPH12 6000	6,00		12	360	2150	15 470 €

### OPTIONAL / OPTIONEN


Support wheels 10/80-12 / Stützrad 10/80-12 / Roue de support 10/80-12	1 245 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €
Reversible weld-on sharepoint (pc) / aufgeschweisste Wendeschare (Stk.) / Soc renforcé réversible (pcs)	50 €
Horizontal undercut (HU) tine assembly (pc) / Flachschar (Stk) / Soc type "patte de canard" (pcs)	130 €



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/](http://www.mandam.com.pl/) en/. Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



V-SHAPED FRAME  
'V'-RAHMEN  
CADRE EN FORME DE „V”

DOUBLE SPRING PROTECTION  
DOPPELFEDER-STEINSICHERUNG  
DOUBLE RESSORT

FRONT SUPPORT WHEELS  
STÜTZRÄDER (OPTION)  
ROUES DE SUPPORT (OPTION)

MGVS


## MGVS





#	MGVS						
		M		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6135	MGVS6 3000	3,00	Spring / Feder / à ressort	6	190	2025	12 520 €

OPTIONAL / OPTIONEN	
Support wheels 10/80-12 / Stützrad 10/80-12 / Roue de support 10/80-12	1 245 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €
Reversible weld-on sharepoint (pc) / aufgeschweisste Wendeschar (Stk.) / Soc renforcé réversible (pcs)	50 €
Horizontal undercut (HU) tine assembly (pc) / Flachschar (Stk) / Soc type "patte de canard" (pcs)	130 €



WORKING DEPTH SCALE  
ANZEIGER DER ARBEITSTIEFE  
MESURE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

HYDRAULIC DEPTH  
ADJUSTMENT  
HYDRAULISCHE  
EINSTELLUNG DER  
ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE  
DE LA PROFONDEUR DE  
TRAVAIL

DOUBLE SPIKE ROLLER Ø 560MM  
TANDEMSTACHELWALZE Ø 560MM  
ROULEAU DOUBLE À POINTES Ø 560MM

SIDE ROLLERS  
Ø 560MM (OPTIONAL)  
RANDSTACHELWALZE  
(OPTION) Ø 560MM  
ROULEAU LATÉRAL À  
POINTES Ø 560MM  
(OPTION)

REVERSIBLE SHARE POINTS  
AGGRESSIVE ZINKE MIT SCHNEIDMESSER  
DENT AGRESSIVE AVEC COUTEAU

MAINTENANCE FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE NACHLÄUFERLAGERUNGEN  
ROULEAU AVEC PALIER SANS ENTRETIEN

ADJUSTABLE SPACE  
BETWEEN ROLLERS  
JUSTIFBARER ABSTAND  
ZWISCHEN DEN WALZEN  
ESPACEMENT RÉGLABLE  
ENTRE LES ROULEAUX

GROT 3,0/7 NS

## SUBSOILER GROT / TIEFENLOCKERER GROT / DÉCOMPACTEUR GROT



#	GROT						
		M	PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	13 560 €
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	15 205 €
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	16 965 €

#	GROT-NS						
		M	PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2350	14 780 €
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2940	18 440 €
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3160	19 510 €

OPTIONAL / OPTIONEN	
Horizontal undercut (HU) tine assembly (pc) / aufgeschweisste Wendeschare (Stk.) / Soc type "patte de canard" (pcs)	30 €
Side rollers ø 560 mm (set: left and right) / Stachelrandwalzen ø 560 mm (Satz) / Rouleaux latéraux ø 560 mm (paire: gauche et droit)	1 445 €
Side plates (set) / Randblech (Satz) / Écran Latéral (ensemble)	765 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Attention ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



**DISC HARROWS**  
**KURZSCHEIBENEGGEN**  
**DÉCHAUMEURS À DISQUES**





LEAF SPRING 100X13MM  
BLATTFEDER 100X13MM  
RESSORT AMORTISSANT 100X13MM

V-RING ROLLER WITH PADDLES (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) MIT  
MITNEHMERN (OPTION)  
ROULEAU V-RING AVEC RACLETTES (OPTION)

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEUR LATÉRAL AMORTI

MIDDLE SCREEN  
BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
(OPTION)  
DÉFLECTEUR  
CENTRAL (OPTION)

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN

DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHIEBEN  
Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 560MM

TAL-C 3,0

## COMPACT DISC HARROW TAL-C / KURZSCHEIBENEGGE TAL-C / DÉCHAUMEUR À DISQUES TAL-C



Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage du vérin HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	TAL-C	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2275	TAL-C 2,5	2,50	-		20	ø 560	80	1048	8 190 €
2250	TAL-C 3,0	3,00	-		24	ø 560	100	1119	9 200 €
2280	TAL-C 3,5	3,50	-		28	ø 560	120	1406	11 635 €
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	Spring / Feder / à ressort	32	ø 560	140	1606	13 435 €
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+		32	ø 560	160	2034	16 575 €
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+		36	ø 560	170	2275	18 070 €
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+		40	ø 560	180	2443	19 380 €
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+		48	ø 560	200	2658	22 380 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00 H	4,50 H	5,00 H	6,00 H
Transport chassis / Fahrgestell / Chariot de transport	3 295 €							
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentées ø 610 mm	315 €	380 €	445 €	505 €	505 €	570 €	635 €	760 €
Stone guards (set) / Schutz vor Steinklemmen (Satz) / Protection contre pierres	465 €	555 €	650 €	740 €	740 €	830 €	925 €	1 110 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	910 €	1 025 €	1 350 €	1 675 €	1 675 €	1 750 €	1 825 €	2 050 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 050 €	1 185 €	1 495 €	1 810 €	1 810 €	1 955 €	2 105 €	2 370 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	2 390 €	2 590 €	3 020 €	4 215 €	4 215 €	4 590 €	5 005 €	5 475 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 740 €	1 960 €	2 350 €	2 740 €	2 740 €	3 110 €	3 480 €	3 920 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 565 €	1 690 €	2 180 €	2 670 €	2 670 €	2 900 €	3 130 €	3 380 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm	1 645 €	1 790 €	2 330 €	2 875 €	2 875 €	3 085 €	3 295 €	3 580 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	2 030 €	2 190 €	2 665 €	3 135 €	3 135 €	3 600 €	4 065 €	4 385 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	2 265 €	2 520 €	3 195 €	3 865 €	3 865 €	4 200 €	4 535 €	5 045 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / ROULEAU FLEX S-RING ø 560MM	3 210 €	3 915 €	4 845 €	5 775 €	5 775 €	6 095 €	6 420 €	7 830 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 940 €	2 345 €	2 925 €	3 505 €	3 505 €	3 700 €	3 885 €	4 685 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 935 €	4 485 €	5 740 €	6 995 €	6 995 €	7 435 €	7 870 €	8 970 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW)	640 €	710 €	825 €	1 145 €	1 145 €	1 215 €	1 280 €	1 420 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)	770 €	855 €	1 105 €	1 355 €	1 355 €	1 450 €	1 535 €	1 710 €
Middle screen / Prallblech / Défecteur du milieu	185 €	200 €	265 €	330 €	330 €	345 €	365 €	400 €
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Herse à peigne raide	345 €	415 €	515 €	575 €	575 €	635 €	695 €	830 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pcs)	2 000 €							
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED	440 €				635 €			
Hydraulic depth adjustment / Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail	1 075 €				2 155 €			

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only

\* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front

\* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

# TAL-K



HITCH DAMPING SYSTEM  
DEICHELZYLINDER MIT HYDROAKKUMULATOR  
VÉRIN DU TIMON AVEC HYDROACCUMULATEUR

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG  
BLOC HYDRAULIQUE DE PLIAGE

TRANSPORT WHEELS 480/45-17"  
TRANSPORTRÄDER 480/45-17"  
ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

LED LIGHTS  
LED-BELEUCHTUNG  
ÉCLAIRAGE

C-RING TANDEM  
ROLLER (OPTIONAL)  
C-RING TANDEM WALZE  
Ø 600 MM (OPTION)  
ROULEAU C-RING  
TANDEM (OPTION)

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

NOTCHED DISCS Ø560MM  
GEZACKTE HOHLSCHEIBEN Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS Ø 560MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEUR LATÉRAL AMORTI

MIDDLE SCREEN  
PRALLBLECH  
DÉFLECTEUR CENTRAL

MAINTENANCE FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN

TAL-K 5,0 H

## TRAILED DISC HARROW TAL-K / KURZSCHEIBENEGGE TAL-K / DÉCHAUMEUR À DISQUES TAL-K

40

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)





Attention! Rollers are not included in the base price. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

Attention! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage du vérin HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.


#	TAL-K	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5310	TAL-K 4,0H	4,00	+	Spring / Feder / ressort	32	ø 560	150	3378	24 690 €
5315	TAL-K 5,0H	5,00	+		40	ø 560	180	3636	28 450 €
5300	TAL-K 6,0H	6,00	+		48	ø 560	200	4158	32 820 €
5105	TAL-K 8,0H	8,00	+		64	ø 560	220	5366	64 620 €

OPTIONAL / OPTIONEN		4,00 H	5,00 H	6,00 H	8,00 H
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm		505 €	635 €	760 €	1 015 €
Stone guards (set) / Schutz vor Steinklemmen (Satz) / Réglage hydraulique du SKAN - (Crossboard)		740 €	925 €	1 110 €	1 480 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 675 €	1 825 €	2 050 €	3 350 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 810 €	2 105 €	2 370 €	3 620 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double		4 215 €	5 005 €	5 475 €	8 435 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		2 740 €	3 480 €	3 920 €	5 480 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		2 670 €	3 130 €	3 380 €	5 345 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm		2 875 €	3 295 €	3 580 €	5 750 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		3 135 €	4 065 €	4 385 €	6 270 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 865 €	4 535 €	5 045 €	7 730 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm		5 775 €	6 420 €	7 830 €	11 550 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		3 505 €	3 885 €	4 685 €	7 015 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 995 €	7 870 €	8 970 €	13 985 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)		1 355 €	1 535 €	1 710 €	2 715 €
Middle screen / Prallblech / Déflecteur du milieu		330 €	365 €	400 €	660 €
Middle tine screen/ Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Herse à peigne raide		575 €	695 €	830 €	1 150 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pcs)			2 000 €		-
Wheels 620/40-22,5 / Räder 620/40-22,5 / Roues 620/40-22,5			1 870 €		-
Mud guards / Kotflügel / Garde-boue			175 €		-
Ball hitch K-80 / Kugelkupplung K-80 / Attelage à boule K-80			595 €		-
Hitch damping system / Deichseldämpfung mit Hydroakumulator / Vérin du timon avec hydroaccumulateur			550 €		-
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			720 €		-
Pneumatic brakes / pneumatische Bremse / Freins pneumatiques			1 750 €		-
Hydraulic brakes / hydraulische Bremse / Freins hydrauliques			2 000 €		-
SKAN cultivator / Planierschleppe SKAN / Dent flexible SKAN*		4 055 €	4 490 €	4 640 €	-
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung / Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**			1 020 €		-

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only

\* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front

\* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur



TRANSPORT WHEEL (OPTIONAL)  
HYDRAULISCH GEHOBENES TRANSPORTRAD (OPTION)  
ROUE DE TRANSPORT À LEVAGE HYDRAULIQUE (OPTION)

MIDDLE CULTIVATOR TINE WITH LEAF SPRING PROTECTION  
GEFEDERTE ZENTRALZINKE  
DENT CENTRALE DU CULTIVATEUR PROTECTION À RESSORT

NOTCHED DISCS 620MM DIAM.  
HOHLSCHEIBEN Ø 620 MM  
DISQUES CRÉNELÉS Ø 620 MM


2ND ROW DISC ANGLES 10/17 DEG.  
ANSTELLWINKEL DER HOHLSCHEIBEN  
IN DER II REIHE 10°/17°  
„ANGLE D'INCLINAISON DU DISQUE  
IIÈME RANG 10°/17°”

1ST ROW DISC ANGLES 20/12 DEG.  
NEIGUNGSWINKEL DER  
HOHLSCHEIBEN IN DER I  
REIHE 20°/12°  
„ANGLE D'INCLINAISON DU  
DISQUE IÈRE RANG 20°/12°”

LEAF SPRING 150X14 MM  
BLATTFEDER 150X14  
RESSORT 150X14

TAL-R

## SYMMETRICAL DISC HARROW TAL-R / KURZSCHEIBENEGGE TAL-R / DÉCHAUMEUR À DISQUE TAL-R



#	TAL-R									
		M			PCS	MM	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6500	TAL-R 3,0	3,00	-	150x14	20	1125	ø 620	130	1996	10 580 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 025 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 185 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double		2 590 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		1 690 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm		1 790 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 190 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm		3 915 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		2 345 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		4 485 €
Transport-support wheels / Transportrad / Roue transport-supporter		2 890 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		440 €


Attention! No roller included in a base price. Hydraulic Lockout (HBS) standard on all folding machines. Packing & handling surcharge may apply. Optional element's prices are not spare parts prices. For spare parts prices go to [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl).

ACHTUNG! Preis beinhaltet keinen Nachläufer. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Le prix de base ne comprend pas le rouleau. Le prix d'une machine à repliement hydraulique comprend le verrouillage hydraulique des cylindres HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme les prix des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Available Seeders and Seeder Brackets on **page 66**. For more details go to [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)  
 Säugeräte und Halterungen – siehe **Seite 66**. Details zu den Optionen und ihrer Anwendung finden Sie unter [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)  
 SEMOIRS ET FIXATIONS DES SEMOIRS - **page 66** du catalogue. Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)

# GAL-C



MIDDLE SCREEN BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
DÉFLECTEUR CENTRAL

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING) (OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

RUBBER SHOCK  
PROTECTION  
GUMMISTOSSDÄMPFER  
PROTECTION EN  
CAOUTCHOUC

DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHIEBEN  
Ø560MM  
DISQUES  
CRÉNELÉS  
Ø 560MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE  
RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX AMORTIS

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN  
PALIERS SANS ENTRETIEN




GAL-C 4,0 H

## COMPACT DISC HARROW GAL-C / KURZSCHEIBENEGGE GAL-C / DÉCHAUMEUR À DISQUES GAL-C

44

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



Attention! Rollers are not included in the base price. Hydraulic working depth adjustment HRGP included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le blocage hydrauliques des vérins HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.


#	GAL-C	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2670	GAL-C 2,5	2,50	-		20	ø 560	80	1098	7 325 €
2600	GAL-C 3,0	3,00	-		24	ø 560	100	1220	8 080 €
2635	GAL-C 3,5	3,50	-		28	ø 560	120	1342	8 790 €
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	Rubber / Feder / caoutchouc	32	ø 560	140	1706	11 100 €
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+		32	ø 560	160	2144	14 365 €
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+		36	ø 560	170	2301	15 100 €
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+		40	ø 560	180	2386	15 850 €
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+		48	ø 560	200	2673	18 500 €

OPTIONAL / OPTIONEN	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00 H	4,50 H	5,00 H	6,00 H	
Transport chassis / Fahrgestell / Chariot de transport	3 295 €								
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm	315 €	380 €	445 €	505 €	505 €	570 €	635 €	760 €	
Stone guards (set) / Schutz vor Steinklemmen (Satz) / Réglage hydraulique du SKAN - (Crossboard)	360 €	430 €	500 €	575 €	575 €	645 €	715 €	860 €	
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm	910 €	1 025 €	1 350 €	1 675 €	1 675 €	1 750 €	1 825 €	2 050 €	
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm	1 050 €	1 185 €	1 495 €	1 810 €	1 810 €	1 955 €	2 105 €	2 370 €	
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double	2 390 €	2 590 €	3 020 €	4 215 €	4 215 €	4 590 €	5 005 €	5 475 €	
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm	1 740 €	1 960 €	2 350 €	2 740 €	2 740 €	3 110 €	3 480 €	3 920 €	
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm	1 565 €	1 690 €	2 180 €	2 670 €	2 670 €	2 900 €	3 130 €	3 380 €	
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm	1 645 €	1 790 €	2 330 €	2 875 €	2 875 €	3 085 €	3 295 €	3 580 €	
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm	2 030 €	2 190 €	2 665 €	3 135 €	3 135 €	3 600 €	4 065 €	4 385 €	
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm	2 265 €	2 520 €	3 195 €	3 865 €	3 865 €	4 200 €	4 535 €	5 045 €	
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm	3 210 €	3 915 €	4 845 €	5 775 €	5 775 €	6 095 €	6 420 €	7 830 €	
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm	1 940 €	2 345 €	2 925 €	3 505 €	3 505 €	3 700 €	3 885 €	4 685 €	
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	3 935 €	4 485 €	5 740 €	6 995 €	6 995 €	7 435 €	7 870 €	8 970 €	
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW)	640 €	710 €	825 €	1 145 €	1 145 €	1 215 €	1 280 €	1 420 €	
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)	770 €	855 €	1 105 €	1 355 €	1 355 €	1 450 €	1 535 €	1 710 €	
Middle screen / Prallblech / Défecteur du milieu	185 €	200 €	265 €	330 €	330 €	345 €	365 €	400 €	
Middle tine screen/ Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Herse à peigne raide	345 €	415 €	515 €	575 €	575 €	635 €	695 €	830 €	
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pcs)							2 000 €		
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED					440 €		635 €		
Hydraulic depth adjustment / Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe / Réglage hydraulique de la profondeur de travail					1 075 €		2 155 €		

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only

\* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front

\* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur



MIDDLE SCREEN BOARD (OPTIONAL)  
PRALLBLECH  
DÉFLECTEUR CENTRAL

TRANSPORT WHEELS 480/45-17"  
TRANSPORTRÄDER 480/45-17"  
ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

LED LIGHTS (OPTIONAL)  
LED-BELEUCHTUNG (OPTION)  
ÉCLAIRAGE (OPTION)

HYDRAULIC WORKING DEPTH ADJUSTMENT (HRGP)  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

TUBULAR ROLLER Ø 540MM (OPTIONAL)  
ROHRSTABWALZE Ø540MM (OPTION)  
ROULEAU BARRE Ø 540MM (OPTION)



DISCS Ø560MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHLEIBEN  
Ø560MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 560MM

RUBBER SHOCK ABSORBERS  
GUMMISTOSSDÄMPFER  
PROTECTION EN CAOUTCHOUC

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS LATÉRAUX AMORTIS

MAINTENANCE-FREE SEALED HUBS WITH A 5-YEAR WARRANTY  
WARTUNGSFREIE LAGERUNGEN MIT 5 JAHRE GARANTIE  
PALIERS SANS ENTRETIEN - GARANTIE DE 5 ANS

**GAL-K 4,0 H**

## TRAILED DISC HARROW GAL-K / KURZSCHEIBENEGGE GAL-K / DÉCHAUMEUR À DISQUES GAL-K



#	GAL-K	M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5110	GAL-K 4,0H	4,00	+		32	ø 560	150	3448	23 500 €
5115	GAL-K 5,0H	5,00	+	Rubber / Feder / gomme	40	ø 560	180	3852	25 335 €
5100	GAL-K 6,0H	6,00	+		48	ø 560	200	4314	28 330 €
5105	GAL-K 8,0H	8,00	+		64	ø 560	220	5576	57 800 €

OPTIONAL / OPTIONEN		4,00 H	5,00 H	6,00 H	8,00 H
Discs ø 610 mm / Hohlscheiben ø 610 mm / Disques dentés ø 610 mm		505 €	635 €	760 €	1 015 €
Stone guards (set) / Schutz vor Steinklemmen (Satz) / Réglage hydraulique du SKAN - (Crossboard)		740 €	925 €	1 110 €	1 480 €
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 675 €	1 825 €	2 050 €	3 350 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 810 €	2 105 €	2 370 €	3 620 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double		4 215 €	5 005 €	5 475 €	8 435 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		2 740 €	3 480 €	3 920 €	5 480 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		2 670 €	3 130 €	3 380 €	5 345 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm		2 875 €	3 295 €	3 580 €	5 750 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		3 135 €	4 065 €	4 385 €	6 270 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		3 865 €	4 535 €	5 045 €	7 730 €
Spring roller ø 560 mm / Flexringwalze ø 560 mm / Rouleau flex S-ring ø 560mm		5 775 €	6 420 €	7 830 €	11 550 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		3 505 €	3 885 €	4 685 €	7 015 €
Rubber roller ø 500 mm / Gummiwalze ø 500 mm / Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 995 €	7 870 €	8 970 €	13 985 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW)		1 355 €	1 535 €	1 710 €	2 715 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)		330 €	365 €	400 €	660 €
Middle screen / Prallblech / Déflecteur du milieu		330 €	365 €	400 €	660 €
Middle tine screen / Prallstriegel anstelle des Prallblechs / Herse à peigne raide		575 €	695 €	830 €	1 150 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pcs)		2 000 €	2 000 €	2 000 €	-
Wheels 620/40-22,5 / Räder 620/40-22,5 / Roues 620/40-22,5		1 870 €	1 870 €	1 870 €	-
Mud guards / Kotflügel / Garde-boue		175 €	175 €	175 €	-
Ball hitch K-80 / Kugelkupplung K-80 / Attelage à boule K-80		595 €	595 €	595 €	-
Hitch damping system / Deichseldämpfung mit Hydroakumulator / Vérin du timon avec hydroaccumulateur		550 €	550 €	550 €	-
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		720 €	720 €	720 €	-
Pneumatic brakes / pneumatische Bremse / Freins pneumatiques		1 750 €	1 750 €	1 750 €	-
Hydraulic brakes / hydraulische Bremse / Freins hydrauliques		2 000 €	2 000 €	2 000 €	-
SKAN cultivator / Planierschlepe SKAN / Dent flexible SKAN*		4 055 €	4 490 €	4 640 €	-
SKAN hydraulic angle adjustment / hydraulische Winkeleinstellung von SKAN/ Réglage hydraulique de l'angle de SKAN**		1 020 €	1 020 €	1 020 €	-

\* for hydraulic folding / front hitch machines only \*\* front hitch only  
 \* bei hydraulisch klappbaren Maschinen nur für den Front \*\* nur für den Front  
 \* pour des machines pliées hydrauliquement - uniquement à l'avant du tracteur \*\* uniquement à l'avant du tracteur

Attention! Rollers are not included in the base price. Hydraulic working depth adjustment HRGP included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! In dem Grundpreis ist kein Nachläufer enthalten. Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le blocage hydrauliques des vérins HBS. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# SAL



SPRING PROTECTION WITH  
230 KG PRELOAD  
FEDERSTEINSICHERUNG  
(AUSLÖSEKRAFT MIN. 230 KG)  
PROTECTION À RESSORTS  
(MIN. 230 KG FORCE)

35 CM DISTANCE BETWEEN DISC AND FRAME  
ENTFERNUNG ZWISCHEN DEM RAHMEN UND  
DER HOHLSCHLEIBE 35 CM  
ESPACE ENTRE CADRE ET DISQUE – 35 MM

SIDE SCREEN  
GEFEDERTE RANDBLECHE  
DÉFLECTEURS LATÉRAUX AMORTIS

MAINTENANCE FREE  
SEALED HUBS  
WARTUNGSFREIE  
LAGERUNGEN „MANDAM“  
PALIERS SANS  
ENTRETIEN „MANDAM“

DISCS Ø 610 MM  
GEZACKTE  
HOHLSCHLEIBEN  
Ø 610 MM  
DISQUES CRÉNELÉS  
Ø 610 MM

V-RING ROLLER (OPTIONAL)  
DACHRINGWALZE (V-RING)  
(OPTION)  
ROULEAU V-RING (OPTION)

SAL 3,0

## COMPACT DISC HARROW SAL / KURZSCHEIBENEGGE SAL / DÉCHAUMEUR À DISQUES SAL





#	SAL								
		M			PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7500	SAL - 3,0	3,00	-	Spring / Feder / à ressort	24	ø 610	140	1900	15 865 €
7530	SAL - 6,0 *	6,00	+		48	ø 610	220	5100	45 805 €

\* machine with integrated transport chassis / Maschine mit integriertem Fahrgestell / machine avec le châssis de transport intégré

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	6,00
Tubular roller ø 540 mm / Rohrstabwalze ø 540 mm / Rouleau barre ø 540 mm		1 025 €	2 050 €
Tubular roller ø 620 mm / Rohrstabwalze ø 620 mm / Rouleau barre ø 620 mm		1 185 €	2 370 €
Tandem roller / Tandemwalze / Rouleau double		2 590 €	5 185 €
T-ring roller ø 600 mm / T-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau T-ring ø 600 mm		1 960 €	3 920 €
V-ring roller ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm / Rouleau V-ring ø 600 mm		1 690 €	3 380 €
V-ring roller with paddles ø 600 mm / Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm / Rouleau V-ring denté ø 600 mm		1 790 €	3 580 €
C-ring roller ø 600 mm / C-Ring Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring ø 600 mm		2 190 €	4 385 €
C-ring tandem roller ø 600 mm / C-Ring Tandem Walze ø 600 mm / Rouleau C-ring tandem ø 600 mm		2 520 €	5 045 €
Packer roller ø 600 mm / Zahnpackerwalze ø 600 mm / Rouleau packer ø 600 mm		2 345 €	4 685 €
Front-mounted tine harrow / Striegelbalken vor der Walze / Herse à peigne devant le rouleau (BPPW)		710 €	1 420 €
Rear-mounted tine harrow / Striegelbalken hinter der Walze / Herse à peigne derrière le rouleau (BPZW)		855 €	1 710 €
Support wheels 10,8/80x12 (2 pcs) / Stützrad 10,8/80x12 (2 Stk) / Roue de support 10,8/80x12 (2 pcs)		-	2 000 €
Mud guards / Kotflügel / Garde-boue		-	175 €
Ball hitch K-80 / Kugelkupplung K-80 / Attelage à boule K-80		-	595 €
Hitch damping system / Deichseldämpfung mit Hydroakumulator / Vérin du timon avec hydroaccumulateur		-	550 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		440 €	440 €
Hydraulic adjustment of the angle / hydraulische Winkeleinstellung / Reglage hydraulique de l'angle**		1 075 €	standard

# WN / WN TANDEM



3-POINT HITCH FRONT AND BACK (WN 3,0 - 4,0)  
DREIPUNKTAUFNAHME FÜR FRONT UND HECK (WN 3,0 - 4,0)  
ATTELAGE 3 POINTS RENFORCÉ DEVANT ET DERRIÈRE (WN 3,0 - 4,0)

HIGH-GRADE STEEL CUTTING BLADES  
SCHNEIDEKLINGEN AUS QUALITÄTSSTAHL  
LAMES DE COUPE EN ACIER RAFFINÉ



WN 3,0

**WN KNIFE BLADE ROLLER / MESSERWALZEN  
/ ROULEAU À COUTEAUX - FACA**

50

 **mandam**



[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)



#	WN							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
5800	WN 3,0	3,00	-	6	∅ 380	30	552	3 655 €
5825	WN 3,5	3,50	-	6	∅ 380	35	644	4 260 €
5805	WN 4,0	4,00	-	6	∅ 380	40	920	5 940 €
5810	WN 4,0 H	4,00	+	6	∅ 380	40	948	6 740 €
5815	WN 5,0 H	5,00	+	6	∅ 380	50	1102	7 585 €
5820	WN 6,0 H	6,00	+	6	∅ 380	60	1272	8 915 €

WN 3,0 m – 4,0 m


WN 4,0 m H – 6,0 m H



#	WN TANDEM							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	∅ 460	60	800	5 900 €
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	∅ 460	65	933	6 885 €
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	∅ 460	80	1060	7 925 €
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	∅ 460	80	1180	8 850 €
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	∅ 460	100	1390	10 435 €
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	∅ 460	120	1600	12 555 €

WN 3,0 m – 4,0 m

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Top protection plates WN Tandem / Steinschutz für WN Tandem / Capot de protection supérieur	465 €	545 €	565 €	705 €	835 €
Special knives for WN (set) / Sondermesser (Satz) WN / Lames spéciales (kit) WN	395 €	450 €	530 €	660 €	795 €
Special knives for WN Tandem (set) / Sondermesser (Satz) WN Tandem / Lames spéciales (kit) WN TANDEM	985 €	1 160 €	1 325 €	1 655 €	1 985 €
Disc coulters on a leaf springs (set) / Hohlscheibenbalken / Poutre avec disques	2 610 €	3 005 €	4 650 €	5 190 €	5 750 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			440 €		

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



**PLOUGHS**  
**PFLÜGE**  
**CHARRUES**



# FEN



TRASH BOARD (OPTIONAL)  
STROHLEITBLECH (OPTION)  
SILLON STRIPPER (OPTION)

MOLDBOARD EXTENSION  
(OPTIONAL)  
STREICHBLECHVERLAENGERUNG  
(OPTION)  
OREILLE DE VERSOIR (OPTION)

MOLDBOARD L-80 CM  
VOLLBLECHKOERPER: L-80 CM  
VERSOIR L-80 CM

DISC COULTER (OPTIONAL)  
SCHEIBENSECH (OPTION)  
COUTRE CIRCULAIRE  
CRÉNELÉ (OPTION)

SUPPORT WHEEL 10,0/80-12" (OPTIONAL)  
STÜTZRAD 10,0/780-12" (OPTION)  
ROUE DE JAUGE 10,0/80-12" (OPTION)

MEMORY CYLINDER (OPTION)  
MEMORYZYLINDER (OPTION)  
MÉMOIRE DE L'ACTIONNEUR (OPTION)

HIGH-GRADE STEEL FRAME  
RAHMEN AUS FEINKORNSTAHL  
CADRE EN ACIER À GRAIN FIN

FEN 3+1

## FEN PLOUGH / PFLUG FEN / CHARRUE FEN




#	FEN												
		CM		MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO			
4500	FEN 3+	90-135	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*6	78	85	3	80	867	10 665 €			
4505	FEN 3+1	120-180		120*120*6	78	85	4	100	1060	12 080 €			

### OPTIONAL / OPTIONEN

Skimmer / Vorschäler / Rasette	pair / Paar / ensemble	635 €
Memory hydraulic / Memoryzylinder / Mémoire de l'actionneur	set / Satz / kit	500 €
Support wheels 10,0/80x12 / Stützrad 10,0/80x12 / Roue de support 10,0/80x12	piece / Stck / pièce	1 035 €
Slatted moldboard 120 cm / Streifenkoerper 120 cm / versoir ajouré 120 cm	pair / Paar / ensemble	475 €
Wheel scraper / Radabstreifer / Roue racle	piece / Stck / pièce	30 €
Disc coulters 500 mm / Scheibensech 500 mm / Coutre circulaire crénelé 500 mm	pair / Paar / ensemble	950 €
Share knife / Scharmesser / Couteau de coupe	pair / Paar / ensemble	35 €
Trash board / Strohleitblech / Sillon striper	pair / Paar / ensemble	115 €
Moldboard extension / Streichblechverlaengerung / Oreille de versoir	pair / Paar / ensemble	45 €

Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply. / Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten. / ATTENTION! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



HYDRAULIC CYLINDER FOR STEPLESS ADJUSTMENT  
 HYDRAULIKZYLINDER FÜR STUFENLOSE  
 ARBEITSBREITEEINSTELLUNG  
 VÉRIN DU RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA BANDE DE LABOUR

DISC COULTER (OPTIONAL)  
 SCHEIBENSECH (OPTION)  
 COUTRE CIRCULAIRE CRÉNELÉ (OPTION)

SLATTED  
 MOLDBOARD  
 120 CM (OPTIONAL)  
 STREIFENKÖRPER  
 120 CM (OPTION)  
 VERSOIR À CLAIRES  
 VOIES L-1200  
 (OPTION)

MEMORY CYLINDER  
 (OPTIONAL)  
 MEMORYZYLINDER  
 (OPTION)  
 MÉMOIRE DE  
 L'ACTIONNEUR (OPTION)

82 CM FRAME CLEARANCE  
 RAHMENDURCHGANG 82 CM  
 DÉGAGEMENT SOUS BÂTI - 82CM

HIGH-GRADE  
 STEEL FRAME  
 RAHMEN AUS  
 FEINKORNSTAHL  
 CADRE EN ACIER À  
 GRAIN FIN

SUPPORT WHEEL 10,0/75-15,3" (OPTIONAL)  
 STÜTZRAD 10,0/75-15,3" (OPTION)  
 ROUE DE JAUGE 10,0/75-15,3" (OPTION)

**ORKAN VARIO 4+**

## ORKAN PLOUGH / PFLUG ORKAN / CHARRUE ORKAN





#	ORKAN									
		CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4200	ORKAN 3+	90-150	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*8	82	102	3	90	850	11 360 €
4205	ORKAN 3+1	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1040	9 235 €
4210	ORKAN 4+	120-200		140*140*10	82	102	4	110	1060	13 735 €
4215	ORKAN 4+1	150-250		140*140*10	82	102	5	130	1300	15 545 €

#	VARIO									
		CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4300	ORKAN 3+ VARIO	90-150	Shear bolt / Abscherschrauben / à boulons	120*120*8	82	102	3	90	1470	12 845 €
4305	ORKAN 3+1 VARIO	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1670	14 605 €
4310	ORKAN 4+ VARIO	120-200		140*140*10	82	102	4	110	1770	15 480 €
4315	ORKAN 4+1 VARIO	150-250		140*140*10	82	102	5	130	1968	17 540 €

#	RESOR									
		CM	MM	CM	CM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4400	ORKAN 3+ R	90-150	Resor / Feder / à ressort	120*120*8	82	102	3	90	1770	14 010 €
4405	ORKAN 3+1 R	120-200		120*120*8	82	102	4	110	1970	16 405 €
4410	ORKAN 4+ R	120-200		140*140*10	82	102	4	110	2070	17 230 €
4415	ORKAN 4+1 R	150-250		140*140*10	82	102	5	130	2272	19 870 €

### OPTIONAL / OPTIONEN

Skimmer / Vorschäler / Rasette	pair / Paar / ensemble	635 €
Memory hydraulic / Memoryzylinder / Mémoire de l'actionneur	set / Satz / kit	500 €
Support wheel / Stützrad / Roue de support 10,0/75x15,3"	piece / Stck/ pièce	1 140 €
Wheel scraper / Radabstreifer / Roue racler	piece / Stck/ pièce	30 €
Disc coultter 500 mm / Scheibensech 500 mm / Couteur circulaire crénelé 500 mm	pair / Paar / ensemble	950 €
Share knife / Scharmesser / Couteau de coupe	pair / Paar / ensemble	35 €
Long modboard 120 cm / Vollblechkoerper 120 cm / versoir pleine 120 cm	pair / Paar / ensemble	255 €
Slatted moldboard 120 cm / Streifenkoerper 120 cm / versoir ajouré 120 cm	pair / Paar / ensemble	475 €
Trash board / Strohleitblech / Sillon striper	pair / Paar / ensemble	115 €
Moldboard extension / Streichblechverlaengerung / Oreille de versoir	pair / Paar / ensemble	45 €
Transport-support wheel / Stutz-transport rad / Roue transport-supporter 10,0/75-15,3"	set / Satz / kit	1 505 €


Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

A red tractor with a large implement is working in a field. The tractor is moving from left to right, leaving a trail of dark soil behind it. The background shows a line of trees under a cloudy sky. The image is framed by a dark grey border on the left and a dark grey border on the right, with an orange gradient overlay on the right side.

**PRESOWING-SOWING  
SAATBETTBEREITUNG  
CULTIVATION ET SEMIS**





FLOATING HITCH STABILIZING SPRINGS  
STABILISIERUNGSFEDER FÜR LENKDEICHSEL  
RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON

CAST WHEELS 700 OR 900 MM  
QUALITÄTSGUSSRÄDER Ø700MM UND Ø900MM  
PIÈCES EN FONTE DE QUALITÉ Ø 700 OU 900MM

STEEL-TEFLON HITCH BUSHING  
METALL-TEFLON BUCHSEN FÜR LENKBOCK  
MANCHONS EN MÉTAL-TÉFLON POUR  
TIMON PIVOTANT

SUPPORT LEG  
STÜTZFUSS  
SUPPORT

CLEANING CHAINS BETWEEN CAST WHEELS  
REINIGUNGSKETTEN  
CHAÎNE NETOYANTE LES ESPACES ENTRE LES ROUES

MWC 3,0 Ø 700

## CAMPBELL ROLLER / CAMPBELLWALZE / ROULEAU CAMPBELL MWC / MWW



#	MWC								
		M		PCS	MM		KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2700	MWC 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	60	750	3 295 €
2705	MWC 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	60	817	3 825 €
2710	MWC 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	60	935	4 475 €
2750	MWC 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	80	1390	8 810 €
2755	MWC 6,0 H ø 700	6,00	+	36	ø 700	30°	120	2210	13 950 €
2730	MWC 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	60	1000	4 535 €
2735	MWC 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	70	1350	5 920 €
2740	MWC 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	70	1450	6 220 €
2745	MWC 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	85	2562	13 585 €
2770	MWC 6,0 H ø 900	6,00	+	31	ø 900	30°	140	3220	17 050 €

#	MWW									
		M		PCS	MM		PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
3300	MWW 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	13	60	862	4 125 €
3305	MWW 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	21	60	947	5 000 €
3310	MWW 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	25	60	1075	5 845 €
3350	MWW 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	33	80	1630	10 955 €
3355	MWW 6,0 H ø 700	6,00	+	36	ø 700	30°	51	120	2540	17 085 €
3330	MWW 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	13	60	1112	5 465 €
3335	MWW 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	21	70	1480	7 160 €
3340	MWW 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	25	70	1590	7 620 €
3345	MWW 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	33	85	2802	15 825 €
3365	MWW 6,0 H ø 900	6,00	+	31	ø 900	30°	51	140	3550	20 245 €

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Two-row tine cultivator / Zweireihiger Zinkenkultivator / Cultivateur à deux rangs	785 €	1 305 €	1 565 €	2 090 €	3 135 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			440 €		


#### MWW



Attention! Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



HYDRAULIC ADJUSTMENT FOR  
SKAN CULTIVATOR (OPTIONAL)  
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG  
DER SCHLEPPE (OPTION)  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE  
L'ANGLE DE LA DENT FLEXIBLE À  
RESSORT (OPTION)

TRANSPORT WHEELS 10,5/80-15,3"  
TRANSPORTRÄDER 10,5/80-15,30  
ROUES DE TRANSPORT 10,5/80-15,30

SKAN CULTIVATOR (MCW)  
BLATTFEDERSCHLEPPE (MCW VARIANTE)  
SKAN DENT FLEXIBLE À RESSORT (VARIANTE MCW)

MCW 6,2 H Ø 525

## CAMBRIDGE ROLLER / CAMBRIDGEWALZE / ROULEAU CAMBRIDGE MCB / MCW



#	MCB							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2800	MCB 2,5 ø 525	2,50	-	47	ø 525	45	980	3 515 €
2805	MCB 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	60	1110	4 085 €
2825	MCB 4,5H ø 525	4,50	+	89	ø 525	80	2160	8 995 €
2810	MCB 6,2H ø 525	6,20	+	117	ø 525	120	2585	10 735 €
2820	MCB 8,0H ø 525	8,00	+	155	ø 525	160	3450	13 465 €

#	MCW								
		M		PCS	MM	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
2801	MCW 2,5 ø 525	2,50	-	47	ø 525	12	55	1160	5 245 €
2806	MCW 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	14	75	1320	6 150 €
2826	MCW 4,5H ø 525	4,50	+	89	ø 525	18	100	2570	12 110 €
2811	MCW 6,2H ø 525	6,20	+	117	ø 525	24	140	3060	14 685 €
2821	MCW 8,0H ø 525	8,00	+	155	ø 525	34	180	3980	18 280 €

	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00
<b>OPTIONAL / OPTIONEN</b>					
Rear hitch adapter / Heckdeichseladapter / Adapteur d'attelage arrière	1 625 €				-
Hydraulic cultivator adjustment / Hydraulische Einstellung der Schleppe / réglage hydraulique de dent flexible	1 995 €			3 315 €	
Pneumatic brakes / pneumatische Bremsen / frein à air comprimé				1 620 €	
LED transport lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			440 €		
Cast wheels Ø 625 mm / Sphäroguss Ø 625 mm / Roues sphéroïdales	3 090 €	3 350 €	5 840 €	7 675 €	10 160 €

Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# STAR



FLOATING HITCH STABILIZING SPRINGS  
STABILISIERUNGSFEDER FÜR LENKDEICHSEL  
RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON

STEEL-TEFLON HITCH BUSHING  
METALL-TEFLON BUCHSEN FÜR LENKBOCK  
MANCHONS EN MÉTAL-TÉFLON POUR TIMON PIVOTANT

CAST WHEELS Ø 550 MM  
GUSSRAEDER Ø 550 MM  
LES ROUES Ø 550MM

SPRING CULTIVATOR (OPTIONAL)  
PLANIERSCHLEPPE (OPTION)  
DENT NIVELANT (OPTION)

STAR TANDEM 3,0

## STAR ROLLER / STAR WALZE / ROULEAU STAR

64

 mandam

[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)





#	STAR							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4500	STAR 3,0	3,00	-	24	ø 550	40	904	5 450 €
4505	STAR 4,0H	4,00	+	32	ø 550	70	1500	8 165 €

#	STAR TANDEM							
		M		PCS	MM	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
4600	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	ø 550	50	1138	6 510 €
4605	STAR Tandem 4,0 H	4,00	+	45	ø 550	90	2500	9 885 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00 H
Two-row tine cultivator / Zweireihiger Zinkenkultivator / Cultivateur à deux rangs *		1 565 €	2 090 €
Leveling spring board / Planierschlepp / Dent à ressort - efface traces *		2 155 €	4 010 €
LED transport lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		440 €	

\* front hitch only / \* nur für den Front / \* uniquement à l'avant du tracteur



Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

# BEST

ROLLER SOIL PREASSURE ADJUSTMENT  
MECHANISCHE EINSTELLUNG DES NACHLAUFERS  
LE RÉGLAGE DU SERRAGE DES ROULEAUX

ADJUSTABLE SUPPORT WHEELS  
EINSTELLBARE STÜTZRADER  
ROUES DE SUPPORT RÉGLABLES

TINE SCREEN SECTION FOLLOWED  
BY DOUBLE ROLLER  
EINE KOMBINATION VON 2 OBEREN. STRIEGEL  
MIT TANDEM FLACHSTABWALZE  
COMBINAISON DE DEUX OPTIONS - UN DOUBLE  
ROULEAU ET SECTION À PEIGNE

5 ROWS OF  
STRAIGHT TINES  
5 REIHEN DER  
GAREZINKEN 32X12  
5 RANGÉES DE DENTS  
AVEC SOCS DROITS

LEAF SPRING SKAN CULTIVATOR WITH  
HYDRAULIC ANGLE ADJUSTMENT (OPTIONAL)  
SKAN SCHLEPPE MIT HYDRAULISCHER  
EINSTELLUNG (OPTION)  
SKAN - DISPOSITIF DE NIVELAGE DE TERRAIN  
AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE

BEST 6,0 H

## BEST PRE-SEEDING CULTIVATOR / SAATBETTKOMBINATION BEST / CULTIVATEUR AVANT SEMIS BEST



Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die hydraulische Verriegelung HBS enthalten.


Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le verrouillage mécanique des vérins. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	BEST						
		M			KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
7205	BEST 4,0 H	4,00	+	50	80	1206	9 820 €
7215	BEST 6,0 H	6,00	+	73	110	1458	11 620 €

OPTIONAL / OPTIONEN	4,00 H	6,00 H
Track eradicators / Spurenlockerer / Des outils effaçant des marques de pneus *		380 €
Spring protection levelling board / Planierschiene / Dent flexible	1 005 €	1 050 €
SKAN leaf springs board with hydraulic / Planierschiene SKAN / Dent flexible SKAN	2 755 €	3 305 €
S tine 32x12 / Zinken 32x12 Typ "S" / La dent 32x12 type "S"		0 €
Gamma tine 45x12 / Zinken 45x12 Typ Gamma / La dent 45x12 type Gamma	670 €	980 €
Double string roller ø 300 mm / Tandem Flachstabwalze ø 300 mm / Double rouleau cage à barres crénelées ø 300 mm	3 255 €	4 325 €
String tine followed by single string roller ø 300 mm / Flachstabwalze ø 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze / Rouleau cage à barres crénelées avec peigne devant le rouleau ø 300 mm	3 425 €	4 175 €
Tine screen section followed by double roller / Tandem Flachstabwalze ø 300 mm mit Striegelbalken vor der Walze / Double rouleau cage à barres crénelées avec peigne devant le rouleau ø 300 mm	4 600 €	5 100 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED		520 €

\* excluding use of leaf spring SKAN / Schliesst den Einsatz einer Planierschiene aus / Exclut l'application de dents flexibles SKAN



**APV**



SEEDER / SÄGERÄT / SEMOIR

**SEEDERS / SÄGERÄT / SEMOIR**



#	DELIMBE						
		M	L	KG/HA	V	KG	NET/NETTO
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	1 855 €

#	APV							
		M	L	PCS	V		KG	NET/NETTO
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	28	2 095 €
4160	PS 120 M1	1-6	120	8	12	+	45	3 735 €
4165	PS 200 M1	1-6	200	8	12	+	60	4 230 €
4170	PS 300 M1	1-6	300	8	12	+	70	5 205 €
4175	PS 500 M1	1-6	500	8	12	+	93	6 910 €

	OPTIONAL / OPTIONEN	APV	DELIMBE
	Seeder mounting bracket / Befestigung des Sagerats / Fixation du semoir 1,8 - 3,5 m	310 €	-
	Seeder mounting bracket / Befestigung des Sagerats / Fixation du semoir 4,0 - 8,0 H	380 €	-
	Seeder mounting bracket / Befestigung des Sagerats / Fixation du semoir TAL-C / GAL-C non plié et KUS, SPEC HD, HYBRO	-	175 €
	Seeder mounting bracket / Befestigung des Sagerats / Fixation du semoir GAL-C / TAL-C / GAL-K / TAL-K	-	270 €
	Seeder mounting bracket TOP / Befestigung des Sagerats TOP / Fixation du semoir TOP	-	335 €
	Control box 1.2 / Steuergerät 1.2 / Controleur du type 1.2	895 €	-
	Cotnrol Box 5.2 with precise calibration / Präzision-Steuergerät 5.2 / Contrôleur de type 5.2 avec capteurs pour semis de précision	1 650 €	-
	Precision dispresion plate 1-4 m / Platte fur Prazisionsaussaat 1-4 m / Plaque pour semence precise 1-4 m	355 €	-



A red tractor with a front loader and a large mowing implement is shown in a grassy field. The tractor has a license plate that reads "WDS-06GN" and the name "ALDO" on the side. The mowing implement is a large, multi-bladed machine with the word "HYBRO" visible on its side. The background shows a line of trees under a blue sky with some clouds. The image is framed by a dark blue border on the left and a dark orange border on the right.

**GRASSLAND & IMPLEMENTS**  
**GRÜNLANDTECHNIK UND ARBEITSGERÄTE**  
**PRAIRIE ET OUTILS**



Agrow

# HYBRO



SLIDES  
GLEITKUFEN  
GLISSADE

10 MM THICK TINES  
10 MM DICK ZINKEN  
10 MM EPAIS DENTS

WEEDER SECTION WITH MANUAL REGULATION  
REGULIERTER HECKBEREICH  
SECTION ARRIÈRE RÉGLABLE

HYDRAULICS  
HYDRAULIK  
HYDRAULIQUE

REGULAR CASTS OR SFERO (OPTIONAL)  
STANDARD GUSS STERNE ODER SFERO (OPTION)  
FONTE ORDINAIRE OU SFEROÏDAL

HYBRO 6,0H

## WEEDER HYBRO / EGGE HYBRO / HERSE HYBRO





#	HYBRO	M		PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	536	3 110 €
6315	HYBRO 3,0m + Roller / Walze / Rouleau MCB	3,00	-	26	28	65	1366	5 970 €
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1038	6 180 €
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1230	7 305 €
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1568	8 425 €

#	HYBRO SFERO	M		PCS	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	536	3 235 €
6315 CS	HYBRO 3,0 SFERO + Roller / Walze / Rouleau MCB	3,00	-	26	28	65	1366	6 095 €
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1038	6 355 €
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1230	7 525 €
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1568	8 700 €

OPTIONAL / OPTIONEN		3,00	4,00	6,00	8,00
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED				440 €	

Attention! Mechanical lockout is included. Optional parts listed are not spare parts. If you wish to purchase spare parts, visit [www.mandam.com.pl/en/](http://www.mandam.com.pl/en/). Please note that additional shipping and handling fees may apply.

Achtung! Im Preis der hydraulisch klappbaren Maschine ist die mechanische Verriegelung enthalten. Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Le prix de la machine pliée hydrauliquement comporte le verouillage mécanique des vérins. Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

HYDRAULIC ADJUSTMENT OF TINE ANGLE  
WINKELEINSTELLUNG VON ZINKEN  
RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ANGLE DE DENTS

LED LIGHTS (OPTIONAL)  
LED-BELEUCHTUNG (OPTION)  
ÉCLAIRAGE LED (OPTION)


CLEARANCE UNDER THE FRAME - 75 CM  
RAHMENDURCHGANG - 75 CM  
DÉGAGEMENT SOUS BÂTI - 75 CM

16 MM THICK TINES  
16 MM DICK ZINKEN  
ÉPAISSEUR DE DENT - 16 MM

MBS 7,0H

## MBS STRAW HARROW / STROHSTRIEGEL MBS / HERSE ÉTRILLE MBS



#	MBS						
		M	PCS	KM/PS/CV	KG	NET/NETTO	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1310	11 710 €
4115	MBS 7,3 H	H	7,30	60	95	1370	13 660 €

OPTIONAL / OPTIONEN		6,0	7,3
Disc coulters on a leaf springs (set) // Poutre avec disques		4 325 €	5 050 €
Support wheels / Stützräder (Satz) / Roues de support (kit) / 18x9,50-84 PR ST52			980 €
Transport LED lights / LED Beleuchtung / Éclairage LED			440 €



Attention! Optional parts prices are not the same as spare parts prices.

Achtung! Die Preise der Ausrüstung sind keine Ersatzteilepreise. Verpackungskosten vorbehalten.

ATTENTION ! Les prix des options ne s'appliquent pas comme ceux des pièces de rechanges. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



## IMPLEMENTS / ARBEITSGERÄTE / OUTILS



#	MCH				
		PCS	PCS	KG	NET/NETTO
1300	MCH	1	0,80 – 1,60	201	1 400 €

#	MCK					
		M	PCS	PCS	KG	NET/NETTO
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	2 330 €
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	2 490 €
2315	MCK 2,0	2,00	10	2	298	2 630 €

#	MLK					
		M	M³	PCS	KG	NET/NETTO
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	2 695 €

#	MNP						
		M	L/B/H	KG	PCS	KG	NET/NETTO
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	1 015 €
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	1 075 €
0915	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	1 130 €
0925	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	1 190 €

#	ML				
		M	M³	KG	NET/NETTO
1120	ML 1,2	1,20	0,35	172	765 €
1125	ML 1,4	1,40	0,40	187	775 €
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	820 €
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	875 €
1110	ML 2,0	2	0,55	248	940 €
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	1 080 €

OPTIONAL / OPTIONEN	
3-point hitch / 3-Punkt Aufhängung / Attelage 3 points	60 €
SMS coupling * / SMS Aufhängung * / Attelage SMS *	35 €
Manitou coupling * / Manitou Aufhängung * / Attelage Manitou *	160 €
Forged tines L=1000mm (MNP only) / Spitze für MNP L-100 (M28x1,5) (Stück) / Pointe pour MNP I-1000 (M28X1,5) (pcs)	100 €

\* Min. order of 5 pieces / Bestellbar bei min. 5 Stück / Disponible en commandant au moins 5 pièces

MCH MCK MLK MNP ML

Lined writing area for notes.

Lined writing area for notes.