



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



Aratri a dischi portati - Mounted disc plough - Charrues portées à disques



Telaio a struttura in acciaio piatto - Attacco a 3 punti - Dischi e ruotino direzionale montati su cuscinetti a rulli conici - Angolo verticale ed orizzontale dei dischi regolabile - Ruotino direzionale oscillante con regolazione dell'angolo di taglio e dello spostamento laterale - Piede di sostegno

A RICHIESTA: Ruotini regolazione profondità - Dischi 710 Ø



Flat steel frame construction - 3 point linkage - Tapered roller bearings on discs and furrow wheel - Adjustable vertical and horizontal angle of discs - Floating furrow wheel ensuring culting angle adjustment and side draft control - Stand

AS OPTIONAL: Depth control wheel - Discs 710 Ø




Chassis à structure en acier plat - Attelage 3 points - Disques et roulette de direction montés sur roulements à rouleaux coniques - Angle vertical et horizontal des disques réglable - Roulette de direction oscillante avec réglage de l'angle de coupe et du dèport latéral - Bequille

SUR DEMAND: Roulette réglage profondeur - Disques 710 Ø

Serie media - Medium duty series - Type moyenne

BIDISCO TWO DISCS PLOUGH BIDISQUE


BDE

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	Kg	
BDE 28/38D	45-50	30-37	660	25	52	55	290



TRIDISCO THREE DISCS PLOUGH TRIDISQUE


TDPE

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
TDPE 48/D	55-65	40-48	660	25	80	55	425



QUADRIDISCO FOUR DISCS PLOUGH QUADRIDISQUE


QDE

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
QDE 48/D	75-90	55-66	660	25	105	55	520



PENTADISCO FIVE DISCS PLOUGH PENTADISQUE

PDE

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
PDE 80/E	90-110	66-81	660	25	130	55	680



Serie pesante - Heavy duty series - Type lourde

TD

**TRIDISCO
THREE DISCS PLOUGH
TRIDISQUE**



Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
TD 70/E	60-70	44-51	660	25	80	55	520

QD

**QUADRIDISCO
FOUR DISCS PLOUGH
QUADRIDISQUE**



Mod							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
QD 70/E	75-90	55-66	660	25	105	55	620

PD

**PENTADISCO
FIVE DISCS PLOUGH
PENTADISQUE**




Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
PD 70/F	90-110	66-81	660	25	130	55	780

ED

**ESADISCO
SIX DISC PLOUGH
EXADISQUE**



Mod						
ED 70/E	Hp	Kw	mm	cm	cm	Kg
	130-150	96-110	660	25	155	55

**NARDI**IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING**Reversibili - Reversible - Reversible****TRIDISCO REVERSIBILE
REVERSIBLE THREE DISCS PLOUGH
TRIDISQUE REVERSIBLE****ZTD**

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
ZTD 70	60-70	44-51	660	20-30	80	55	490
ZTD 70/I	60-70	44-51	660		70-87	55	500

Reversibile idraulico - Reversible hydraulic - Reversible idraulique**QUADRIDISCO REVERSIBILE IDRAULICO
REVERSIBLE HYDRAULIC FOUR DISCS
PLOUGH
QUADRIDISQUE REVERSIBLE IDRAULIQUE****ZQD/I**

Mod.							
ZQD 70/I	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
	80-110	59-81	660	20-30	88-125	55	810

**PENTADISCO REVERSIBILE IDRAULICO
REVERSIBLE HYDRAULIC FIVE DISCS
PLOUGH
PENTADISQUE REVERSIBLE IDRAULIQUE****ZPD/I**

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
ZPD 70/I	100-150	74-111	660	20-30	105-150	55	910

**ESADISCO REVERSIBILE IDRAULICO
REVERSIBLE HYDRAULIC SIX DISCS
PLOUGH
ESADISQUE REVERSIBLE IDRAULIQUE****ZED/I**

Mod.							
	Hp	Kw	mm	cm	cm	cm	Kg
ZED 70/I	120-170	88-125	660	20-35	125-180	55	1.010

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement

ASSOCIATI:

**NARDI** S.p.A

Via del Lavoro 24/26

06016 Selci Lama (PG) Italy

tel. +39 075 8610611- fax +39 075 8583446

e-mail: info@grupponardi.it - www.grupponardi.it