



Ürün Katalođu

Plastik Çöp Konteynırı

Plastik Palet

Plastik Kasalar

Avadanlık



ONLINE SATIŞ MAĐAZASI-www.onderendustriyel.com





4 A HEART HOSPITAL
a unit of rajeshwar hospital



ÖNDER KURUMSAL

Müşteri ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, ulusal pazarda söz sahibi olmayı bu doğrultuda müşteri ve tedarikçileri ile sürekliliği, güvenilirliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmayı hedef edinmiştir.

Müşterilerimiz için farklılık yaratarak beklentilerine kaliteli ürün ve hizmet kalitesi ile karşılık verme ilkesini benimsemiştir.



PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ HASTANE GRUBU


60 lt. Ürün Çeşitleri



30



KOD: PU30-30 LT OSSO PLASTİK PEDALLI İÇ KOVALI ÇÖP KOVASI



İç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, pedal sistemi ve iç kovası ile kullanım kolaylığı sağlar

A mm: 420

B mm: 430

C mm: 410


Material: PE-PP



50



KOD: PU50-50 LT OSSO PLASTİK PEDALLI İÇ KOVALI ÇÖP KOVASI



İç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, pedal sistemi ve iç kovası ile kullanım kolaylığı sağlar

A mm: 540

B mm: 430

C mm: 410


Material: PE-PP



50



KOD: B115-50 LT OSSO İÇ MEKAN ÖZEL TASARIM ÇÖP KOVASI



İç mekan için tasarlanmış olup geri dönüşüm seti olarak renkleri bulunmaktadır, renk atmaz kırılmaya mukavemeti yüksektir

A mm: 600

B mm: 380

C mm: 490


Material: PE-PP



40



KOD: B121-40 LİTRE GİRDAP KAPAK ÇÖP KOVASI



İç ve dış mekan için kullanılmak üzere tasarlanmış olup girdap kapak sistemi ile el değmeden çöp atma kolaylığı sağlar

A mm: 510

B mm: 320

C mm: 380


Material: PP-PE



50



KOD: PU50-50 LİTRE GİRDAP KAPAK ÇÖP KOVASI



İç ve dış mekan için kullanılmak üzere tasarlanmış olup girdap kapak sistemi ile el değmeden çöp atma kolaylığı sağlar

A mm: 640

B mm: 350

C mm: 470


Material: PP-PE



70



KOD: PU50-50 LİTRE GİRDAP KAPAK ÇÖP KOVASI



İç ve dış mekan için kullanılmak üzere tasarlanmış olup girdap kapak sistemi ile el değmeden çöp atma kolaylığı sağlar

A mm: 710

B mm: 400

C mm: 530

Material: PP-PE



50



KOD: OS-1050 OSO 50 LİTRE PEDALLI ÇÖP KONTEYNER




HACİM: 50 LT
AĞIRLIK: 3 KG
TAŞIMA KAPASİTESİ: 20 KG
A mm: 560
B mm: 360
C mm: 430
Material: %100 HDPE

60



KOD: OS-1060 OSO 60 LİTRE ÇÖP KONTEYNER



HACİM: 60 LT
AĞIRLIK: 3 KG
TAŞIMA KAPASİTESİ: 24 KG
A mm: 630
B mm: 400
C mm: 470
Material: %100 HDPE

60



KOD: OS-1060-T OSO 60 LİTRE TEKERLİ ÇÖP KONTEYNER



HACİM: 60 LT
AĞIRLIK: 4,900 GR
TAŞIMA KAPASİTESİ: 24 KG
A mm: 630
B mm: 400
C mm: 470
Material: %100 HDPE

60




KOD: OS-1060-P OSO 60 LİTRE PEDALLI ÇÖP KONTEYNER



HACİM: 60 LT
AĞIRLIK: 3 KG
TAŞIMA KAPASİTESİ: 24 KG
A mm: 630
B mm: 4,150 GR
C mm: 470
Material: %100 HDPE



KOD: PU30-30 LT OSSO PLASTİK 3 LÜ GERİ DÖNÜŞÜM SETİ
KOD: PU50-50 LT OSSO PLASTİK 3 LÜ GERİ DÖNÜŞÜM SETİ




PEDALLI İÇ KOVALI

KAMU KURULUŞLAR, OKUL, HASTANE VE DİĞER İÇ MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ALTTABLASI STATİK BOYALI VE SABİT İKDE FRENLİ TEKER İLE SEYYAR OLMASI KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR.

30 LİTRE	50 LİTRE
A mm: 530	660
B mm: 1310	1310
C mm: 410	410
Material: PE-PP	



KOD: OS-105 O-P OSSO PLASTİK 50 LT- METAL TABLALI 3 LÜ GERİ DÖNÜŞÜM SETİ




50LİTRE PEDALLI

KAMU KURULUŞLAR, OKUL, HASTANE VE DİĞER İÇ MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ALTTABLASI STATİK BOYALI VE SABİT İKDE FRENLİ TEKER İLE SEYYAR OLMASI KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR.

A mm: 670
B mm: 1080
C mm: 430
Material: %100 HDPE



KOD: OS-B115 OSSO PLASTİK 50 LT-METAL TABLALI 3L LÜ GERİ DÖNÜŞÜM SETİ




ÖZEL KAPAK TASARIMLI

KAMU KURULUŞLAR, OKUL, HASTANE VE DİĞER İÇ MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ALTTABLASI STATİK BOYALI VE SABİT İKDE FRENLİ TEKER İLE SEYYAR OLMASI KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR.

A mm: 720
B mm: 1080
C mm: 480
Material: %100 HDPE



KOD: OS-1060-P OSSO PLASTİK 60 LT- METAL TABLALI 3 LÜ GERİ DÖNÜŞÜM SETİ



60LİTRE PEDALLI

KAMU KURULUŞLAR, OKUL, HASTANE VE DİĞER İÇ MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ALTTABLASI STATİK BOYALI VE SABİT İKDE FRENLİ TEKER İLE SEYYAR OLMASI KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR.

A mm: 710
B mm: 1220
C mm: 450
Material: %100 HDPE

100



100




120



120



KOD: OS-1100 OSSO 100 LİTRE ÇÖP KONTEYNERİ



Material: %100 HDPE




OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	100
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	7
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	
Azami yük	Max. Load	kg	40
A Yükseklik	Height	mm	850
B Geniçlik	Width	mm	480
C Derinlik	Depth	mm	540
D Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	740
E Tekereç Çapı	Wheel Diameter	mm	200

KOD: OS-1100 P OSSO 100 LİTRE PEDALLI ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE




OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	100
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	7
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	8,5
Azami yük	Max. Load	kg	40
A Yükseklik	Height	mm	850
B Geniçlik	Width	mm	530
C Derinlik	Depth	mm	540
D Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	790
E Tekereç Çapı	Wheel Diameter	mm	200

KOD: OS-1120 OSSO 120 LİTRE ÇÖP KONTEYNERİ



Material: %100 HDPE




OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	120
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	7,350
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	
Azami yük	Max. Load	kg	48
A Yükseklik	Height	mm	950
B Geniçlik	Width	mm	480
C Derinlik	Depth	mm	540
D Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	850
E Tekereç Çapı	Wheel Diameter	mm	200

KOD: OS-1120 P OSSO 120 LİTRE PEDALLI ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE



OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR


NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	120
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	7,350
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	10
Azami yük	Max. Load	kg	48
A Yükseklik	Height	mm	950
B Geniçlik	Width	mm	530
C Derinlik	Depth	mm	540
D Tarak Yüksekliği	Comb Height	mm	850
E Tekereç Çapı	Wheel Diameter	mm	200

180



KOD: OS-1180 OSSO 180 LİTRE ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE



OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR


NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	180
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	9
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	
Azami yük	Max. Load	kg	72
A Yükseklik	Height	mm	1020
B Genişlik	Width	mm	520
C Derinlik	Depth	mm	670
D Taraflık Yüksekliği	Comb Height	mm	910
E Taraflık Çapı	Wheel Diameter	mm	200

180



KOD: OS-1180 P OSSO 180 LİTRE PEDALLI ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE



OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR


NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	180
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	9
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	11
Azami yük	Max. Load	kg	72
A Yükseklik	Height	mm	1020
B Genişlik	Width	mm	570
C Derinlik	Depth	mm	670
D Taraflık Yüksekliği	Comb Height	mm	910
E Taraflık Çapı	Wheel Diameter	mm	200

240



KOD: OS-1240 OSSO 240 LİTRE ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE



OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR


NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	240
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	11
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	
Azami yük	Max. Load	kg	110
A Yükseklik	Height	mm	1030
B Genişlik	Width	mm	590
C Derinlik	Depth	mm	700
D Taraflık Yüksekliği	Comb Height	mm	930
E Taraflık Çapı	Wheel Diameter	mm	200

240



KOD: OS-1240-P OSSO 240 LİTRE ÇÖP KONTEYNER



Material: %100 HDPE




OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHİPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

Hacim	Volume	L	240
Pedalsız ağırlık	Weight without pedal	kg	11
Pedallı ağırlık	Pedal Weight	kg	13
Azami yük	Max. Load	kg	110
A Yükseklik	Height	mm	1030
B Genişlik	Width	mm	650
C Derinlik	Depth	mm	700
D Taraflık Yüksekliği	Comb Height	mm	930
E Taraflık Çapı	Wheel Diameter	mm	200

360




KOD: OS-1360 OSSO 360 LİTRE ÇÖP KONTEYNER

OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHIPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

A mm: 1100 HACİM: 360 LT
B mm: 670 AĞIRLIK: 17 KG
C mm: 840 TAŞIMA KAP: 140 KG
D MM: 970
E MM: 250
Material: %100 HDPE

700




KOD: OS-1700 OSSO 700 LİTRE ÇÖP KONTEYNER

OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHIPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

A mm: 1220 HACİM: 700 LT
B mm: 1400 AĞIRLIK: 43 KG
C mm: 840 TAŞIMA KAP: 350 KG
D MM: 1120
E MM: 200
Material: %100 HDPE

1100




KOD: OS-11100 OSSO 1100 LİTRE ÇÖP KONTEYNER

OSSO PLASTİK ÜRÜNLERİNDE ORJİNAL MÜHENDİSLİK PLASTİĞİ İLE İMAL EDİLMESİ KIRILMAYA DAYANIKLI VE RENK ATMAZ STANDART SERTİFİKASI EN 840 VE TÜV-CERT KALİTE BELGELERİNE SAHIPTİR

NOT: İSTEĞE BAĞLI BELİRLİ ADETLERDE BASKI VE RENK UYGULAMA YAPILIR

A mm: 1350 HACİM: 1100 LT
B mm: 1400 AĞIRLIK: 50 KG
C mm: 1050 TAŞIMA KAP: 450 KG
D MM: 1010
E MM: 200
Material: %100 HDPE

60


KOD: OS-Ç-1060 2X60 LİTRE ÇÖP ARABASI


BELEDİYELER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ OLUP
CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİNDE KULLANIM
KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR
RENKLİ KOVALARI İLE GÖZE HİTAP EDER
RENK ATMAZ, PASLANMAYA KARŞI METAL
GÖVDE STATİK BOYA İLE SAĞLANMIŞTIR
İSTEĞE BAĞLI FREN SİSTEMİ İLAVE EDİLİR

A mm: 800
B mm: 550
C mm: 1000
Material: %100 HDPE



100



KOD: OS-Ç-1100 2X100 LİTRE ÇÖP ARABASI


BELEDİYELER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ OLUP
CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİNDE KULLANIM
KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR
RENKLİ KOVALARI İLE GÖZE HİTAP EDER
RENK ATMAZ, PASLANMAYA KARŞI METAL
GÖVDE STATİK BOYA İLE SAĞLANMIŞTIR
İSTEĞE BAĞLI FREN SİSTEMİ İLAVE EDİLİR

A mm: 1020
B mm: 6100
C mm: 1150
Material: %100 HDPE




120


KOD: OS-Ç-1120 2X120 LİTRE ÇÖP ARABASI


BELEDİYELER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ OLUP
CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİNDE KULLANIM
KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR
RENKLİ KOVALARI İLE GÖZE HİTAP EDER
RENK ATMAZ, PASLANMAYA KARŞI METAL
GÖVDE STATİK BOYA İLE SAĞLANMIŞTIR
İSTEĞE BAĞLI FREN SİSTEMİ İLAVE EDİLİR

A mm: 1210
B mm: 610
C mm: 1150
Material: %100 HDPE



DIŞ MEKAN BAHÇE ÇÖP KOVASI

KOD: OS. 01- DIŞ MEKAN METAL ÇÖP KOVASI


TÜM METAL YÜZEYLERİ STATİK FIRIN
BOYALI OLMASI KOROZYONA KARŞI
KORUMA SAĞLAR
NOT: DEĞİŞİK MODELLERİ BULUNMAKTADIR

A mm: 106
B mm: 40
C mm: 30
Material: METAL


DIŞ MEKAN İZMARİTLİK

KOD: OS. 001 DIŞ MEKAN İZMARİTLİK


DIŞ MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE
DİZAYN EDİLMİŞTİR, İÇİNDE BULUNAN SU
KOVASI İLE YANMA TEHLİKESİ YOKTUR
ÖZEL PLASTİK HAMMADDE İLE İMAL
EDİLMİŞ OLUP KIRILMAYA KARŞI
MUKAVEMETLİDİR

A mm: 745
B mm: 245
C mm: 402
Material: PE-PP







TIBBI ATIK

osso





Dođanın dostu Osso..

ÖNDER
Kurumsal Hizmetler

PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ-PLASTİK PALETLERİ

Alsancak Mah. Toptancılar Sit. 4.sk.No:9 Kocasinan/KAYSERİ
Tel:0352 336 5260 - 336 5360 Fax: 0352 336 5328
www..ossoplast.com - info@ossoplast.com

ONLİNE SATIŞ MAĞAZASI-www.onderendustriyel.com

