



ÖZERMAK

TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Yıllardır Güvenle

Kalite Üretiyoruz.



www.ozermaktarim.com

Kod 001
Hidrolik Liftli Çekilir Ağır Tip Globle Diskarov
Hydraulic Lifted Towed Heavy Type Globle Diskarov

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	AGD18	AGD20	AGD22	AGD24	AGD28	AGD30
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET/PCS.	18	20	22	24	28	30
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
İş Geniřliđi <i>Working Width</i>	MM.	2070	2300	2530	2760	3220	3450
Ađırlık <i>Weight</i>	KG.	1530	1640	1707	1820	1890	1960
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	220	220	220	220	220	220
Yatak Sayısı No. <i>OfBeds On Crank</i>	ADET/PCS.	4	6	6	8	8	8
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	70-75	75-80	80-90	90-120	150-160	160-170
Şasi <i>Frame</i>	MM.	100x 200x 6	100x 200x 6	100x 200x 6	100x 200x 6	100x 200x 6	100x 200x 6
En Most	CM	225	250	275	300	325	350
Boy <i>Size</i>	CM	550	550	550	550	550	550
Yükseklik <i>Height</i>	CM	135	135	135	135	135	135






Kod 014

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİR HAFİF TİP GLOBLE DİSKAROV
Light Type Globe Diskarov With Hydraulic Lift

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	HGD 28	HGD 32	HGD 36	HGD 40
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET/PCS.	28	32	36	40
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	510x4	510x4	510x4	510x4
İş Genişliği <i>Working Width</i>	MM.	2550	2900	3240	3600
Ağırlık <i>Weight</i>	KG.	1250	1370	1490	1600
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	175	175	175	175
Yatak Sayısı No. <i>OfBeds On Crank</i>	ADET/PCS.	8	12	12	12
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	60-75	70-80	80-90	90-100
Şasi <i>Frame</i>	MM.	100x 150x5	100x 150x5	100x 150x5	100x 150x5
En <i>Most</i>	CM	280	315	350	385
Boy <i>Size</i>	CM	550	550	550	550
Yükseklik <i>Height</i>	CM	125	125	125	125

Kod 012
BAĞIMSIZ GOBLE DİSKAROV
Independent Goble Diskarov

Disk Sayısı <i>Number of Discs</i>	Ağırlık <i>Weight (Kg.)</i>	Teorik İş Genişliği <i>Working Width (mm)</i>	Güç <i>Power (HP)</i>	Sürme Derinliği <i>Working Depth (mm)</i>	En Most CM	Boy Size CM	Yükseklik <i>Height</i> CM
16 Disk Hidrolik Merdaneli <i>16 Disc Hydraulic Rollers</i>	1230	2000	65-75	250	265	215	146
18 Disk Hidrolik Merdaneli <i>18 Disc Hydraulic Rollers</i>	1350	2250	75-85	250	265	240	146
20 Disk Hidrolik Merdaneli <i>20 Disc Hydraulic Rollers</i>	1490	2500	85-95	250	265	265	146
22 Disk Hidrolik Merdaneli <i>22 Disc Hydraulic Rollers</i>	1600	2750	95-105	250	265	290	146
24 Disk Hidrolik Merdaneli <i>24 Disc Hydraulic Rollers</i>	1710	3000	105-120	250	265	315	146
26 Disk Hidrolik Merdaneli <i>26 Disc Hydraulic Rollers</i>	1835	3250	120-140	250	265	340	146
28 Disk Hidrolik Merdaneli <i>28 Disc Hydraulic Rollers</i>	1925	3500	130-150	250	265	365	146
32 Disk Hidrolik Merdaneli <i>32 Disc Hydraulic Rollers</i>	2270	4000	155-180	250	265	415	146





Kod 003

V TİPİ ÇEKİLİ VE ASKILI HİDROLİK DİSKAROV*V Type Hoist And Hanger Hydraulic Diskarov*

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	AÇD-24	AÇD-28	AÇD-32	AÇD-36
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET/PCS.	24	28	32	36
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	460x3.5	460x3.5	460x3.5	460x3.5
iş Geniřlięi <i>Working Width</i>	MM.	2140	2500	2860	3220
Aęırlık <i>Weight</i>	KG.	650	725	785	950
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	175	175	175	175
Yatak Sayısı No. <i>Of Beds On Crank</i>	ADET/PCS.	8	8	8	12
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	50-55	60-70	75-80	85-90
En Most	CM	160	160	160	160
Boy Size	CM	235	170	305	340
Yükseklik <i>Height</i>	CM	180	180	180	180



Kod 005

X TİPİ ASKILI PİSTONLU, KIZAKLI DİSKAROV
X Type Hanger Reciprocating, Sliding Discs

Özellikler Specifications	Ölçü Birimi Unit Of Measurement	ATD-24	ATD-28	ATD-32
Disk Sayısı Disc Number	ADET/PCS.	24	28	32
Disk Çapı Disc Number	MM.	460x3.5	460x3.5	460x3.5
iş Geniřlięi Working Width	MM.	2250	2600	2950
Aęırlık Weight	KG.	735	850	1000
Disk Arası Distance Between Disc	MM.	175	175	175
Yatak Sayısı No. OfBeds On Crank	ADET/PCS.	8	8	8
Min. Motor Gücü Min. Power	HP.	60-65	65-70	70-80
En Most	CM	180	180	180
Boy Size	CM	250	285	320
Yükseklik Height	CM	123	123	123

Kod 004

X TİPİ ASKILI TANDEM DİSKAROV*X Type Hanging Tandem Diskarov*

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	ATD-24	ATD-28	ATD-32
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET/PCS.	24	28	32
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	460x3.5	460x3.5	460x3.5
İş Geniřlięi <i>Working Width</i>	MM.	2250	2600	2950
Aęırlık <i>Weight</i>	KG.	605	654	710
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	175	175	175
Yatak Sayısı No. <i>Of Beds On Crank</i>	ADET/PCS.	8	8	8
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	60-65	65-70	70-80
En Most	CM	180	180	180
Boy Size	CM	250	285	320
Yükseklik <i>Height</i>	CM	123	123	123





Kod 007

HİDROLİKLİ VANVEY

Hydraulically Vanvey

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	10	11	12	13	14
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET/PCS.	10	11	12	13	14
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
İş Geniřlięi <i>Working Width</i>	MM.	1970	2190	2410	2630	2850
Aęırlık <i>Weight</i>	KG.	632	700	728	762	795
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	220	220	220	220	220
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	50-55	60-65	70-75	80-85	90-100
En Most	CM	185	185	185	185	185
Boy Size	CM	260	280	300	320	340
Yükseklik <i>Height</i>	CM	125	125	125	125	125

Kod 002

V TİPİ ÇEKİLİ & ASKILI GOBLE DİSKAROV
 V TYPE TRAILED & MOUNTED GOBLE DISC-HARROW

Özellikler Specifications	Ölçü Birimi Unit Of Measurement	ÇHD-16	ÇHD-18	ÇHD-20	ÇHD-22	ÇHD-24
Disk Sayısı Disc Number	ADET / PCS.	16	18	20	22	24
Disk Çapı Disc Diameter	MM.	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
İş Genişliği Working Width	MM.	1840	2070	2330	2530	2760
Ağırlık Weight	KG.	800	1004	1058	1108	1230
Disk Arası Distance Between Disc	MM.	220	220	220	220	220
Yatak Sayısı No. Of Beds On Crank	ADET / PCS.	4	4	6	6	8
Min. Motor Gücü Min. Power	HP.	65-75	80-85	90-95	100-105	110-115



Kod 006
ÇEKİLİ, HİDROLİKLİ, SEYREK ARA V TİPİ OFSET DİSKAROV
V TYPE OFFSET DISC-HARROW & HYDRAULIC TYPE MOUNTED

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	16	18	20	22	24
Disk Sayısı <i>Disc Number</i>	ADET / PCS.	16	18	20	22	24
Disk Çapı <i>Disc Number</i>	MM.	460x3.5	460x3.5	460x3.5	460x3.5	460x3.5
İş Genişliği <i>Working Width</i>	MM.	1610	1840	2070	2300	2530
Ağırlık <i>Weight</i>	KG.	450	475	505	525	555
Disk Arası <i>Distance Between Disc</i>	MM.	220	220	220	220	220
Yatak Sayısı <i>No. Of Beds On Crank</i>	ADET / PCS.	4	4	6	6	8
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	40-45	45-50	50	50-55	50-55



Kod 008

SET YIĞMA MAKİNASI
Masonry Machine Set

En Most	Boy Size	Yükseklik Height	Ağırlık Weight	Min. Motor Gücü Min. Motor Power
110 cm	180 cm	105 cm	192 kg	40-70 Hp





Kod 026

2 SIRALI YAYLI KÜLTİVATÖR
2 Row Spring Cultivator

Açıklama Explanation	Ağırlık Weight (Kg.)	İş Geniřliđi Work Width (cm)	Min. Motor Gücü Min. Motor power (Hp)	Sürme Derinliđi Sliding Depth (mm)	En Most (cm)	Boy Size (cm)	Yükseklik Height (cm)
2 Sıra 7 Ayak Merdaneli 2 Row 7 Foot Roller	535	170	60 - 65	200 - 240	155	173	125
2 Sıra 9 Ayak Merdaneli 2 Row 9 Foot Roller	620	220	75 - 85	200 - 240	155	223	125
2 Sıra 11 Ayak Merdaneli 2 Row 11 Foot Roller	705	270	85 - 95	200 - 240	155	273	125
2 Sıra 13 Ayak Merdaneli 2 Row 13 Foot Roller	800	320	95 - 105	200 - 240	155	323	125
2 Sıra 15 Ayak Merdaneli 2 Row 15 Foot Roller	885	370	105 - 140	200 - 240	155	373	125

Kod 027

3 SIRA YAYLI KÜLTİVATÖR
 3 Row Spring Cultivator

Açıklama Explanation	Ağırlık Weight (Kg.)	İş Genişliği Work Width (cm)	Min. Motor Gücü Min. Motor power (Hp)	Sürme Derinliği Sliding Depth (mm)	En Most (cm)	Boy Size (cm)	Yükseklik Height (cm)
3 Sıra 11 Ayak 3 Row 11 Foot	565	270	85 - 95	200 - 240	195	273	125
3 Sıra 13 Ayak 3 Row 13 Foot	675	320	100 - 120	200 - 240	195	323	125
3 Sıra 15 Ayak 3 Row 15 Foot	775	370	125 - 135	200 - 240	195	373	125





Kod 009

MERDANELİ ÇİZEL PULLUK
Chisel Chisel Plow

Özellikler Specifications	Ölçü Birimi Unit Of Measurement	ÇZL-M5	ÇZL-M7	ÇZL-M9	ÇZL-M11	ÇZL-M13
Bacak Sayısı Number Of Times	ADET/PCS.	5	7	9	11	13
Genişliği Width	MM.	1700	2010	2600	3010	3600
Ağırlık Weight	KG.	335	420	525	640	775
İç Genişliği Working Width	MM.	1500	1900	2400	2900	3400
Min. Motor Gücü Min. Power	HP.	45-50	65-75	80-85	90-100	100-100
En Most	CM	140	140	140	140	140
Boy Size	CM	170	210	260	310	360
Yükseklik Height	CM	125	125	125	125	125

Kod 010

ÇİZEL PULLUK
Chisel Plow

Özellikler <i>Specifications</i>	Ölçü Birimi <i>Unit Of Measurement</i>	ÇZL-M5	ÇZL-M7	ÇZL-M9	ÇZL-M11	ÇZL-M13
Bacak Sayısı <i>Number Of Times</i>	ADET/PCS.	5	7	9	11	13
Genişliği <i>Width</i>	MM.	1700	2010	2600	3010	3600
Ağırlık <i>Weight</i>	KG.	335	420	525	640	775
İç Genişliği <i>Working Width</i>	MM.	1500	1900	2400	2900	3400
Min. Motor Gücü <i>Min. Power</i>	HP.	45-50	65-75	80-85	90-100	100-100
En Most	CM	140	140	140	140	140
Boy Size	CM	170	210	260	310	360
Yükseklik <i>Height</i>	CM	125	125	125	125	125




Kod 025

YAYLI ÇİZEL PULLUK
Spring Chisel Plow

Açıklama Explanation	Ağırlık Weight	İş Geniřliđi Work Width	En Most	Boy Size	Yükseklik Height	Min. Motor Gücü Min. Motor power	Sürme Derinliđi Sliding Depth
Açıklama Explanation	(kg.)	(mm)	CM	CM	CM	(HP)	(mm)
5 Lİ	625	1750	180	193	150	50-70	400-450
7 Lİ	750	2400	180	233	150	70-100	400-450
9 LU	875	3100	180	283	150	90-120	400-450
11 Lİ	1000	3800	180	333	150	100-130	400-450



**Kod 029****Arkadan Tekerli Goble Diskarov***Goble Diskarov from behind*

Özellikler Specifications	Ölçü Birimi Unit Of Measurement	ÇHD - 18	ÇHD - 20	ÇHD - 22	ÇHD - 24
Disk Sayısı Disc Number	ADET/PCS.	18	20	22	24
Disk Çapı Disc Number	MM.	560x5	560x5	560x5	560x5
iş Geniřliđi Working Width	MM.	2070	2300	2530	2760
Ađırlık Weight	KG.	1200	1280	1373	1480
Disk Arası Distance Between Disc	MM.	220	220	220	220
Yatak Sayısı No. OfBeds On Crank	ADET/PCS.	4	6	6	8
Min. Motor Gücü Min. Power	HP.	80-85	90-95	100-105	110 -115
En Most	CM	220	240	260	280
Boy Size	CM	420	420	420	420
Yükseklik Height	CM	115	115	115	115



Kod 011

KATLANIR MERDANE

Folding Roller

Model <i>Model</i>	Teker Çapı <i>Wheel Diameter</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	En <i>Most</i>	Boy <i>Size</i>	Yükseklik <i>Height</i>	İş Geniřlięi <i>Work Width</i>
45 Lİ	40 cm	1700	203 cm	375 cm	125 cm	450 cm

Not: İsteęe Baęlı 5 M - 5,5 M - 6 M Olarak Üretilmektedir



Kod 015

Tekerli Mardane
Roller With Wheel

Özellikler Specifications	Teker Çapı Wheel Diameter	Eni cm Most	Boyuna cm Size	Yüksekliği cm Height	Ağırlığı kg Weight	İş Genişliği Work Width	Min. Motor Gücü Min. Power
30 Lu	40 cm	180	327	185	1005 kg	305 cm	50 - 80 Hp
32 Li	40 cm	180	347	185	1075 kg	325 cm	50 - 80 Hp

Not: İsteğe Bağlı Teker Çapı 34, 38 Çap ve 40 Çap Olarak Üretilmektedir.

Kod 030

Çamur Tutmayan Merdane
Non-Slip Roller

Model Model	Merdane Çapı Diameter of Roller	Ağırlık Weight	Eni Most	Yüksekliği Height	Boyu Size	Çalışma Gücü Working Power
CM	CM	Kg	CM	CM	CM	Hp
300	45	1000	100	180	335	60 - 80
320		1100	100	180	355	60 - 80





Kod 031

Çamur Tutmayan Tekerli Mardane
Non-Slip Roller

Model Model	Mardane Çapı Diameter of Roller	Ağırlık Weight	Eni Most	Yüksekliği Height	Boyu Size	Çalışma Gücü Working Power
CM	CM	Kg	CM	CM	CM	Hp
300	45	1215	215	200	330	60 - 80
320		1320	215	200	360	60 - 80

Kod 013

Merdane
Roller

Özellikler Specifications	Disk Çapı Disc Number cm	Eni Most cm	Boy Size cm	Yükseklği Height cm	Ağırlık Weight kg	İş Geniştirliđi Working Width	Min. Motor Gücü Min. Power
22 Li	34	80	242	175	479	220 cm	40 - 70 Hp
24 Lü	34	80	267	175	545	245 cm	40 - 70 Hp
26 Lı	34	80	287	175	575	265 cm	40 - 70 Hp
28 Li	34	80	307	175	610	285 cm	40 - 70 Hp
30 Lu	34	80	327	175	645	305 cm	40 - 70 Hp
32 Li	34	80	347	175	680	325 cm	40 - 70 Hp
34 Lü	34	80	367	175	725	345 cm	40 - 70 Hp

Not: İsteđe Bađlı Teker Çapı 34, Çap 38 Çap ve 40 Çap Olarak Üretilmektedir.



Kod 017**Asistan Kepçe**
Assistant Bucket

Eni <i>Most</i>	140 cm
Boy <i>Size</i>	152 cm
Yükseklği <i>Height</i>	215 cm
Toplam Ağırlık <i>Total weight</i>	500 Kg
Kepçe Ağız Genişliği <i>Bucket Mouth Width</i>	150 cm
Max. Kaldırma Yüksekliği <i>Max. Lifting Height</i>	440 cm
Max. Boşaltma Yüksekliği <i>Max. Discharge Height</i>	340 cm
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	70-90 Hp



Kod 028

Açılı Hidrolik Liftli Kepçe
Angled Hydraulic Lift Bucket

Kaldırma Yüksekliği <i>Lifting Height</i>	450 cm
Yükleme Yüksekliği <i>Loading Height</i>	400 cm
Yükleme Kapasitesi <i>Loading Capacity</i>	100 - 150 Kg
Ağız Genişliği <i>Mouth Width</i>	100 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	430 Kg
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	65 - 75 Hp
Eni <i>Most</i>	102 cm
Boyu <i>Size</i>	355 cm
Yüksekliği <i>Height</i>	170 cm






Kod 021

SAMAN VE PANCAR YÜKLEME SEPETİ

Straw and Beet Loading Cart

Özellikler <i>Specifications</i>	Eni <i>Most</i> cm	Boyu <i>Size</i> cm	Yükseklği <i>Height</i> cm	Ağırlık <i>Weight</i> kg
Uzatmalı Kepçe Selesi	100 cm	150	102	112
Sallamalı Kepçe Selesi	120 cm	150	102	136



Kod 019

Kepçe
Ladle

Eni <i>Most</i>	97 cm
Boyu <i>Size</i>	265 cm
Yüksekliği <i>Height</i>	135 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	240 Kg
Ağız Genişliği <i>Mouth Width</i>	78 cm
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	40-70 Hp

**Kod 018****Kovası Liftli Kepçe**
Bucket Lift Bucket

Özellikler <i>Specifications</i>	Eni <i>Most</i> cm	Boyu <i>Size</i> cm	Yükseklği <i>Height</i> cm	Ağırlık <i>Weight</i> kg	Ağız Genişliği <i>Mouth Width</i> cm	Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>
2 Metre	102 cm	250 cm	143	328	100	40 - 70 Hp
2,5 Metre	102 cm	300 cm	143	349	100	40 - 70 Hp



Kod 020

Dip Patlatan
Bottom Explosion

Eni <i>Most</i>	95 cm
Boyu <i>Size</i>	98 cm
Yüksekliği <i>Height</i>	142 cm
İş Derinliği <i>Work Depth</i>	50 - 75 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	191 kg
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	70-100 Hp

Kod 023

2 Li Dip Patlatan
2 Li Dip Explosives

Eni <i>Most</i>	100 cm
Boyu <i>Size</i>	130 cm
Yükseklği <i>Height</i>	142 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	313 kg
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	90-120 Hp





Kod 016


Tesviye Küreği
Leveling Shovel

Malın Cinsi Type of property	Kalınlığı Thickness	Eni Most cm	Boyu Size cm	Yüksekliği Height cm	İş Genişliği Working Width	Ağırlık Weight kg	Min. Motor Gücü Min. Power
200 cm	6 MM	155	200	143	200	222	40 - 70 Hp
220 cm	6 MM	165	220	143	220	235	40 - 70 Hp
240 cm	8 MM	175	240	143	240	279	60 - 80 Hp
240 cm	10 MM	175	240	160	240	375	80 - 120 Hp

Kod 024

Pistonlu Portatif Vinç
Reciprocating Portable Crane

Eni <i>Most</i>	92 cm
Boyu <i>Size</i>	215 cm
Yüksekliği <i>Height</i>	215 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	167 kg
Min. Motor Gücü <i>Min. Motor power</i>	40-60 Hp



Kod 022

Portatif Vinç
Portable Crane



ÖZERMAK

TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.



Büsan Özel Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mh. 10669. Sk. No: 6A

Karatay / KONYA / TÜRKİYE

Tel: +90 332 345 45 02 • 345 42 43 • Fax: +90 332 345 45 03

www.ozermaktarim.com • bilgi@ozermaktarim.com