





www.ünlüziraat.com.tr



# Geçmişten Geleceğe 45 yıllık Tecrübe

From past to present 45 years old experience

Türkiye; Manisa'da 1971 yılında kurulan firmamız zirai aletleri üretimine başarıyla devam etmektedir. Üretim tesisimiz 17.000m² kapalı, toplam 32.000m² alana sahiptir.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip firmamız üretimin her aşamasında yapılan kontrollerle ürün güvencesini sağlamaktadır.

Tüm ürünlerimiz üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından kalite ve yeterlilik testleri yapılmakta, ayrıca yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerde de ilgili ülkelerdeki test merkezleri tarafından denemeler yapılarak onay alınmaktadır.

Tecrübeli ve eğitimli personellerimiz tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkabilecek her türden hammaddeyi temin edebilecek potansiyele sahiptir.

Teknolojik yatırımlarla kendini sürekli yenileyen firmamız her geçen gün müşteri portföyünü genişletmekte ve bu doğrultuda üretim kapasitesini arttırmaktadır.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde, yurt dışında birçok ülkede bayilerimiz olup , nihai kullanıcılarımızın problemleri anında karşılanmakta ve gezici servisimiz hizmet vermektedir.

Ürünlerimizi oluşturan bütün parçalar tamamen kendi imalatımız olup Türk işçisi ve Türk mühendisleri tarafından üretilmektedir.

Our company established in Manisa city of Turkey in 1971 and it's products agricultural apparatus with successful. And own Production closed area is 17.000m² and total area 32.000m².

The company own quality control system certificate of ISO 9001:2008 and by controlling the production in every stage it's provide of the product.

Our all products is getting controlled of quality and qualification by related departments of universities and the exported items getting controlled in the testing department and get confirmation from them.

With experienced and educated personnel the research working results it have potential to procurement the raw materials.

With teknolojik investment the company updates their self and every day get more portfolio of clients and by this in lines increases the capacity of production.

In all regions of Turkey, and in overseas there's many our dealers so they serving and solving our clients problems with portable services.

The products and the parts are completely Turkish maded by Turkish workers and Turkish engineers.

# Tesis ve Üretimimiz Our Facility

Pulluklarda kullandığımız hammaddeler Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden istediğimiz standartlarda temin edilmektedir. Kullandığımız malzemeler yüksek alaşımlı çeliklerdir. Bu malzemelere standartlara uygun methodlarla ısıl işlem uygulanarak sertleştirilmekte ve böylece mukavemetin ve aşınma direncinin arttırılması sağlanmaktadır.

Hammaddeler, lazer kesim, CNC dik işlem, İndükiyon Isıtma, Robot kaynak, Isıl işlem ve elektrostatik toz boya gibi teknolojik yöntemlerden yararlanılarak yarı mamül haline getirilmekte ve bu yarı mamüller montaj bandında birlestirilerek pulluğa dönüstürülmektedir.

Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını yurtiçi ve yurtdışı bayilerimizden temin edebilirsiniz.

The raw materials of plows which we use maded by biggest steel manufacturers with our needs standards.

The materials are high alloy steel. These materials appropriate to standards methods and by applying heat treatment it get hardning so this way the resistance and detrital strength getting provided.

By using teknolojik methods Raw materials, laser cut, CNC upright, induction heat, Robot welding, heat treatment and electrostatic Dust paint we turn to products and from products to plows.

You can provide the spare parts of our ploughs from our domestic and overseas dealers.



















### Döner Kulaklı Pulluklar Reversible Ploughs

Ünlü, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı Askılı Döner Kulaklı pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlar

Yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Döner Kulaklı pulluğumuz tarla tesviyesini düzeltmeye yardımcı olur ve tesviyeli tarlalarda muhafaza sağlar. Döner Kulaklı pulluklarımız zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar. Döner Kulaklı pulluklarımız mekanik ve hidrolik inç ayarlı olarak üretilmektedir. Döner Kulaklı pulluklarımız kolay şekilde yol ve tarla konumu ayarlanır. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

### Döner Kulaklı Pulluk

2'li



KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERINLIĞI
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
DMH 120021485	2 Soklu Furrows 14"	85	480	600 - 800	720 - 780	60 - 70	300 - 350

Ünlü produces 2x, 3x, 4x, 5x and 6x hanging reversible ploughs. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.


It provides saving in fuel consumption and superior plow. Reversible ploughs help to straighten the field grading and conserve the graded fields. Our reversible ploughs provide savings on time and the consumption of the fuel. They are produced as mechanics and hydraulic inch adjustable ploughs. You can adjust the way and the field position easily with our reversible ploughs. You can use our ploughs in longer term with less maintenance cost.

You can trust our ploughs to plough process.

You can use our ploughs for;

- Taming of the fallow and stubble lands
- Loosening, splitting and overturning of the land
- Covering the land with the residuals of fertilizer and plants.

### Döner Kulaklı Pulluk



KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
DMH120041280	4 Soklu Furrows 12"	85	750	1200 - 1600	720 - 780	90 - 110	270 - 310

Döner Kulaklı Pulluklar (Ön Kulak Tipli) Reversible Ploughs (Front Ear Type)

Ön Kulak




KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
DM1400041491	4 Soklu Furrows 14"	91,5	1090	1200 - 1800	720 - 780	110 - 130	300 - 350





Döner Kulaklı Pulluk 5'li



KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
HD140051485	5 Soklu Furrows 14"	85	1285	1100 - 2500	720 - 780	110 - 130	300 - 350

Hidrolik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk (Ön Kulak Tipli) Hydraulical Adjustable Reversible Ploughs (Front Ear Type)

### Ön Kulak







KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
HD1402041485	4 Soklu Furrows 14"	85	1240	950 - 2000	720 - 780	100 - 120	300 - 350

### Yaylı Pulluklar Spring Ploughs

Ünlü, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu yaylı tam otamatik pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlar.

Yaylı pulluklarımız üzerindeki özel yaylı emniyet sayesinde çok taşlık ve sert arazilerde sürüm sırasında traktöre ve pulluga zarar vermeden yüksek verimde çalışmaktadır.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Taşlı toprakların sürülmesinde
- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Ünlü produces 2x, 3x, 4x, 5x and 6x furrow spring fully automatic ploughs. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.

With the special spring safety on our spring ploughs they work in high efficiency even on stony and rigid fields without damaging the tractor and the plough.

You can trust our ploughs to plough process.

- Plowing on stony fields
- Taming of the fallow and stubble lands

KOD	açıklama	ARALIK	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	Description	BEAM DISTANCE (cm)	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
HYPM14041485	4 Soklu Furrows 14"	85	820	1400 - 1600	720	90 - 120	

## Eksantrik Pulluklar Eccentric Ploughs

Ünlü, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu eksantrik pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlar.

Eksantrik pulluklarımız orta ve hafif tip topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.


Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

### Parçalı Bıçak



### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.




KOD	AÇIKLAMA	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
E00000000311	3 Soklu Furrows 11"	310	840	660	50 - 65	250 - 290

Ünlü produces 2x, 3x, 4x, 5x and 6x furrow eccentric ploughs. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.

You can easily use our eccentric ploughs for medium and light soil types.

You can trust our ploughs to plough process.

- Taming of the fallow and stubble lands
- Loosening, splitting and overturning of the land
- Covering the land with the residuals of fertilizer and plants.



KOD	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERINLIĞI
CODE	DESCRIPTION	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
E00000000	514 5 Soklu Furrows 14"	610	1750	680	100 - 120	300 - 350

## Eksantrik Pulluklar Eccentric Ploughs

Ünlü, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu eksantrik pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlar.

Eksantrik pulluklarımız orta ve hafif tip topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

Bütün Bıçak


- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Ünlü produces 2x, 3x, 4x, 5x and 6x furrow eccentric ploughs. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.

You can easily use our eccentric ploughs for medium and light soil types.

You can trust our ploughs to plough process.

- Taming of the fallow and stubble lands
- Loosening, splitting and overturning of the land



KOD	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	WEIGHT (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
E00000000311	3 Soklu Furrows 11"	310	840	660	50 - 65	250 - 290

### Hidrolik Ayarlı İzgara Kulaklı Profil Pulluklar Hydraulical Adjustable Grill Mouldboard Profile Ploughs

Izgara Kulak



4'lü

Ünlü, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlamaktadır.

Pulluk dizaynının; ana, bıçak, yan bıçak, ok, çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme, parçalama ve devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Izgara kulak sayesinde pulluğumuz yapışkan ve yaş topraklarda çok iyi sürüm yapılmasını sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz
- Killi ve yaş toprakların işlenmesi

Ünlü produce with inch adjustable mechanic and hydraulic plow, threesome, foursome, fivesome and six some shocked profile chassis. The plows provides perfectly with tractors.

The design of plow; main, knife, side knife, arrow, roof system and ear twist the ground best shape cut, fragmentation and overturning and fuel economy provides best version. By dint of grilled ear the plow in sticky and sappy ground it provides the best version. You can use our plow a long time and less attendance.

You can trust to our plows for smearina.

#### Our plows:

- Processing of fallow and stubbly grounds
- Relief, fragmentation and overturning of ground.



Hidrolik Ayarlı Izgara Kulaklı Profil Pulluk

KOD	açıklama	ARALIK	ağırlık	teorik iş genişliği	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	Description	BEAM DISTANCE (cm)	Weight (kg)	Working Width (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
PH1400041485	4 Soklu Furrows 14"	85	780	950 - 2000	720 - 780	90 - 110	

## Çekili Döner Kulaklı Pulluklar Towed Out Furrow Reversible Plough

Ünlü, 6'lı, 7'li, 8'lı, 9'lu, 10'lu, 11'li, 12'li, 13'lü ve 13+1'li Çekili Döner Kulaklı pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.

Çekili Döner Kulaklı pulluğumuz tarla tesviyesini düzeltmeye yardımcı olur ve tesviyeli tarlalarda muhafaza sağlar. Döner Kulaklı pulluklarımız zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar. Döner Kulaklı pulluklarımız mekanik ve hidrolik inç ayarlı olarak üretilmektedir. Çekili Döner Kulaklı pulluklarımız kolay şekilde yol ve tarla konumu ayarlanır. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Çekili Döner Kulaklı Pulluk

7'li



KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERINLIĞI
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
CKDH20071610	7   Soklu   16"	100	3480	2100 - 3500	780	250 - 300	350 - 400

Ünlü produces 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, 13x and 13x+1 furrow towed out furrow reversible plough. Our ploughs provides perfect fit with the tractor with saving in fuel consumption and it provides superior plow.

Towed out furrow reversible plough shelp to straighten the field grading and conserve the graded fields. Our towed out furrow reversible ploughs provide savings on time and the consumption of the fuel. They are produced as mechanics and hydraulic inch adjustable ploughs. You can adjust the way and the field position easily with our reversible ploughs. You can use our ploughs in longer term with less maintenance cost.

You can trust our ploughs to plow process.

- Taming of the fallow and stubble lands
- Loosening, splitting and overturning of the land
- Covering the land with the residuals of fertilizer and plants.



### Kızaklı Kafa Hidrolik Ayarlı Profil Pulluk Hydraulical Adjustable Profile Plough With Way System Headstock

Ünlü, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlamaktadır.

Pulluk dizaynının; ana, bıçak, yan bıçak, ok, çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme, parçalama ve devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz

Ünlü produce with inch adjustable mechanic and hydraulic plow, threesome, foursome, fivesome and six some shocked profile chassis. The plows provides perfectly with tractors.

The design of plow; main, knife, side knife, arrow, roof system and ear twist the ground best shape cut, fragmentation and overturning and fuel economy provides best version. You can use our plow a long time and less attendance.

You can trust to our plows for smearing.

#### Our plows;

- Processing of fallow and stubbly grounds
- Relief, fragmentation and overturning of ground.



KOD	AÇIKLAMA	ARALIK	ağırlık	teorik iş genişliği	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERINLIĞİ
CODE	DESCRIPTION	BEAM DISTANCE (cm)	Weight (kg)	Working Width (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
PHK160051685	5 Soklu Furrows 16"	85	1120	1500 - 2500	780	130 - 180	

### Pim Kesen Pulluklar Pin Plow Puts Ploughs

Ünlü 3'lü, 4'lü ve 5'li soklu pim kesen pulluk üretmektedir. Emniyet sistemi olarak pimi kesmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak

Pulluk dizaynının; ana, bıçak, yan bıçak, ok, çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme, parçalama ve devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Ünlü produces 3x, 4x and 5x furrow pin plow puts . as safety system it cuts the pin. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.

The plough design; main blade, side blade, arrow, roof system and ear fold have an extreme ability to cut, split and overturn the land together with saving in fuel consumption and it provides superior plow.

You can trust our ploughs to plow process.



KOD	AÇIKLAMA	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERINLIĞİ
CODE	DESCRIPTION	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
PK0000000511	5   Soklu   11"	590	1400	650	80 - 85	

### Kızaklı Bahçe Pullukları Slide Garden Ploughs

Ünlü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Kaydırmalı Kızaklı Bahçe Pulluğu Mekanik ve Hidrolik kaydırmalı olarak üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlar.

Yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;


- Bağ-bahçe aralarının işlenmesi,
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Ünlü produces 4x, 5x and 6x furrow slip, slide garden ploughs as mechanic and hydraulic slide. Our ploughs provides perfect fit with the tractor.

It provides saving in fuel consumption and superior plow. You can use our ploughs in longer term with less maintenance cost.

You can trust our ploughs to plough process.

- Taming of the vineyard/garden
- Loosening, splitting and overturning of the land



KOD	AÇIKLAMA	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	POWER (HP)	WORKING DEPTH (mm)
KZH000000507	5 Soklu 7"	390	1300	600	60 - 70	100 - 150

### Kaydırmalı Kızaklı Bağ Pulluğu Slip Slide Garden Ploughs

Ünlü 4'lü, 5'li, 6'lı ve 7'li soklu Kaydırmalı Kızaklı Bağ Pulluğu Mekanik ve Hidrolik kaydırmalı olarak üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.

Pulluk dizaynının; ana, bıçak, yan bıçak, ok, çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme, parçalama ve devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

#### Pulluğumuzu;

- Bağ-bahçe aralarının işlenmesi,
- Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
- Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Ünlü produces 4x, 5x, 6x and 7x furrow slip, slide garden ploughs as mechanic and hydraulic slide. Our ploughs provides perfect fit with the tractor with saving in fuel consumption and it provides superior plow.

The plough design; main blade, side blade, arrow, roof system and ear fold have an extreme ability to cut, split and overturn the land together with saving in fuel consumption and it provides superior plow. You can use our ploughs in longer term with less maintenance cost.

You can trust our ploughs to plough process.




KOD	AÇIKLAMA	ağırlık	TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ	ÇATI YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ	SÜRME DERİNLİĞİ
CODE	DESCRIPTION	Weight (kg)	WORKING WIDTH (mm)	FRAME CLEARANCE (mm)	Power (HP)	WORKING DEPTH (mm)
360001000	7'li Bağ Pulluğu	340	min. 1490 - max. 2350	470	40 - 75	

# Çalışmalarımız Our Work







www.ünlüziraat.com.tr

















### Sertifikalarımız Our Certificates

15568



### KALITE YÖNETIM SISTEMI BELGESI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile

ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ, ZİRAİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.

ŞTİ. ÖÇTEPELER MEVKİİ 45140 MURADIYE -MANİSA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2008 şactlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir

K - Q TSE-ISO-EN 9000

### TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Sistem Belgelendirme ve Komiteler Müdürü System Certification and Committees Director

System Certification and Committees Direct

Mustafa ÖLÇER

Aykut KIRBAS

Türk Standardian Enstitubu Türk Akreditasyon Kunumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization

ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ, ZİRAİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. STİ.

STİ. ÜÇTEPELER MEVKİİ 45140 MURADIYE -MANISA/TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2008

the requirements of the 15 EN 150 9001.2008

Scope of the certificate is given in annex

Beige No /Certificate No KY-6691/13-R

Belge Tarihi / Date of Certificate

Belge Tarihi / Date of Certificat 15.01.2013

Geçerlilik Tarihi / Valid Until 15.01.2016

Revizyon Tarihi / Date of Revision

15.01.2013

Bu beige beigelendirme şardanna uygunluk sağlandığı sürece gegetidir. This centificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.







#### TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI **TURKISH STANDARDS INSTITUTION**

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

UNLU ZIKRAT ALETLERI ZIRNI OPUNLERI SANAYI VE TICARET ANCHM ŞIRKETI

ONLO ZIRAAT ALETLERI ZIRAI ORDNILERI SANAVI VE TICARET ANONNI BRAETI

OQ TEPELER MEVKI MURADIYE / MANISA WANISATORKIYE

TS 15753 / Tonie Moldoston-Hutelik Pullukker Trelitorie Hut 13.04.1096

UCTEFELER MEVRI HURADIVE MANISATORKIVE



16.0.30.6.30.00/736-64008

31013016

DELGENÍN ILK VERILÍS TARÍNÍ

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHI

BELGE BAHÉSÍ KUMULUŞUN ADI NAVIE OF THE LICENCE HOLDER BELGE SAHISİ KURULUŞUN ADRESI ADRESI DI THE LICENCE ADUQUA

GRETIM YER! ADI NIME OF THE MANUFACTURING PLACE

DRETIM YER! ADRES! ADRESS OF THE MINISPACTUMAGIFTACE PTAL EDILEN BELGE NUMARASI (VANA) TESCILLI TICARI MARKASI

ILGILI TÜRK STANDARDI

BELGE KAPSAMI ACCPS OF LICENCE

IS DE LANDAUST TENTENTINZ.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTIAL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTLL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTLL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTLL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTLL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTLL.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTS.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTS.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTS.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTS.

ARELEN MEDICAL EMPET TENTENTS.



01.24.296 OMER EYYUPOOLU IZMIR BELGELENDIRME My DORO

### TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ **TURKISH STANDARDS INSTITUTION**

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE --- (\$E) --- + W W

RELOS NUMARASI ACCEDENCE NUMBER OF LICENCE BELGENIN ILK VEHILIŞ YAKINI DETE DE PROTESTOR DE LICENCE

MELDENIN SON GEGERLÜLIK TANSHI BELGE SAHIBÍ KURULUŞUN ADI SKIELOF THE LICENOF MOLDER

HELDE SAHIBI KURULUŞUN ADRESÎ ADREIS OF THE LICENCE HOLDEN

ONE TIM YERE ADS

DRETIM YER ADRES! PTAL EDILEH BELGE NUMARASI (Verse) INDOCTOR OF SUMERISEDED SCENCE (Fam) TESCILLI TICARI MARKASI MOSIZIENEO TRADE KORY

ILGILI TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARDI

BELGE KAPSAMI



14.0.30.4.35.00/100-64246

30.04.2018

DNLD ZWAAT ALETLERI ZRAU DRÜNLERI BANAVI VE TICARET ANDREM ŞIRRETI OCTEPELER MEYNE MURADINE MANISA/TURKINE

ONLO ZRAAT ALETLERI ZRAI ORONLERI SANAYI VE TICARET ANDRAI SPIKETI

OQ TEPELER MEVKEMLINACKYE I MANESA MANISA/TÜRKÜYE

TS 9735 / Donor turniti pullution / 14.31, 1963

The part of the contract of th



Üçtepeler Mevkii Muradiye MANİSA / TÜRKİYE

Tel. : +90 (236) 214 00 34 (pbx) Fax : +90 (236) 214 00 39 - 214 00 40

214 00 41 - 214 00 42

e-mail: info@unluziraat.com.tr