



ÜRÜN KATALOĞU



1981 yılında bir aile şirketi olarak kurulan firmamız sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet göstererek ticaret hayatına başlamıştır.

Ürün yelpazesini genişletmek için ar-ge çalışmaları son sürat devam etmektedir.

Üzümcü Yapı olarak müşterilerimizin, ihtiyaçları baz alınarak özel olarak dizayn edilmiş ürünler sunmaktadır. Kalite hedefi, müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile çalışmaktadır. Kalite Sistemi en üst kalite ürünleri sağlamak ve ürün ömrü boyunca garanti etmek için tasarlanmıştır.

ALTIGEN KAMELYA (Kiremit Tipi)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kompozit malzemeden imal edilmiştir.
- -40 °C + 80 °C doğal iklim koşullarına dayanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Parklar, bahçeler, siteler, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve restoranlar.

AVANTAJLAR

- Uzun ömürlüdür, dayanıklıdır.
- Boya, bakım ve vernik gerektirmez.
- Kullanma ömrü uzun olduğundan ahşaba göre daha ekonomiktir.
- Ahşap gibi kıymıklaşmaz ve batmaz.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Çalınma riski yoktur.
- Böcek ve haşere barındırmaz.
- Elektrik iletmez.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Alev almaz.
- Renk seçenekleri mevcuttur.



JAPON KAMELYA



TEKNİK ÖZELLİKLER


- Kompozit malzemeden imal edilmiştir.
- -40 °C + 80 °C doğal iklim koşullarına dayanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Parklar, bahçeler, siteler, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve restoranlar.

AVANTAJLAR

- Uzun ömürlüdür, dayanıklıdır.
- Boya, bakım ve vernik gerektirmez.
- Kullanma ömrü uzun olduğundan ahşaba göre daha ekonomiktir.
- Ahşap gibi kıymıklaşmaz ve batmaz.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Çalınma riski yoktur.
- Böcek ve haşere barındırmaz.
- Elektrik iletmez.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Alev almaz.
- Renk seçenekleri mevcuttur.



DEKOR AYAKLI BANK | UZMC001




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik 83,0 cm
- Genişlik 157,5 cm
- Oturma Genişliği 35 cm
- Oturma Yüksekliği 42 cm

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.



KLASİK BANK | UZMC002 (ÜZÜMCÜ TİP)




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik 80 cm
- Genişlik 150 cm
- Oturma Genişliği 35 cm
- Oturma Yüksekliği 43 cm

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.



BANK | UZMC001-1

BANK | UZMC002-1




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik 43 cm
- Genişlik 157,5 cm
- Oturma Genişliği 45 cm

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik 45 cm
- Genişlik 150 cm
- Oturma Genişliği 35 cm

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.



KOMPOZİT MASA TENİSİ MASASI (YENİ ÜRÜN)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ebat 275X155 cm
- Ayak boyu 76 cm
- 5 adet desenli kolon ayak mevcuttur.

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.
- Eğlence amaçlı; park ve bahçelerde, okullarda ve açık alanlarda kullanıma uygun olarak üretilmiştir.



PİKNİK MASASI (YENİ ÜRÜN)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Oturmalık ve masa cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Ayaklar demir profil.



PAZAR MASASI (TEZGAH)



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tezgâh cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Ayaklar demir profil.



YAĞMUR SUYU MAZGALI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ebat 30x80 cm

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.



KÖPEK KULÜBESİ (YENİ ÜRÜN)



AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.
- Evcil hayvanları sıcak ve soğuktan korur.
- Evcil hayvanlara rahat ve konforlu bir ortam sunar.



KEDİ KULÜBESİ (YENİ ÜRÜN)




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kediler için yemlik ve suluk mevcuttur.

AVANTAJLAR


- Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden üretilmiştir.
- Çürüme ve paslanma yapmaz.
- Nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- UV dirençli rengi solmaz. İstenilen renkte üretilebilir.
- Kanserojen değildir.
- Evcil hayvanları sıcak ve soğuktan korur.
- Evcil hayvanlara rahat ve konforlu bir ortam sunar.




DİĞER ÜRÜNLER




YUVARLAK YAĞMUR SUYU MAZGALI




YAĞMUR SUYU MAZGALI



YAĞMUR SUYU MAZGALI



AĞAÇ ALTI MAZGALI



RÖGAR KAPAĞI




KOMPOZİT VANA KUTUSU (Standart) 12"

DİĞER ÜRÜNLER




SINIR ELEMANI



PRİZ KOLYE (Sfero Döküm)



BUŞAKLE ALT TABLASI



VANA UZATMA MİLİ (Tij)



KOMPOZİT SULAMA RÖGARİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 65 cm (En)
- 85 cm (Boy)
- 75 cm (Yükseklik)
- 18 cm (Delik çapı)

AVANTAJLAR

- Cam elyaf takviyeli polyeester malzemeden üretilmiştir.
- Sulama tesislerinde ve sulama anahat tesisatlarında kullanılır.
- Engeli arazilere sevkiyatı ve montajı oldukça kolaydır.
- Alternatiflerine göre oldukça hafiftir.
- Alternatif ebatlar için iletişime geçiniz.


T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2009 15209 - Ticaret



Marka Sahibi : ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Sephahan Mah. Başaralı Cad. No:118 KONYA

Emtiası : 17, 19
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 27/03/2009 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
25/03/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

KURBAN KURBAN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya TSE

BELGE NUMARASI 14.11.42/TSE-1350
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ 08.04.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 08.04.2015

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KOSGEB CADDESİ 10644 SOKAK NO:17 KARATAY KONYA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KOSGEB CADDESİ 10644 SOKAK NO:17 KARATAY KONYA/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.11.42/TSE-894
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ROGARMATİK ÜZÜMCÜ-ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 1478 EN 124 / Taşıtlı ve Yaya Trafiklerine Maruz Alanlardaki İzgaraya Takımları ve Bakım Rogarı Kapama Elemanları-Tasarım Şartları, Tip Deneyleri, İşaretleme, Kalite Kontrol / 05.01.1999

BELGE KAPSAMI
TAŞIT VE YAYA TRAFİKLERİNE MARUZ ALANLARDAKİ İZGARAYA TAKIMLARI VE BAKIM ROGARI KAPAMA ELEMANLARI-TASARIM ŞARTLARI, TİP DENEYLERİ, İŞARETLEME, KALİTE KONTROL.
-KOMPOZİT MALZEMEDEN MAMÜL C 250 SİFİFİ BAKIM ROGARI KAPAMA KAPAGI.

28.03.2014
MEHMET ALİ GÖKSEL
KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ: ŞÖKRAN MAH. SAHİBLATA CAD. NO:46/A - MERAM - KONYA
ÜRETİM ADRESİ: FEVZİ ÇAKMAK MAH. KOSGEB CAD. 10644 SOK. NO:17 KARATAY - KONYA / TÜRKİYE

Kuruluşun TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Sistem Belgelendirme Müdürü V.
Vice System Certification Director

Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of Personnel and System Certification Center

Feyzullah ERDOĞAN
Aykut KIRBAŞ

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ: ŞÖKRAN MAH. SAHİBLATA CAD. NO:46/A - MERAM - KONYA
ÜRETİM ADRESİ: FEVZİ ÇAKMAK MAH. KOSGEB CAD. 10644 SOK. NO:17 KARATAY - KONYA / TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2008

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No	KY-893409-R
Belge Tarihi / Date of Certificate	11.09.2012
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	11.09.2015


BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Belge Tarihi 24-04-2012 Belge No 554931.00 Veriliş Sebebi Ürün Değişikliği Vergi No: 9 2 2 0 0 2 6 9 8 9

İşyeri İşletme Ünvanı ÜZÜMCÜ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İşyeri Adresi FEVZİ ÇAKMAK MAH. KOSGEB CAD. 10644. SOKAK NO:17 KARATAY / KONYA

Kayıtlı Bulunduğu Meslek Odası KONYA TİCARET ODASI Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No 25.11.2011 24846

Kapasite Raporu Birlik Onay Tarihi ve No 04.06.2009 006461 Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı 01.12.2011 7952

Üretim Konusu KOMPOZİT MALZEME (ROGAR KAPAGI-YAĞMUR SUYU MAZGALI-SINIR ELEMANI)

T.C. YILI VİZESİ

T.C. YILI VİZESİ

T.C. YILI VİZESİ

T.C. YILI VİZESİ

Yukarıda hüviyetle yazılı işletme 24.04.1957 tarih ve 6948 Sayılı Kanunun İkinci Maddesi gereğince tescil edilmiştir.
Bu belge düzenleniş tarihi itibarıyla iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır.



ÜZÜMCÜ YAPI MALZ. MAK. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

Fevzi Çakmak Mh. 10728 Sk. No: 9
Konsan Sanayi Sitesi - Karatay / KONYA

T. 0332 345 27 56 - 0332 345 28 56

www.uzumcuyapi.com